



Kinedo

Design e tecnologia si uniscono come sintesi evolutiva dell'acqua. Un'ampia gamma di prodotti: piatti doccia, box doccia, colonne doccia, vasche idroterapiche e freestanding, lavabi d'arredo, pannelli rivestimento, cabine multifunzione, saune, hammam e accessori, che riportano alla cultura millenaria dell'acqua come elemento di vita e di salute.

Shaking up water

INDICE



SAUNE

BIO LEVEL 14 SMART LEVEL 24



HAMMAM

 STEAM 1
 44

 STEAM 3 PLUS
 48

 STEAM PRO
 54

 PORTE PER BAGNO TURCO
 58



www.kinedo.it



SFA GROUP nel mondo

sFA ITALIA Spa è presente sul mercato italiano da oltre trent'anni con due segmenti espressamente dedicati al benessere quotidiano negli spazi abitativi: Sanitrit, che propone soluzioni ideali per i servizi igienici di tutta la casa con linee specifiche di pompe e i trituratori, inedo che si occupa del wellness della persona, grazie alla sua ampia gamma di prodotti: piatti doccia, box doccia, colonne doccia, vasche idroterapiche e freestanding, lavabi d'arredo, pannelli rivestimento, cabine multifunzione, saune, hammam e accessori per il bagno.





PROGETTAZIONE

Nella sede dell'Azienda, situata nel centro di Parigi, un team dedicato di ingegneri progetta nuovi prodotti per soddisfare in modo puntuale le richieste del Mercato.



PRODOTTI TESTATI

I nuovi prodotti sono sviluppati e testati nei laboratori di prova all'interno delle stesse unità produttive, per garantire la loro massima affidabilità.



AFFIDABILITÀ

Affidabilità e qualità per prodotti innovativi, certificati e testati.

La qualità è ciò che ci distingue





AMPIEZZA DI GAMMA

Un'offerta ancora più articolata, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di estetica, di spazio e di prezzo.



LOGISTICA

Etichetta identificativa posta su ogni imballo con descrizione articolo e precisi riferimenti cliente, pianificazione per le spedizioni e stoccaggio nei nostri centri logistici.



RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Un perfetto equilibrio fra la qualità dei materiali, il design più attuale, le alte prestazioni ma sempre con una grande attenzione ai prezzi.

L'innovazione è nel nostro DNA

Kinedo propone soluzioni sempre innovative nel campo dell'idroterapia. Per prima ha realizzato in vasca l'idea di un idromassaggio ad aria, a zone o microdiffuso, grazie a miriadi di correnti create nell'acqua da aria arricchita di ozono. Ha saputo poi potenziare l'offerta idroterapica con

altre risorse come cromoterapia, aromaterapia,

musica, biomagnetismo ampliando le possibilità di fruire di un benessere personalizzato. Negli anni abbiamo seguito con grande attenzione l'evoluzione del gusto estetico secondo le più attuali tendenze del design, sperimentando nuovi materiali per coniugare bellezza, funzionalità e qualità.



1998

Nasce SFA ITALIA GRANDFORM

con i Sistemi Idroterapici ad aria concepiti per un utilizzo professionale. In pochi anni il marchio diventa sinonimo di idroterapia a casa propria.



2003

BIOSPHERE: la vasca con calottina avvolgente

BIOMAGNETIC: campi magnetici a bassa frequenza aumentano l'ossigenazione dei tessuti. Primi nel mondo.



2008

CROMOTERAPIA

e Bagno di Vapore in doccia

MULTISENS BIO, l'innovazione più

2009

tecnologica di Kinedo: un programma idromassaggio creato apposta sulle tue esigenze di relax



2011

EQUOS POWER 4000,

la prima cabina multifunzione professionale di Kinedo

VASCA DUO: concetto della "vasca + doccia 2 in 1"



2012

PIATTI ARDESIA:

in composito di minerali naturali e resine

Cabine AQUALIGHT e **AQUASTEEL**



2013

KIT FITFORM:

Con Fitform è possibile sfruttare al massimo i benefici effetti dell'idroterapia perché permette di associare il massaggio manuale all'idromassaggio in acqua,



2014

NATURE SOUND:

un nuovo concept di vasca con tecnologia bluetooth

SKIN; nuovi pannelli per vasche con effetto materico









Kinedo presenta EKINOX, una nuova gamma di box doccia dal design minimalista nella finitura argento spazzolato.



2021

Il 2021 apre con una grande novità nel mondo dei brand SFA: il marchio storico Grandform cede l'onore di rappresentare l'intera sua gamma a Kinedo che assorbe. sotto la sua identità più internazionale e sofisticata, anche il mercato dell'idroterapia e del wellness in Italia.



2020

Il box doccia FAST2000 viene proposto anche con la nuova finitura con vetro Pixel e profilo Bianco Opaco, design elegante che valorizza e personalizza l'ambiente.





2019

L'UNIVERSO DEI BOX DOCCIA, una gamma ancora più ampia





2018

Ulteriore **AMPLIAMENTO DI** GAMMA per un'offerta sempre più innovativa tutta da scoprire

2017

Nasce SHOWER: una intera gamma di box doccia

2016

Nasce PROGETTO PURO per l'arredo completo del bagno

WHITE SPACE ed **ESSENTIAL**: due nuove proposte di cabine multifunzione





2015

SPA LOFT. nuova minipiscina

ARDESIA DESIGN piatti doccia con elegante cornice e **SCULTURA**, con texture "effetto legno.

PANNELLI WALL: un progetto per il rivestimento delle pareti della zona doccia





I SITI **PRODUTTIVI**

AQUAPRODUCTION

Sito produttivo specializzato in box doccia e piatti doccia in ABS

Chaumes-en-Retz

- 30.000 m²
- due siti produttivi
- 250 dipendenti



FORMAT

Sito produttivo specializzato in piatti doccia e rivestimenti in Ardesia

San Polo di Piave (TV)

- 7.000 m²
- due siti produttivi
- 80 dipendenti





↑ Setma Europe

SETMA EUROPE

Sito produttivo specializzato in vasche e SPA

La Ciotat

- 16.000 m²
- tre siti produttivi
- 150 dipendenti







La nostra ambizione: "Crescere insieme"

La nostra ambizione in termini di responsabilità aziendale è sviluppare la nostra azienda con i nostri dipendenti e al fianco dei nostri Clienti e partner. Questo desiderio ci guida nelle nostre scelte quotidiane.



ESPANDERE L'AZIENDA

- Sviluppare e produrre ulteriori soluzioni creative che si adattano alle esigenze individuali
- Consolidare e garantire la sostenibilità della nostra leadership globale nelle nostre aree di competenza
- Sviluppare il business, conquistando nuovi mercati in nuove aree geografiche
- Nuove acquisizioni

ESPANDERSI AL FIANCO DEI NOSTRI CLIENTI E PARTNER

- Potenziare il dialogo con i nostri Clienti e fornitori per uno sviluppo congiunto verso nuovi mercati e soluzioni.
- Rafforzare il nostro impegno di cittadini e garantire la sostenibilità delle strette relazioni con i nostri vicini e rappresentanti della società civile.
- Sviluppare soluzioni per la salute sempre più rispettose dell'ambiente


ESPANDERSI AL FIANCO DEI NOSTRI DIPENDENTI

- Promuovere la diversità umana nella nostra azienda per raggiungere obiettivi futuri
- Favorire e incoraggiare l'impegno di ogni individuo
- Rendere disponibili iniziative individuali, flessibilità e spirito di squadra per promuovere il benessere collettivo e prestazioni globali.

CONDIVIDIAMO LA CREAZIONE DI BENESSERE NEL RISPETTO DELLE PERSONE

- Ci impegniamo a implementare, sulla base della nostra esperienza progettuale e industriale in pompe e soluzioni sanitarie, una cultura specifica del comfort in tutti i mercati, come leader a livello mondiale.
- Progettando sistemi semplici e ad alte prestazioni accessibili al maggior numero di persone possibile.
- Supportando attivamente lo sviluppo delle strutture sanitarie nel mondo in: Cambogia, Senegal e Francia, a beneficio delle persone in situazioni di emergenza con l'associazione "Une Villa en Urgence".
- Attraverso iniziative locali:
- **Supportando gli ospedali** per quanto riguarda la carenza di attrezzature mediche nel contesto della pandemia COVID.
- Partecipando alla creazione di **ospedali mobili per** l'emergenza COVID:
- Partecipando a **eventi di beneficenza** come l'annuale "No Finish line" in Francia.
- Fornendo le condizioni necessarie per **garantire la salute e la sicurezza sul lavoro**.
- Implementando una **politica di qualità della vita sul lavoro** basata sullo sviluppo personale dei dipendenti (offerta di vari corsi di formazione) e sull'attuazione di nuove pratiche come il telelavoro.
- Applicando una politica di reclutamento che consideri la diversità, rispetti la diversità di genere e un equo compenso.
- Rafforzando gli strumenti e le **procedure di comunicazione** per facilitare gli scambi e l'attuazione di progetti.





Bio Level


Il benessere e la qualità Kinedo non hanno bisogno di grandi spazi.

KINEDO SA CHE OGNUNO CONOSCE SE STESSO E CIÒ CHE LO FA STARE BENE.

Realizziamo saune perfettamente adattabili agli spazi di casa tua.

Alla base del nostro progetto ci sono l'amore per il design e l'eleganza delle forme, la cura nella scelta di materiali pregiati, la passione artigianale che ci contraddistingue e che rende ogni Sauna di Kinedo un pezzo unico e irripetibile





Kinedo.ıt



Cedro

Il cedro è ideale per la finitura in ambienti con umidità e temperatura relativamente elevate, quindi il legno della sauna non fa eccezione. Il cedro è un legno molto resistente dalla durata eccezionale e struttura in legno unica. Puoi essere sicuro che le assi fatte con questo legno saranno perfette nella tua sauna.



Ardesia

È una roccia facilmente divisibile in lastre sottili, piane, leggere, impermeabili e resistenti agli agenti atmosferici. Classificata come pietra compatta, di colore nero è facilmente lavorabile può essere impiegata in vari segmenti artigianali e industriali tanto nell'architettura e nell'edilizia quanto in arte nel design e dell'oggettistica di uso quotidiano.

Sauna Bio Level

Ogni sauna Kinedo, prima di essere costruita, viene studiata nei minimi particolari e tutto il processo produttivo viene costantemente controllato per garantire la massima qualità e una cura nei dettagli che non ha eguali.

iene impiegato solo il legname migliore, naturale e privo di trattamenti chimici. Le pareti a vista e gli interni sono in essenza di cedro, rifiniti da eleganti decori geometrici.

L'impiego di questo nobile materiale conferisce alla sauna sia ricercatezza estetica che una particolare aromaticità, che viene esaltata dall'azione del calore, aggiungendo alla seduta in sauna un tocco sofisticato di aromaterapia.








SAUNA BIO LEVEL 1510

Non è necessario avere a disposizione grandi spazi per realizzare la propria zona dedicata al benessere e al relax. La versione Bio Level 1510 è una sauna comoda, dotata di tutti gli optional, che occupa uno spazio di soli 150,60x100,40 cm.



La parete di fondo in finitura ardesia è un'esclusiva Kinedo studiata per sottolineare stile, cromie e contrasti, per permettere al calore di distribuirsi in modo uniforme nella cabina. Lungo lo schienale della panca si diffonde una luce calda che incontra la finitura ardesia della parete retrostante, creando affascinanti effetti d'illuminazione.








BIO LEVEL 1812

La Sauna Bio Level è una soluzione innovativa che riesce a conciliare diverse esigenze: è il prodotto ideale per gli amanti del caldo intenso e secco della sauna tradizionale ma soddisfa pienamente anche coloro che, pur apprezzando il caldo, preferiscono una temperatura più soft e un leggero tasso di umidità, utilizzando la modalità Bio Sauna.

RAPPORTO TEMPERATURA E UMIDITÀ






• Sauna finlandese: con temperatura intorno agli 80-90° C e un ambiente asciutto;

•Bio Sauna: con un clima più umido e una temperatura più bassa, circa 60° C e umidità isterno al 50%



La Bio Sauna è dotata di una stufa con bollitore e contenitore per aromaterapia. Il serbatoio del bollitore ha capacità di 5 litri ed è a riempimento manuale. Non è quindi necessario il collegamento idrico. La stufa ha un sensore di sicurezza: se questo è vuoto, il funzionamento della Bio Sauna si ferma automaticamente.





TASTIERA TOUCHSCREEN

- Funzioni display: **A** On/off tastiera
- **B** On/off stufa
- C On/off luce Bianca/ Cromoterapia
- **D** Conferma
- **E** Frecce per spostarsi fra i menù

La tastiera digitale di serie, racchiusa in una elegante cornice in legno, permette di impostare i parametri della sauna in modo rapido e intuitivo sfiorando le icone del display a colori. Integra funzioni aggiuntive quali la regolazione della temperatura e la possibilità di accensione ritardata.

PAVIMENTAZIONE

Il pavimento, fornito in griglia arrotolabile, è particolarmente piacevole al tatto. Inoltre è rimovibile per facilitare la pulizia degli interni. Bio Level può essere installata sul pavimento esistente, che deve essere finito e lavabile. È sconsigliata l'installazione diretta della Bio Sauna sul parquet.





Smart Level Il benessere nel tuo spazio di casa


OGGI È UN DESIDERIO REALIZZABILE E ALLA PORTATA DI TUTTI

Immergersi nel calore benefico e salutare della sauna nell'intimità della propria casa.

Il pavimento, fornito in griglia arrotolabile, si monta su un pavimento esistente. Il pavimento della sauna lascia intravedere il pavimento sottostante, quindi è necessario che sia finito. È consigliato che il pavimento sottostante sia in gres o ceramica facilmente lavabile.







Kinedo ti offre soluzioni su misura che consentono di creare anche un tuo progetto personalizzato, adattabile a qualsiasi spazio in cui deciderai di collocare la tua sauna. L'artigianalità del prodotto consente in fase di produzione di definire dettagli personalizzati quali: posizione e apertura della porta d'ingresso, misure, posizione della stufa e delle panche, lato a vista compresi nel prezzo.

Abete

L'abete nordico è un legno profumato proveniente direttamente dalle foreste finlandesi, ed è quello maggiormente utilizzato nella tradizione finlandese. Questo tipo di legno si presenta con nodi che rendono più rustico l'aspetto della sauna.



relax in una struttura essenziale, compatta ed ecologica perché rivestita esternamente e internamente con pannelli in legno di pino nordico naturale che consentono una distribuzione del calore ottimale. La sauna Smart Level è realizzata in Abete Nordico. Le panche sono in legno atermico Abachi a doghe larghe. Dal bassissimo coefficiente di trasmissione termica, il legno Abachi non scotta a caldo ed è gradevole al tatto.



funzioni aggiuntive quali la

regolazione della temperatura

e la possibilità di accensione

ritardata.

Cromoterapia

E - Frecce per spostarsi

D - Conferma

fra i menù





TERMOIGROMETRO

Il termoigrometro, inserito in un'elegante cornice di legno, permette di controllare la temperatura e l'umidità.

CLESSIDRA

Per un'ideale fruizione della sauna è consigliato rimanere seduti o sdraiati in totale relax per 8-15 minuti.







34 Kinedo.it

Prospetto funzioni dei sistemi delle





BIO LEVEL

CONSUMI ENERGETICI (KW)







Misure L x P x A	150,60 x 100,40 x 208 h 2,9 180,60 x 120,40 x 208 h 2,9 200,60 x 150,40 x 208 h 4,5 200,60 x 200,40 x 208 h 6 250,60 x 200,40 x 208 h 7,5 250,60 x 250,40 x 208 h 9								
Rivestimento esterno	Essenza di cedro								
Rivestimento interno	Essenza di cedro								
Allestimenti speciali	Finitura ardesia								
Panche o sedute	ute Legno atermico Abachi								
Tastiera comandi	Knedo 82℃ 4 △ ▽ ▷								
Stufa	Stufa con bollitore e dispenser aromaterapia da 2,9 a 9 kw								
Porta	Cristallo maniglia acc	iaio							
Pareti	Parete frontale in cristallo temperato								
Cristalli	Spessore 8 mm								
Apertura	A battente								
Pavimento	Griglia arrotolabile	Griglia arrotolabile							
Illuminazione	one Stripled rgb								
Cromoterapia	di serie								
Allestimenti di serie	Termoigrometro, mastello e mestolo in abete e clessidra								
Optional speciali	Musicoterapia								



SMART LEVEL

CONSUMI ENERGETICI (KW)















40



HAMMAM

Steam, per creare il tuo hammam su misura

FAI ENTRARE NELLA TUA CASA UN LUOGO MAGICO, DOVE LO SPAZIO E IL TEMPO PARLANO IL LINGUAGGIO ANTICO DI UNA CIVILTÀ MILLENARIA

L'esperienza e la progettualità Kinedo possono trasformare ogni spazio di casa in un luogo dove entrano solo benessere e serenità.

Entrando nell'Hammam Steam ci si spoglia di tutto: orologi e cellulari, vestiti ma soprattutto pensieri, immergendosi in una dimensione di assoluto relax dove ci si abbandona all'ascolto del proprio corpo. Praticabile a tutte le età, aiuta a prevenire influenze, disturbi alle vie respiratorie e a combattere i dolori muscolari.







Il bagno di vapore è un'esperienza da vivere al meglio con tutta la famiglia. L'intensità del vapore è regolabile, la temperatura è attorno ai 40-45°c.

Steam

Il bagno di vapore, o hammam, è una delle migliori terapie per combattere tensioni e stress quotidiani, migliorando l'aspetto fisico e favorendo l'efficienza dell'organismo. La dilatazione dei pori, provocata dal calore, facilita la penetrazione del vapore e permette all'epidermide di eliminare le tossine e i liquidi in eccesso acquistando luminosità, elasticità e morbidezza.



I GENERATORI DI VAPORE GF STEAM 1 E STEAM 3 PLUS HANNO OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE TUV. QUESTO SIGNIFICA CHE LE LORO PRESTAZIONI SODDISFANO STANDARD NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CHE GARANTISCONO EFFICIENZA, AFFIDABILITÀ E SICUREZZA DEL PRODOTTO

team ti offre diverse possibilità che vanno dalla soluzione freestanding, da collocare all'interno dell'hammam, al pannello incassato a muro, ai modelli più nascosti, da collocare sul tetto.

LA SCELTA È IMPORTANTE

È possibile scegliere il modello del generatore di vapore Steam in base a tre parametri principali:


- lo spazio disponibile per la collocazione
- la potenza necessaria
- le esigenze estetiche.

HAMMAM STEAM 1

Grazie alla sua modalità di



46



HAMMAM STEAM 1

PANNELLO DI CONTROLLO LCD (1)

Pannello di controllo LCD collocabile all'interno o all'esterno dell'hammam.

FUNZIONI DISPLAY:

A - On/off.

Accensione e spegnimento del generatore di vapore, è il tasto principale per attivare tutte le altre funzioni.

- **B** Attivazione bagno di vapore. Viene attivata la produzione del vapore sino al raggiungimento della temperatura prescelta.
- **C** Regolazione temperatura. La temperatura preimpostata è di 45°C, è possibile variare la temperatura da un min. di 25°C a un max di 60°C.
- **D** Regolazione durata bagno di vapore.
- **E** Illuminazione. Luce fissa per illuminare l'interno dell'hammam.
- **F** Cromoterapia. Con possibilità di scelta fra un colore in modalità statica oppure una sequenza di colori.
- **G** Regolazione del volume radio.
- **H** Radio FM.
- I Amplificatore per Mp3.
- L Memorizzazione canali radio.
- **M** Ventola di estrazione.

SUPPORTO CON JACK AUDIO INTEGRATO (2)

Dotato di jack ingresso audio, porta direttamente la musica alle casse preamplificate contenute nel wallbox.









HAMMAM STEAM 3 PLUS


Sembra una semplice colonna doccia ma racchiude al suo interno tutti gli elementi necessari per la realizzazione di un vero e proprio hammam. Steam 3 Plus è stato progettato all'insegna della tecnologia e della facilità d'installazione: il generatore di vapore con tastiera di comando Touch è integrato in una colonna doccia che permette un'installazione a semincasso nel muro e che include tre idrogetti per il massaggio dorsale, cascata a lama, aromaterapia, cromoterapia e musica. Predisposta per soffione zenitale da acquistare separatamente.

Disponibile in due potenze (2,5 e 3,5 KW).


ALLESTIMENTO DI SERIE:

Colonna doccia a semincasso (sporgenza dal muro 5 cm incasso interno muro 8,5 cm)

- A Finitura specchiata
- **B** Generatore di vapore con dispenser per aromaterapia
- C Cascata a lama
- **D** 3 getti dorsali
- **E** Miscelatore termostatico e doccetta con supporto integrato nella colonna doccia
- **F** Cromo con stripled disposti sui due lati della colonna doccia
- **G** Cassa audio integrata
- **H** Comando Touch
- I Radio FM







HAMMAM

STEAM 3 PLUS






MIX TERMOSTATICO E DOCCETTA

Steam 3 Plus è dotato di un miscelatore termostatico che permette di godere, nel massimo del relax, di una temperatura costante dell'acqua. Il miscelatore termostatico è corredato da una pratica doccetta a mano con supporto integrato nella colonna doccia. Predisposta per soffione zenitale da acquistare separatamente.

Oltre alla doccetta, i comandi del miscelatore termostatico permettono di gestire anche la cascata a lama e i 3 getti dorsali posizionati sulla colonna doccia. Per un benessere completo e avvolgente.

INSTALLAZIONE A SEMINCASSO

Caratteristiche e modalità d'installazione Steam 3 Plus ha un'installazione a semincasso. La sporgenza dal muro è di soli 5 cm e viene incassata all'interno del muro per 8,5 cm. Questa particolare installazione permette di guadagnare spazio, per un maggiore comfort e vivibilità dello spazio dell'hammam. La finitura specchiata conferisce eleganza e raffinatezza alla colonna doccia.



GETTI DORSALI (1)


Steam 3 PLUS offre anche i vantaggi dell'idromassaggio grazie ai 3 idrogetti posizionati sulla colonna doccia. Per un benessere completo e avvolgente.

CASCATA A LAMA (2)

Ideale per rinfrescarsi dopo il bagno di vapore, la cascata a lama convoglia l'acqua in un flusso costante e intenso che ricorda le sorgenti naturali. Proprio per la sua posizione è ideale per il massaggio della zona cervicale.



HAMMAM STEAM 3 PLUS



PANNELLO DI CONTROLLO LCD (1)

Pannello di controllo LCD collocabile all'interno o all'esterno dell'hammam.


Funzioni display:

A - On/off.


Accensione e spegnimento del generatore di vapore, è il tasto principale per attivare tutte le altre funzioni.

- **B** Attivazione bagno di vapore. Viene attivata la produzione del vapore sino al raggiungimento della temperatura prescelta.
- **C** Regolazione temperatura. La temperatura preimpostata è di 45°C, è possibile variare la temperatura da un min. di 25°C a un max di 45°C.
- **D** Regolazione durata bagno di vapore.
- **E** Illuminazione. Luce fissa per illuminare l'interno dell'hammam.
- **F** Cromoterapia. Con possibilità di scelta fra un colore in modalità statica oppure una seguenza di colori.
- G Regolazione del volume radio.
- H Sintonizzazioni stazioni radio.
- I Funzione radio, amplificazione integrata all'interno della colonna doccia.
- L Memorizzazione canali radio.
- M Allarme.





Richiedono un vano tecnico dedicato. Centralina remotabile.



Adatto per centri benessere, spa e hotel



HAMMAM STEAM PRO

Specifico per uso professionale. Pannello di comando a bordo o remotabile (con kit opzionale).

OPTIONALS

Plafoniera, dosatore di essenze, cromoterapia a Led 1 faro e faretti supplementari, cromoterapia con cielo stellato a fibre ottiche, amplificatore lpod, casse acustiche.

PANNELLO DI CONTROLLO

Vengono visualizzate le seguenti funzioni: accensione e spegnimento, avvio produzione vapore, allarme, temperatura, carico e scarico acqua, misura corrente assorbita in ampères, percentuale di vapore rispetto a quella nominale.









HAMMAM PORTE PER BAGNO TURCO

Porta con vetrata da 118 a 122 cm.

La maniglia ha un design lineare cromata. Non sono presenti le cerniere in quanto la porta è pivottante, per cui ruota lungo l'altezza della porta. È particolarmente indicata anche per bagno turco ad uso pubblico dove c'è un gran numero di utenti e di riflesso continui accessi con continue chiusure ed aperture. Il telaio della porta è di facile installazione.







HAMMAM PORTE PER BAGNO TURCO

- Vetrata da 48 a 52 cm
- Porta da 68 a 72 cm



Le porte per bagno turco sono realizzate in Alluminio Argento Satinato e cristallo temperato trasparente 8 mm già montate a telaio specificatamente concepite per l'utilizzo nel bagno turco dove spadroneggiano acqua ed umidità. La linea si compone di porte reversibili in diverse larghezze con un altezza che varia da 207 a 208 cm:

- Vetrata da 48 a 52 cm
- Porta da 68 a 72 cm
- Porta con vetrata da 118 a 122 cm con possibilità di richiedere il SU MISURA.





Prospetto funzioni dei sistemi Kinedo



TIIV

Il generatore di vapore Steam 1 e Steam 3 PLUS hanno ottenuto la certificazione TUV. Questo significa che le sue prestazioni soddisfano standard nazionali ed internazionali che garantiscono efficienza, affidabilità e sicurezza del prodotto.



STEAM 1

													1500
Modello	Volume vano (metri cubi)	Potenza		Dimensioni cm (L*P*H)		Produzione di vapore (kg/h)	Corrente assorbita (A)	Diam. uscita vapore (mm)	Peso a vuoto (kg)	Peso con unità operativa (kg)	Diffusori	Press. alimentaz. idrica	Grado di protezione
STEAM 1-3 M	0 - 3,5	3 KW - 230 V - 50-60 HZ	monofase	42x15x32		3,5	14	25	8	12	1	1 - 4 bar	IP 20
STEAM 1-4,5 M	3,5 - 5	4,5 KW - 230 V - 50-60 HZ	monofase	42x15x32		6,2	20	25	8	12	2	1 - 4 bar	IP 20
STEAM 1-6 M	4,5 - 6,2	6 KW - 230 V - 50-60 HZ	monofase	42x15x32		8	27	25	8	12	2	1 - 4 bar	IP 20
STEAM 1-6 T	4,5 - 6,2	6 KW - 400 V - 50-60 HZ	trifase	42x15x32		8	11	25	8	12	2	1 - 4 bar	IP 20
STEAM 1-9 T	6,2 - 9,2	9 KW - 400 V - 50-60 HZ	trifase	42x15x32		12	17	25	8	12	3	1 - 4 bar	IP 20



STEAM 3 PLUS

Modello	Volume vano (metri cubi)	Potenza		Dimensioni cm (L*P*H)	Produzione di vapore (kg/h)	Corrente assorbita (A)	Diam. uscita vapore (mm)	Diffusori	Press. alimentaz. idrica	Grado di protezione
STEAM 3-2,5 M	0 - 3,5	2,5 KW - 230 V - 50-60 HZ	monofase	27x13,5x190	3,5	14	25	1	1 - 4 bar	IP 67
STEAM 3-3,5 M	3,5 - 4,1	3,5 KW - 230 V - 50-60 HZ	monofase	27x13,5x190	4,1	15,2	25	1	1 - 4 bar	IP 67



STEAM PRO

Modello	Volume vano (metri cubi)	Potenza		Dimensioni cm (L*P*H)	Produzione di vapore (kg/h)	Corrente assorbita (A)	Diam. uscita vapore (mm)	N° cilindri	Peso a vuoto (kg)	Peso con unità operativa (kg)	Diffusori	Press. alimentaz. idrica	Grado di protezione
PRO -6 M	2,5 - 4	3 KW - 230V - 50-60HZ	monofase	43*24*62,5	5	13,5	25	1	10	13	1	1 - 4 bar	IP20
PRO -12/8	6 - 8	6 KW - 400V 3/N 50-60 HZ	trifase	43*24*62,5	8	8,5	25	1	12	18	2	1 - 4 bar	IP20
PRO -12/10	8 - 10	7,5 KW - 400V 3/N 50-60 HZ	trifase	43*24*62,5	10	11	25	1	12	18	2	1 - 4 bar	IP20
PRO -12	10 - 12	9 KW - 400V 3/N 50-60HZ	trifase	43*27*71	12	13	25	1	12	18	2	1 - 4 bar	IP20
PRO -24/15	11 - 13	11,3 KW - 400V 3/N 50-60 HZ	trifase	43*27*71	15	16	40	1	19	37	4	1 - 4 bar	IP20
PRO -24/18	13 - 18	13,5 KW - 400V 3/N 50-60 HZ	trifase	43*27*71	18	19	40	1	19	37	4	1 - 4 bar	IP20
PRO -24	18 - 23	18 KW - 400V 3/N 50-60 HZ	trifase	43*27*71	24	25	40	1	19	37	4	1 - 4 bar	IP20
PRO -48/35	23 - 40	25,5 KW - 400V 3/N 50-60 HZ	trifase	66*29*71	35	37	40	2	38	74	6	1 - 4 bar	IP20
PRO -48	40 - 50	35 KW - 400V 3/N 50-60 HZ	trifase	66*29*71	48	51	40	2	38	74	6	1 - 4 bar	IP20

LA TUA COMFORT ZONE CON NOI

VENITE A TROVARCI NEL NOSTRO
PARCO ESPOSTIVO

Fissa il tuo appuntamento chiama o manda un messaggio whatsapp

035.944138



