

PELLET • WOOD • PELLET/WOOD

MADE IN ITALY






MADE IN KLOVER

since 1970
VERONA



FUOCO E PASSIONE






PELLET

64




WOOD

306



**PELLET
WOOD**

348




PELLET

64



AIR

AURA 80 AIR	66
AURA 80 PLUS AIR	68
CLASS 90 AIR	70
OPERA AIR	72
TWIN AIR	74
AURA 100 AIR	76
REA 100	78
DIVA AIR	80
DIVA WOOD AIR	82
DIVA STONE AIR	84
ASTRA AIR STEEL	86
ASTRA AIR GLASS	88
ASTRA AIR GRES	90
MISS AIR	92
LADY AIR	94
AURA 120 AIR	96
OMEGA AIR	98
OMEGA PLUS AIR	100
MONO 1000 AIR	102
WAVE 90 AIR STEEL	104
WAVE 90 AIR WOOD	106
WAVE 90 AIR GRES	108
WAVE 110 AIR STEEL	110
WAVE 110 AIR WOOD	112
WAVE 110 AIR GRES	114
DEA ECO 6	118
DEA ECO 8	120
DEA ECO 12	122



MULTI-AIR

AURA 80 MULTI-AIR	126
AURA 80 PLUS MULTI-AIR	128
CLASS 90 MULTI-AIR	130
OPERA MULTI-AIR	132
TWIN MULTI-AIR	134
AURA 100 MULTI-AIR	136
DIVA MULTI-AIR	140
DIVA WOOD MULTI-AIR	142
DIVA STONE MULTI-AIR	144
ASTRA MULTI-AIR STEEL	146
ASTRA MULTI-AIR GLASS	148
ASTRA MULTI-AIR GRES	150
ASTRA TURBO STEEL	152
ASTRA TURBO GLASS	154
ASTRA TURBO GRES	156
MISS MULTI-AIR	158
LADY MULTI-AIR	160
AURA 120 MULTI-AIR	162
OMEGA MULTI-AIR	164
OMEGA PLUS MULTI-AIR	166
MONO 1000 MULTI-AIR	168
WAVE 110 MULTI-AIR STEEL	170
WAVE 110 MULTI-AIR WOOD	172
WAVE 110 MULTI-AIR GRES	174



SOFT

SOFT 80	184
SOFT 100	186
BRERA AIR	188
DAMA AIR	190
OBLO' AIR	192
MULTI-SOFT	194
BRERA MULTI-AIR	196
DAMA MULTI-AIR	198




THERMO

THERMOAURA	202
THERMOCLASS	204
CLASS HYDRA	206
STYLE 120 PLUS	208
STYLE 140	210
STYLE 180	212
STYLE 220	214
STYLE 140 DUO	216
STYLE 180 DUO	218
STYLE 220 DUO	220
STYLE 180 PLUS	222
STYLE 220 PLUS	224
STYLE 180 GLASS	226
STYLE 220 GLASS	228
DIVA SLIM	230
DIVA SLIM WOOD	232
DIVA GLOSS	234
DIVA 3000	236
DIVA 3000 WOOD	238
BELVEDERE 18	242
BELVEDERE 22	244
BELVEDERE 22 TOP	246
BELVEDERE 28	248
PFP 160 GLASS	250
PFP 240 GLASS	252

SMART 80 BT	260
SMART 120 BT	262
SMART 80 INOX	264
SMART 120 INOX	266
SMART 80 MAIOLICA	268
SMART 120 MAIOLICA	270
PLUS	278
ECOMPACT 250 S	284
ECOMPACT 290 S	284
ECOMPACT 270 S	284
ECOMPACT 320 S	284
ECOLIVING 270 S	284
ECOLIVING 320 S	284
FUNZIONE ESTATE	286
SUMMER FUNCTION	286
FONCTION ÉTÉ	286
SOMMERFUNKTION	286
HYBRID 19	289
HYBRID 27	290
HYBRID 32	291
ECOMPACT 190 HYBRID	292
ECOMPACT 270 HYBRID	292
ECOMPACT 320 HYBRID	292
PDC-MB32	293
BOOST HYBRID	294

E-CONNECT 1700	297
ECOMPACT 190	298
ECOMPACT 250	298
ECOMPACT 270	298
ECOMPACT 290	298
ECOMPACT 320	298
ECOLIVING 190	302
ECOLIVING 270	302
ECOLIVING 320	302
HYBRID 19	290
HYBRID 27	290
HYBRID 32	290
ECOMPACT 190 HYBRID	292
ECOMPACT 250 HYBRID	292
ECOMPACT 290 HYBRID	292
ECOMPACT 270 HYBRID	292
ECOMPACT 320 HYBRID	292
PDC.MB32	293
BOOST HYBRID	294
PELLET VACUUM SYSTEM	296
BOOST 160 ACS	302
BOOST 300 ACS	302
BOOST 600 TOTAL	303
BOOST 600 TOTAL SOLARE	303



WOOD


314



THERMO

ECOWOOD 300	316
BELVEDERE 20	318
BELVEDERE 30	320
ALTEA 110	322
ALTEA 110 MAIOLICA	324
ALTEA COUNTRY	326
ALTEA GLASS	328
STORICA K-KP	334

STORICA TS-TSP	336
VESTA MAIOLICA	338
VESTA INOX	340
TKR 27	342
TKR 35	344
FRONTAL 24-29	348
FRONTAL 2000 20-25-29	350
EXAGONE 24-29	352



PELLET WOOD

356



THERMO

DUAL	358
BI-FIRE MID	360

KLOVER, IL QUADRIFOGLIO



KLOVER, THE FOUR-LEAF CLOVER
KLOVER, LE TRÈFLE À QUATRE FEUILLES
KLOVER, DAS VIERBLÄTTRIGE KLEEBLATT



Viviana Muraro

Santo Muraro

Mario Muraro

“Essere competitivi talvolta vuol dire diventare tutti uguali, come i trifogli in un prato. Noi invece volevamo che Klover fosse un quadrifoglio. I quadrifogli sono rari e diversi: tutti vorrebbero trovarne uno. Dal 1970, lavorando con sacrificio e passione, abbiamo costruito il nostro quadrifoglio, simbolo di passione, qualità, innovazione e rispetto per l'ambiente.”

“Sometimes staying abreast of the competition means becoming much of a muchness – like a field of green clover. But conformity was not for us, we wanted our Klover to have four leaves. Four-leaf clovers are rare. They stand out from the rest. They are something everyone would like to find. Since 1970 we have worked tirelessly and passionately to build our four-leaf clover – a symbol of quality, innovation and respect for the environment.”

“La compétition provoque parfois l'uniformisation, comme les trèfles à trois feuilles d'un pré. Nous, en revanche, voulons que Klover soit le trèfle à quatre feuilles. Les trèfles à quatre feuilles sont rares et différents : tout le monde aimerait en trouver un. Depuis 1970, en travaillant avec dévouement et passion, nous avons construit notre trèfle à quatre feuilles, symbole de qualité, d'innovation et de respect de l'environnement.”

“Konkurrenzfähig sein bedeutet manchmal, wie alle anderen zu werden, wie dreiblättrige Kleeblätter auf einer Wiese. Wir möchten aber, dass Klover ein vierblättriges Kleeblatt ist. Vierblättrige Kleeblätter sind selten und anders als die anderen: jeder würde gerne eins finden. Seit 1970 arbeiten wir nun mit Fleiß und Leidenschaft daran und haben so unser vierblättriges Kleeblatt geschaffen, das für Qualität, Innovation und Umweltschutz steht.”

100% MADE IN ITALY



FUOCO E PASSIONE

IL PARTICOLARE CHE FA LA DIFFERENZA, OGGI COME IERI. Scegliere KLOVER significa entrare in un mondo d'eccellenza 100% Made in Italy. Un'eccellenza nata da un'antica vocazione alla cura del particolare che oggi diventa rigorosa attenzione ad ogni dettaglio in ogni singola fase di creazione del prodotto: dalla progettazione tecnica alla scelta dei materiali, dai test dei prototipi al collaudo di fine linea. Una passione per "le cose fatte bene" che stimola l'azienda a studiare sempre nuove soluzioni nel segno del benessere e dell'ecosostenibilità.

DETAILS THAT MAKE THE DIFFERENCE NOW AS IN THE PAST. Choosing KLOVER means entering a world of excellence that is 100% Made in Italy. This excellence originates from a long-established scrupulousness that today has developed into meticulous attention to every detail at every stage of product creation: from technical design to choice of materials and from testing prototypes to final commissioning. A passion for "doing things properly" that spurs the company on to study new solutions with any eye on well-being and environmental sustainability.

LA DETAIL QUI FAIT LA DIFFÉRENCE AUJOURD'HUI COMME HIER. Choisir KLOVER, c'est entrer dans un monde d'excellence, le 100% Made in Italy. Cette recherche d'excellence est partout et se traduit par le soin du détail dans chaque phase de création du produit : de la conception technique au choix des matériaux, des tests de prototypes aux tests de fin de production. Une passion pour les «choses bien faites» qui pousse l'entreprise à toujours étudier de nouvelles solutions au nom du bien-être et de l'éco-durabilité.

DAS BESONDERE, DAS DEN UNTERSCHIED MACHT, HEUTE GENAU WIE FRÜHER. Wer sich für KLOVER entscheidet, betritt eine Welt der Spitzenprodukte des 100 % Made in Italy. Spitzenprodukte, die aus einer alten Berufung für die Liebe zum Detail hervorgegangen sind, die heute in jeder einzelnen Phase der Produktentstehung zu einer rigorosen Aufmerksamkeit für jedes Detail wird: vom technischen Design bis zur Materialauswahl, von der Prototypenprüfung bis zur End-of-Line-Prüfung. Eine Leidenschaft für „gut gemachte Dinge“, die das Unternehmen dazu anregt, immer wieder neue Lösungen im Sinne von Wohlbefinden und ökologischer Nachhaltigkeit zu erforschen.



KLOVER È OVUNQUE, IN ITALIA E IN TUTTO IL MONDO

KLOVER IS EVERYWHERE IN ITALY
AND THROUGHOUT THE WORLD

KLOVER EST PARTOUT,
EN ITALIE ET DANS LE MONDE ENTIER

KLOVER IST ÜBERALL,
IN ITALIEN UND WELTWEIT

UN MADE IN ITALY D'ECCELLENZA IN CONTINUA ESPANSIONE. Oggi i nostri prodotti, realizzati in un'area produttiva di 22.000 mq, trovano apprezzamento in un vasto mercato internazionale, abbiamo 100.000 prodotti THERMO installati in 30 Paesi nel mondo. Un trend che si rivela in continua crescita.

EXCELLENT ITALIAN PRODUCTS IN CONTINUOUS EXPANSION. Today our products are made in a production facility covering 22,000 square metres, and are highly appreciated in a large international market, we have 100,000 THERMO products installed in 30 countries worldwide. A trend on the increase with no signs of stopping.

UN MADE IN ITALY SYNONYME D'EXCELLENCE EN EXPANSION CONSTANTE. Aujourd'hui, nos produits, fabriqués sur une zone de production de 22.000 mètres carrés, sont appréciés en Italie et à l'international, nous avons 100.000 produits THERMO installés dans 30 pays à travers le monde. Une courbe en croissance continue.

EIN SPITZENPRODUKT DES MADE IN ITALY IN KONTINUIERLICHER EXPANSION. Heute werden unsere Produkte, die auf einer Produktionsfläche von 22.000 Quadratmetern hergestellt werden, auf einem riesigen internationalen Markt geschätzt. Wir haben 100.000 THERMO-Produkte in 30 Ländern weltweit installiert. Ein Trend, der sich als stetig wachsend erweist.

28
AGENTS

+ 100.000
THERMO PRODUCTS

30
COUNTRIES

4
AREA MANAGER

22.000 MQ
PRODUCTION
PLANT

NUOVO POLO PRODUTTIVO E LOGISTICO

NEW PLANT FOR PRODUCTION AND LOGISTICS
NOUVEAU PÔLE LOGISTIQUE ET DE PRODUCTION
NEUES PRODUKTIONS- UND LOGISTIKZENTRUM

Nel 2018, Klover ha ampliato il suo polo logistico a San Bonifacio, in provincia di Verona. Qui avviene l'intero processo produttivo, fino allo stoccaggio e alla distribuzione. L'espansione della struttura ha comportato l'aggiunta di nuovi spazi che hanno incrementato le linee produttive ed aumentato la capacità del magazzino, portando il polo logistico a un'area complessiva di 22.000 mq. Ciò ci permetterà di rispondere in modo ottimale ad una domanda sempre in crescita.

In 2018 Klover expanded its logistical facilities in San Bonifacio in the province of Verona. This is where the whole production process takes place, including warehousing and distribution. The extension work created more space, bringing the logistical facilities to an overall surface area of 22.000 sq.m. and enabling us to have a greater number of production lines and increased storage capacity. This will allow us to respond more efficiently to the growing demand.

En 2018, Klover a étendu son pôle logistique à San Bonifacio, dans la province de Vérone, Italie. C'est là qu'intervient l'ensemble du processus de production, jusqu'au stockage et à la distribution. L'expansion de la structure a entraîné l'ajout de nouveaux espaces, qui ont d'augmenter le nombre de lignes de production et accru la capacité de l'entrepôt, en faisant du pôle logistique une zone totale de 22.000 m². Cette expansion nous permet de répondre de manière optimale à une demande toujours en croissance.

2018 hat Klover sein Logistikzentrum in San Bonifacio, in der italienischen Provinz Verona erweitert. Hier erfolgt nicht nur die gesamte Produktion, sondern auch die Lagerung und Verteilung. Bei der Erweiterung des Zentrums wurden neue Räume und somit auch weitere Produktionslinien und größere Lagermöglichkeiten geschaffen. Das Logistikzentrum umfasst heute insgesamt 22.000 m². So können wir die wachsende Nachfrage bestens befriedigen.



22.000 mq



CRESCITA CONTINUA

CONTINUOUS GROWTH
CROISSANCE CONTINUE
KONTINUIERLICHES WACHSTUM

UNA STRATEGIA A LUNGO TERMINE. Una approfondita analisi sulle capacità dell'azienda di rimanere al passo dei trend di mercato, di adattarsi al cambiamento sia tecnologico che culturale, motivando i collaboratori e le forze vendita, ci ha permesso di elaborare una strategia a lungo termine, di sviluppare un'importante rete commerciale sul territorio nazionale e di espanderci notevolmente nei principali mercati internazionali. Possiamo così affermare di aver sin qui ottenuto risultati molto positivi, ma soprattutto di essere in grado di prendere decisioni strategiche per gli sviluppi futuri.

A LONG-TERM STRATEGY. In-depth analysis of the company's ability to keep pace with market trends and adapt to both technological and cultural changes, motivating collaborators and the sales force, has enabled us to draw up a long-term strategy, develop a sizeable sales network throughout Italy and expand significantly on the main international markets. We can therefore say that our results have been very positive so far, but above all, that we are able to make strategic decisions for future development.

UNE STRATÉGIE À LONG TERME. Une analyse approfondie de la capacité de l'entreprise à suivre les tendances du marché, à s'adapter aux changements technologiques et culturels, à motiver les employés et les vendeurs, nous a permis de développer une stratégie à long terme, de développer réseau commercial sur le territoire national et de nous étendre considérablement sur les principaux marchés internationaux. Nous pouvons donc affirmer que nous avons obtenu des résultats très positifs jusqu'à présent, mais surtout que nous sommes en mesure de prendre des décisions stratégiques pour les développements futurs.

EINE LANGFRISTIG AUSGERICHTETE STRATEGIE. Durch eine eingehende Analyse der Fähigkeit des Unternehmens mit den Markttrends Schritt zu halten, sich technologischen und kulturellen Veränderungen anzupassen, indem Mitarbeiter und Vertriebspersonal motiviert werden, konnten wir eine langfristig ausgerichtete Strategie erarbeiten, ein starkes Vertriebsnetz auf nationaler Ebene aufbauen und auf den wichtigsten internationalen Märkten verstärkt expandieren. Wir können also behaupten, äußerst positive Resultate erzielt zu haben und vor allem in der Lage zu sein, strategische Entscheidungen für zukünftige Entwicklungen zu treffen.



IL CALORE PULITO: UN'ENERGIA RIGENERANTE

ECOSOSTENIBILITÀ E BENESSERE. KLOVER ha scelto di investire in fonti energetiche rinnovabili che rispettano l'ambiente e la salute delle persone. Molti sono i vantaggi del riscaldamento a legna e/o pellet: sono risorse locali, garantiscono ampia disponibilità, non favoriscono l'effetto serra, hanno un alto potere energetico, sono molto più convenienti rispetto ai combustibili liquidi e gassosi tradizionali e semplificano la gestione della stufa-caldia con intervalli di carica molto lunghi.

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND WELL-BEING. KLOVER chose to invest in renewable energy sources that safeguard the environment and people's health. There's a long list of advantages offered by wood or pellet-fired heating systems: the fuel is a locally-found resource and is widely available, they do not encourage the greenhouse effect, they are high-powered, much more economical than systems using conventional liquid or gas fuels and they simplify the running of boiler stoves with much longer intervals between loads.

CLEAN WARMTH: REGENERATIVE ENERGY LA CHALEUR PROPRE: UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE DIE SAUBERE WÄRME: EINE REGENERIERENDE ENERGIE

DURABILITE ENVIRONNEMENTALE ET BIEN-ÊTRE. KLOVER a choisi d'investir dans des produits utilisant des sources d'énergies renouvelables respectueuses de l'environnement et de la santé des personnes. Les avantages du chauffage au bois et aux granulés de bois sont nombreux : ce sont des ressources locales, qui garantissent une haute disponibilité, ne favorisent pas l'effet de serre, ont une puissance énergétique élevée, sont beaucoup plus économiques que les combustibles liquides et gazeux traditionnels et simplifient la gestion du chauffage grâce aux grandes autonomies des produits.

ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT UND WOHLBEFINDEN. KLOVER hat sich entschieden, in erneuerbare Energiequellen zu investieren, die die Umwelt und die menschliche Gesundheit respektieren. Die Vorteile der Holz- und/oder Pelletheizung sind vielfältig: Sie sind lokale Ressourcen, garantieren eine hohe Verfügbarkeit, begünstigen nicht den Treibhauseffekt, haben eine hohe Energieleistung, sind viel billiger als herkömmliche flüssige und gasförmige Brennstoffe und vereinfachen die Steuerung des Heizkessels mit sehr langen Ladezeiten.

**DESIGNED ON A HUMAN SCALE
A TAILLE HUMAINE
MENSCHENGERECHT**



A MISURA D'UOMO

PROGETTARE LA SEMPLICITÀ CHE MIGLIORA LA VITA. KLOVER ha a cuore le persone e l'ambiente in cui vivono. Per questo nella progettazione di ogni prodotto pensa a soluzioni performanti e di design che interpretano in chiave innovativa i concetti di semplicità d'uso, sicurezza e salvaguardia dell'ambiente. Tutti plus alla base di una mission aziendale rivolta a migliorare la qualità della vita ricercando e incoraggiando l'utilizzo di combustibili alternativi, meno costosi, più sicuri e salutarì.

SIMPLE DESIGNS THAT IMPROVE LIFE. KLOVER cares about people and the environment in which they live. This is why at the planning stage of every product, its thoughts focus on performance and innovative design solutions that address concepts of simplicity of use, safety and protection of the environment. All the advantages that underlie a corporate mission aimed at improving the quality of life by researching and encouraging the use of alternative fuels, that are cheaper, safer and healthier.

CONCEVOIR LA SIMPLICITÉ QUI AMÉLIORE LA VIE. Les priorités de KLOVER sont les personnes et l'environnement dans lequel ils vivent. Pour cette raison, dans la conception de chaque produit, nous pensons à des solutions performantes et des designs qui intègrent de manière innovante les concepts de simplicité d'utilisation, de sécurité et de protection de l'environnement. Nous sommes tous engagés à suivre la mission de l'entreprise qui est d'améliorer la qualité de vie en visant et en encourageant l'utilisation de combustibles alternatifs, moins chers, plus sûrs et plus sains.

DIE VEREINFACHUNG PLANEN, DIE DAS LEBEN VERBESSERN WIRD. KLOVER kümmert sich um den Menschen und die Umwelt, in der er lebt. Aus diesem Grund wird bei der Gestaltung jedes Produkts an Hochleistungs- und Designlösungen gedacht, die in einem innovativen Schlüssel die Begriffe Anwendungsfreundlichkeit, Sicherheit und Umweltschutz auslegen. All das ist die Grundlage einer unternehmerischen Aufgabe, die darauf abzielt, die Lebensqualität durch die Suche und Förderung von alternativen, kostengünstigeren, sichereren und gesünderen Kraftstoffen zu verbessern.



PERFORMANCE OLTRE OGNI ASPETTATIVA

PERFORMANCE BEYOND ALL EXPECTATIONS
PERFORMANCE AU-DELÀ DE TOUTES LES ATTENTES
ÜBER DEN ERWARTUNGEN LIEGENDE LEISTUNG



TESTATI, APPROVATI, CERTIFICATI. La sicurezza delle persone che accolgono nelle loro case i modelli KLOVER viene prima di ogni cosa. Per questo ogni singolo prodotto viene sottoposto ad un accurato controllo di idoneità e tenuta nelle sale test e nei laboratori dell'azienda. Ad ulteriore garanzia di massima sicurezza, i prodotti vengono testati dai più importanti laboratori europei che verificano in modo imparziale il rispetto delle norme per l'efficienza, la sicurezza e l'inquinamento ambientale.

TESTED, APPROVED AND CERTIFIED. We put safety above all else for those people who install KLOVER appliances in their homes. This is why every product undergoes a thorough test on its fitness and sealing strength in the company's test chambers and laboratories. To further guarantee maximum safety, the products are tested by leading European laboratories that impartially verify their compliance with the standards of efficiency, safety and environmental pollution.

TESTÉS, APPROUVÉS, CERTIFIÉS. La sécurité des personnes qui installent les modèles KLOVER chez eux est primordiale. Pour cette raison, chaque produit subit un contrôle minutieux de ses performances et de son niveau de sécurité dans les salles d'essai et dans les laboratoires de l'entreprise. Comme garantie supplémentaire de sécurité maximale, les produits sont testés par les laboratoires européens indépendants les plus importants qui vérifient de manière impartiale le respect des normes d'efficacité, de sécurité et d'émissions.

GEPRÜFT, ZUGELASSEN, ZERTIFIZIERT. Die Sicherheit der Menschen, die die KLOVER-Modelle in ihren Häusern willkommen heißen, steht an erster Stelle. Aus diesem Grund wird jedes einzelne Produkt in den firmeneigenen Prüfräumen und Labors einer genauen Eignungs- und Dichtheitsprüfung unterzogen. Um weiterhin ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, werden die Produkte von den wichtigsten europäischen Laboratorien geprüft, die unparteiisch die Einhaltung der Normen für Effizienz, Sicherheit und Umweltverschmutzung überprüfen.

LA RIVOLUZIONE DEI CONSUMI!

Il sistema di autopulizia più completo di sempre!

Brevetto
nr. IT20170009181

Brevetto
nr. IT102017000079170

Even more complete
self-cleaning system!

Système denettoyage
automatique plus
complet que jamais!

Ein noch ausgefeilteres
Selbstreinigungssystem!




THE CONSUMPTION REVOLUTION!
LA RÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS!
EINE REVOLUTION BEIM VERBRAUCH!



Winner

for Automatic Cleaning Pellet burner
(GIA2021-11331) in the category #W1
«Excellence in Business to Consumer - Heating»



GREEN AUTOMATIC SAFETY

COMBUSTIONE TOTALE • PULIZIA AUTOMATICA • ANTI INTASAMENTO. Un sistema brevettato che garantisce una combustione totale ed ecologica mantenendo inalterate le performance e basse le emissioni. Grazie alla rotazione parziale ed inversa, in pochi secondi esegue autonomamente la pulizia con uno scarico uniforme dei residui nel vano ceneri. Il sistema anti intasamento dell'aria comburente ed il sistema d'accensione ultra rapido offrono una sicurezza totale. Il funzionamento sicuro è garantito anche in caso di interruzione improvvisa dell'energia elettrica grazie alla calibrazione automatica.

TOTAL COMBUSTION - AUTOMATIC CLEANING - ANTI-CLOGGING. A patented system that ensures total, environmentally-friendly combustion while keeping performance and low emission levels unchanged. Thanks to partial and reverse rotation, it automatically cleans the system in just a few seconds by uniformly discharging residues into the ash compartment. The combustion air anti-clogging system and the ultra rapid ignition system ensure total safety. Safe operation is also guaranteed in the event of a sudden power failure thanks to automatic calibration.


COMBUSTION TOTALE - NETTOYAGE AUTOMATIQUE - ANTI-BLOPAGE. Un système breveté qui garantit une combustion totale et écologique en maintenant les performances et les faibles émissions. Grâce à la rotation partielle et inverse, en quelques secondes, le brasier effectue un nettoyage de manière autonome avec une décharge uniforme des résidus dans le compartiment à cendres. Le système anti-blocage de l'air de combustion et le système d'allumage ultra-rapide offrent une sécurité totale. Le fonctionnement est sûr et garanti même en cas de coupure de courant soudaine grâce à un calibrage automatique.

VOLLSTÄNDIGE VERBRENNUNG - AUTOMATISCHE REINIGUNG - KEINE VERSTOPFUNG. Ein patentiertes System, das eine vollständige und umweltfreundliche Verbrennung bei gleichbleibender Leistung und niedrigen Emissionen garantiert. Dank der teilweisen und umgekehrten Rotation wird die Reinigung in Sekundenschnelle selbstständig und mit gleichmäßigem Austrag der Rückstände in den Aschekasten durchgeführt. Das verstopfungssichere Verbrennungsluftsystem und die ultraschnelle Zündung sorgen für absolute Sicherheit. Durch die automatische Kalibrierung ist auch bei plötzlichem Stromausfall ein sicherer Betrieb gewährleistet.

LA STUFA CON IL PILOTA AUTOMATICO

PIÙ POTENZA, PIÙ DURATA, MENO CONSUMI. La rivoluzionaria logica di combustione brevettata che garantisce una rilevante riduzione dei consumi, senza rinunciare alla potenza.

MORE POWER, MORE LIFE, LESS CONSUMPTION. The revolutionary, patented combustion system that ensures significant fuel savings without having to lose power.



SISTEMA TRADIZIONALE

TRADITIONAL SYSTEM - SYSTÈME TRADITIONNEL - TRADITIONELLES SYSTEM




+300KG

**RISPARMIATI IN UNA STAGIONE!
SAVED IN A SEASON!
ÉCONOMISEZ AU COURS D'UNE SAISON!
IN EINER SAISON EINGESPART!**

THE STOVE WITH AUTOMATIC PILOT LE POÊLE A PILOTAGE AUTOMATIQUE DER OFEN MIT DEM AUTOPILOT

PLUS PUISSANT, PLUS AUTONOME, MOINS ENERGIVORE. Le principe de combustion révolutionnaire brevetée qui garantit une réduction significative de la consommation, sans sacrifier la puissance.

MEHR LEISTUNG, LÄNGERE LEBENSDAUER, WENIGER VERBRAUCH. Die revolutionäre, patentierte Verbrennungslogik, die eine deutliche Verbrauchsreduzierung ohne Leistungs-einbußen garantiert.



SISTEMA PELLET CRUISE CONTROL®


PELLET-CRUISE-CONTROL SYSTEM - SYSTÈME PELLET CRUISE CONTROL- PELLET CRUISE CONTROL SYSTEM

Brevetto depositato

Patent pending
 Brevet déposé
 Hinterlegtes patent

KLOVER
PELLET CRUISE CONTROL

9 h and 5 min.





TUTTO SOTTO CONTROLLO


IT'S ALL UNDER CONTROL
TOUT EST SOUS CONTRÔLE
ALLES UNTER KONTROLLE

PRATICI E INTUITIVI. I nuovi sistemi touch screen KLOVER inglobano grandi funzioni in pochi semplici gesti per offrire un controllo totale del vostro apparecchio. Grazie alla fluidità delle funzioni, programmare la stufa non è mai stato così facile.

PRACTICAL AND INTUITIVE. The new KLOVER touch screen systems cover a range of important functions in just a few simple steps, providing total control over your appliance. The logical flow of functions makes programming your stove easier than ever.

PRATIQUE ET INTUITIF. Les nouveaux systèmes à écran tactile KLOVER garantissent une fonctionnalité exceptionnelle en offrant en quelques gestes simples un contrôle total de votre appareil. Grâce à la fluidité des menus et de l'interface, la programmation du poêle n'a jamais été aussi facile.

PRAKTISCH UND INTUITIV. Die neuen KLOVER Touchscreensysteme vereinen in wenigen einfachen Handlungen großartige Funktionen, die Ihnen die totale Kontrolle über Ihr Gerät ermöglichen. Dank der flüssigen Funktionen ist die Programmierung des Ofens so einfach wie nie zuvor.



LA STUFA KLOVER DIVENTA SMART. Klover Home è l'App intelligente che vi permette di comunicare con la vostra stufa in qualsiasi momento e ovunque voi siate. Il sistema Klover Home rompe qualsiasi tipo di barriera in termini di controllo totale ed efficacia. Un' App che riassume grandi funzioni in un'interfaccia semplice ed intuitiva.

THE KLOVER STOVE TURNS SMART. Klover Home is the smart App that allows you to communicate with your stove at any time and from any place. The Klover Home system eliminates any barriers to total, effective control. It's an App that includes all major functions in a simple, intuitive interface.


LE POËLE KLOVER DEVIENT INTELLIGENT. Klover Home est l'application intelligente qui vous permet de communiquer avec votre poêle à tout moment et où que vous soyez. Le système Klover Home augmente de manière importante le contrôle et l'efficacité. Cette application regroupe les fonctions importantes et offre une interface simple et intuitive.

DER KLOVER-OFEN WIRD SMART. Klover Home ist die intelligente App, mit der Sie jederzeit und überall mit Ihrem Ofen kommunizieren können. Das Klover Home-System durchbricht in Bezug auf totale Kontrolle und Effektivität alle Schranken. Eine App, die große Funktionen in einer einfachen und intuitiven Oberfläche zusammenfasst.



KLOVER HOME

READY FOR KLOVER APP





ABBIAMO A CUORE LA TUA SICUREZZA

WE HAVE YOUR SAFETY AT HEART
NOUS AVONS A CŒUR VOTRE SÉCURITÉ
WIR KÜMMERN UNS UM IHRE SICHERHEIT




GARANTITO, COLLAUDATO, SICURO. Creato nelle officine KLOVER per aumentare la resa termica e la sicurezza, questo rivoluzionario sistema sfrutta il principio del “bagnomaria” consentendo di avere l'impianto di casa a vaso d'espansione chiuso, mentre il prodotto “SICURO TOP” è a vaso aperto incorporato e quindi a pressione zero. Con tale sistema non esiste più il pericolo dell'aumento di pressione in caso di ebollizione dell'acqua. La pressione all'interno del corpo caldaia è zero. Un tubo di troppopieno garantisce la sicurezza in caso di ebollizione scaricando l'acqua in eccesso dalla vasca superiore, mentre l'eventuale rabbocco d'acqua avviene tramite dispositivo automatico o manuale, a seconda dei modelli.

GUARANTEED, TESTED, SAFE. Developed in the KLOVER workshops to increase thermal yield and safety, this revolutionary system uses the principle of “bain-marie” by providing a home heating system fitted with a closed expansion chamber, while the “SICURO TOP” product has a built-in open chamber and works, therefore, at zero pressure. With this system there are no more dangers due to increased pressure if the water reaches boiling point. The pressure inside the boiler unit is zero. An overflow pipe ensures safety in the event of boiling by discharging excess water from the upper tank, while water may be topped up via an automatic or manual device, depending on the type of model.

GARANTI, TESTÉ, SÉCURISÉ. Créé dans les ateliers KLOVER pour augmenter l'efficacité thermique et la sécurité, ce système révolutionnaire exploite le principe du « bain-marie », permettant ainsi d'installer sur le réseau de votre habitation en vase d'expansion fermé le système «SICURO TOP» qui est un vase d'expansion ouvert intégré et donc à une pression nulle. Avec ce système, il n'y a plus de risque d'augmentation de la pression en cas d'ébullition de l'eau. La pression à l'intérieur du corps de la chaudière est nulle. Un tuyau de trop-plein garantit la sécurité en cas d'ébullition en évacuant l'excès d'eau de la réserve de sécurité, tandis que l'appoint d'eau se fait par un dispositif automatique ou manuel, selon les modèles.

GARANTIERT, GETESTET UND SICHER. Dieses revolutionäre System, das in den KLOVER Werkstätten entwickelt wurde, um die thermische Effizienz und Sicherheit zu erhöhen, bedient sich des „Wasserbad“-Prinzips und ermöglicht eine Anlage im Haus mit geschlossenem Expansionsgefäß, während das Produkt „SICURO TOP“ ein eingebautes offenes Gefäß aufweist und somit nicht unter Druck steht. Sollte das Wasser zum Kochen kommen, besteht mit diesem System nicht mehr die Gefahr eines Druckanstiegs. Der Druck im Inneren des Kesselkörpers ist gleich null. Ein Überlaufrohr gewährleistet bei einem Sieden die Sicherheit, indem überschüssiges Wasser aus dem oberen Behälter abgelassen wird, während das Nachfüllen des Wassers je nach Modell über eine automatische oder manuelle Vorrichtung erfolgt.



RICERCA E SVILUPPO

RESEARCH AND DEVELOPMENT
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

RICERCA E SVILUPPO, SEMPRE UN PASSO AVANTI.

C'è un segreto nell'abilità di Klover nel realizzare macchine sempre più all'avanguardia, in grado di diventare, di volta in volta, standard di riferimento. Quella di Klover è una ricerca a tutto tondo, orientata ad alzare il livello sempre più in alto. È una ricerca continua che non si limita allo sviluppo e alla messa a punto di macchine dalle prestazioni sempre più elevate ma che comprende anche la sperimentazione di soluzioni rivoluzionarie, in grado di migliorare il comfort di un design che combina funzionalità e bellezza.

RESEARCH AND DEVELOPMENT - ALWAYS ONE STEP AHEAD.

There is a secret behind Klover's talent for making machines that are always on the cutting edge and invariably destined to become gold standards in their own right. Klover carries out comprehensive research in its quest to keep on raising the bar. As a research process, it is ongoing and not confined to merely developing and fine-tuning equipment that delivers increasingly high-performance standards; its purpose rather is to push the envelope in all senses and strive to achieve designs that fuse functionality and aesthetics.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, TOUJOURS UNE LONGUEUR D'AVANCE.

Il existe un secret dans la capacité de Klover à réaliser des machines toujours plus à l'avant-garde, et donc d'être mesure de devenir à chaque fois une référence. La recherche au sein de Klover tourne à plein régime, en visant toujours plus haut. C'est une recherche continue, qui ne se limite pas au développement et à la mise au point de machines aux performances de plus en plus élevées, mais qui comprend également l'expérimentation de solutions révolutionnaires, à même d'améliorer le confort, la fonctionnalité et esthétique.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG, IMMER EINEN SCHRITT VORAUSS.

Es gibt ein Geheimnis, das es Klover ermöglicht, stets fortschrittliche Maschinen zu entwickeln, die jedes Mal zum neuen Maßstab werden. Dieses Geheimnis ist die kontinuierliche Forschung in alle Richtungen, die darauf abzielt, immer noch besser zu werden. Es genügt nicht, stets leistungsfähigere Geräte zu entwickeln und herzustellen, es werden auch revolutionäre Lösungen erprobt, die Komfort und Design, Funktionalität und Ästhetik miteinander verbinden.



Test elettronici ed elettrici per un total check up

Electronic and electrical tests
for a total check-up

Tests électroniques et électriques
pour un contrôle total

Elektronik- und Elektrik-Tests
für ein komplettes Check-up

- ✓ **TEST ELETTRICO**
ELECTRICAL TEST
TEST ÉLECTRIQUE
ELEKTRIK-TEST
- ✓ **TEST FIRMWARE**
FIRMWARE TEST
TEST DU MICROLOGICIEL
FIRMWARE-TEST
- ✓ **TEST HARDWARE**
HARDWARE TEST
TEST DU MATÉRIEL
HARDWARE-TEST
- ✓ **TEST COMPONENTI DI SICUREZZA**
SAFETY COMPONENTS TEST
TEST COMPOSANTS DE SÉCURITÉ
TEST DER SICHERHEITSKOMPONENTEN
- ✓ **TEST DI TENUTA IDRAULICA**
HYDRAULIC SEALING TEST
TEST D'ÉTANCHÉITÉ HYDRAULIQUE
TEST DER WASSERDICHTHEIT



INNOVAZIONE E PERFORMANCE CERTIFICATE

CERTIFIED INNOVATION AND PERFORMANCE
INNOVATION ET PERFORMANCE CERTIFICATION
INNOVATION UND ZERTIFIZIERTE LEISTUNG



PERFORMANCE E AFFIDABILITÀ. I prodotti KLOVER sono un perfetto connubio di innovazione, alte performance e massima sicurezza perché frutto di pratica aziendale fondata sul concetto di controllo totale e rigoroso di ogni minimo dettaglio. Lo prova l'ottenimento della certificazione di sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per le attività di progettazione, vendita e relativa assistenza di sistemi di riscaldamento e cottura a legna e/o pellet.

PERFORMANCE AND RELIABILITY. KLOVER products are a perfect combination of innovation, high performance and maximum safety because they are the result of company procedures based on the concept of total, rigorous control over even the smallest detail. Proof of this is provided by the successful certification of the quality management system according to the UNI EN ISO 9001:2008 standard in relation to its design, sales and servicing of pellet and/or wood-fired heating and cooking systems.

PERFORMANCE ET FIABILITÉ. Les produits KLOVER sont une combinaison parfaite d'innovation, de hautes performances et de sécurité maximale car ils sont le résultat du savoir-faire de l'entreprise basé sur le concept d'un contrôle total et rigoureux de chaque détail. Ceci est prouvé par l'obtention de la certification du système de management de la qualité conformément à la norme UNI EN ISO 9001: 2008 pour la conception, la vente et l'assistance des systèmes de chauffage et de cuisson au bois et/ou aux granulés de bois.

LEISTUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT. KLOVER Produkte sind eine perfekte Kombination aus Innovation, hoher Leistung und maximaler Sicherheit, denn sie sind das Ergebnis einer Geschäftspraxis, die auf dem Konzept der totalen und rigorosen Kontrolle jedes einzelnen Details basiert. Ein Beweis dafür ist die Verwaltungssystem-Zertifizierung für Qualität, die in Übereinstimmung mit der Norm UNI EN ISO 9001:2008 für die Tätigkeiten Planung, Verkauf und den zugehörigen Service für Heizsysteme und mit Holz und/oder Pellets befeuerte Herde erlangt wurde.

ROBUST DESIGN

ALTE PRESTAZIONI, MASSIMA SICUREZZA. Il Reparto di Ricerca e Sviluppo KLOVER opera da sempre secondo la filosofia ingegneristica del Robust Design. Per progettazione robusta s'intende una tecnica finalizzata all'individuazione della combinazione dei parametri del progetto, fattori di controllo, che renda le prestazioni di un sistema (prodotto o processo) quanto più insensibili all'effetto dei fattori di disturbo. Materiali selezionati, spessori lamiera elevati e componenti tecnici solidi creano un vero e proprio sistema di riscaldamento robusto.

HIGH PERFORMANCE, MAXIMUM SAFETY. The KLOVER Research and Development Department has always worked according to the Robust Design engineering philosophy. Robust Design refers to a technique that aims to identify the right combination of design parameters and control factors, which makes the performance of a product or process system as insensitive as possible to the effect of disturbance factors. Selected materials, high sheet thickness and solid technical components create a really robust heating system.

HAUTES PERFORMANCES, SÉCURITÉ MAXIMALE. Le service de Recherche et Développement de KLOVER a toujours fonctionné en favorisant la longévité et la robustesse ou le « Robust Design ». Ce type de conception vise à identifier les différentes phases du projet, des étapes de contrôle ainsi que des choix techniques qui rendent les performances d'un système (produit ou processus) insensible à l'effet de facteurs perturbateurs. Les matériaux sélectionnés, ainsi que des épaisseurs de plaques importantes, des composants techniques solides et une qualité de montage irréprochable créent ainsi un système de chauffage réellement robuste.

HOHE LEISTUNGEN, MAXIMALE SICHERHEIT. Die Abteilung Forschung und Entwicklung von KLOVER arbeitet seit jeher nach der Engineering-Philosophie des Robust Design. Robustes Design wird als eine Technik definiert, die darauf abzielt, die Kombination von Projektparametern und Steuerungsfaktoren zu identifizieren, wodurch die Leistungen eines Systems (Produkt oder Prozess) gegenüber dem Einfluss von Störfaktoren so unempfindlich wie möglich wird. Ausgewählte Materialien, hohe Blechdicken und solide technische Komponenten ergeben ein wirklich robustes Heizsystem.

Mi basta sapere
che è una Klover.



KLOVER
FUOCO E PASSIONE

LO SAI CHE...

**I JUST NEED TO KNOW THAT IT IS A KLOVER.
DID YOU KNOW THAT...**

**IL VOUS SUFFIT DE SAVOIR QU'IL S'AGIT D'UNE KLOVER.
SAVIEZ-VOUS QUE...**

**HAUPTSACHE, ES IST EIN KLOVER.
WUSSTEN SIE, DASS ...**

...i materiali selezionati e gli spessori elevati creano **un sistema di riscaldamento eccezionalmente robusto**? Lo sai che i rivoluzionari sistemi di **pulizia automatica del braciere** e di **controllo automatico della fiamma** assicurano una combustione totale ed ecologica, riducendo i consumi senza rinunciare alla potenza? Lo sai che la tenuta ermetica, la cromatura totale dei componenti e il cablaggio in fibra di vetro garantiscono la tua sicurezza? Avremmo ancora molto altro da dirti, ma in fondo... **a te basta sapere che è una Klover.**

...the carefully sourced materials and extra thickness create an **exceptionally robust heating system**? Did you know that the revolutionary **automatic brazier cleaning system** and the **automatic flame-control system** assure complete and environmentally-friendly combustion, lowering consumption without affecting power levels? Did you know that the hermetic seal, full chrome plating and fibreglass cabling guarantee your safety? There is a lot more we could say, but after all... **you just need to know that it is a Klover.**

...les matériaux sélectionnés et les épaisseurs importantes créent **un système de chauffage exceptionnellement robuste**? Saviez-vous que les systèmes révolutionnaires de **nettoyage automatique du brasier** et de **contrôle automatique de la flamme** assurent une combustion totale et écologique, permettant ainsi de réduire la consommation sans pour autant renoncer à la puissance? Saviez-vous que l'étanchéité, le chromage total des composants et le câblage en fibre de verre garantissent votre sécurité? Nous aurions encore beaucoup de choses à vous dire, mais, au fond... **il vous suffit de savoir qu'il s'agit d'une Klover.**

...die sorgfältig ausgewählten Materialien und deren große Wandstärke **ein außergewöhnlich robustes Heizsystem ergeben**? Wussten Sie, dass die revolutionären, **automatischen Reinigungssysteme der Feuerschale** und die **automatische Flammenkontrolle** eine vollständige und ökologische Verbrennung garantieren und dabei den Verbrauch reduzieren, ohne auf Leistung zu verzichten? Wussten Sie, dass die hermetische Abdichtung, die vollständige Verchromung der Komponenten und die Glasfaserkabel für Ihre Sicherheit sorgen? Und wir könnten Ihnen noch vieles aufzählen, aber eigentlich zählt für Sie nur... **dass es ein Klover ist.**

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



DI SERIE... TUTTO!

ALL...STANDARD SUPPLY!
TOUT EST DE SÉRIE!
SERIENMÄSSIG... ALLES!



LE DOTAZIONI ESCLUSIVE DI KLOVER

KLOVER'S EXCLUSIVE FEATURES.
LES ÉQUIPEMENTS EXCLUSIFS DE KLOVER
DIE EXKLUSIVE AUSSTATTUNG VON KLOVER

NUOVI MATERIALI E COMPONENTI PER UN SISTEMA DI COMBUSTIONE ROBUSTO E PERFORMANTE!



- 1 RADIOCOMANDO TOUCH
- 2 DISPLAY TOUCH
- 3 COMBUSTIONE ERMETICA
- 4 ACCENSIONE ULTRA-RAPIDA AL QUARZO
- 5 BRACIERE AUTOPULENTE G.A.S.
- 6 VENTILAZIONE CENTRIFUGA CYCLONE
- 7 SENSORI DI SICUREZZA
- 8 COMBUSTIONE INTELLIGENTE
- 9 VERMICULITE HD
- 10 CARICAMENTO CHROME PROTECTED
- 11 MOTORE SUPER-SILENT BRUSHLESS
- 12 WI-FI INTEGRATO CON KLOVER HOME
- 13 WI-FI ADAPTER



NEW MATERIALS AND COMPONENT PARTS FOR A STURDY OUTPERFORMING COMBUSTION SYSTEM!	DE NOUVEAUX MATÉRIAUX ET COMPOSANTS POUR UN SYSTÈME DE COMBUSTION ROBUSTE ET PERFORMANT!	NEUE MATERIALIEN UND KOMPONENTEN FÜR EIN ROBUSTES UND LEISTUNGSSTARKES VERBRENNUNGSSYSTEM!
1 TOUCH-SENSITIVE REMOTE CONTROL	1 COMMANDE RADIO TACTILE	1 FERNBEDIENUNG MIT TOUCHDISPLAY
2 TOUCH DISPLAY	2 ÉCRAN TACTILE	2 TOUCHDISPLAY
3 SEALED COMBUSTION	3 COMBUSTION ÉTANCHE	3 HERMETISCHE BRENNKAMMER
4 ULTRA-RAPID QUARTZ IGNITION	4 ALLUMAGE ULTRA-RAPIDE AU QUARTZ	4 ULTRA-SCHNELLE QUARZZÜNDUNG
5 G.A.S. SELF-CLEANING BRAZIER	5 BRASIER AUTONETTOYANT G.A.S.	5 SELBSTREINIGENDE FEUERSCHALE G.A.S.
6 CYCLONE CENTRIFUGAL FAN SYSTEM	6 VENTILATION CENTRIFUGE CYCLONE	6 ZENTRIFUGAL-BELÜFTUNG CYCLONE
7 SAFETY SENSORS	7 CAPTEURS DE SÉCURITÉ	7 INTELLIGENTE VERBRENNUNG
8 SMART COMBUSTION	8 COMBUSTION INTELLIGENTE	8 SICHERHEITSSENSOREN
9 HD VERMICULITE	9 VERMICULITE HAUTE DENSITÉ	9 VERMICULIT HD
10 CHROME-PROTECTED LOADING SYSTEM	10 VIS DE CHARGEMENT CHROMÉE	10 AUFFÜLLUNG CHROME PROTECTED
11 SUPER-SILENT BRUSHLESS MOTOR	11 MOTEUR SUPER-SILENT BRUSHLESS	11 SUPER-SILENT BRUSHLESS MOTOR
12 BUILT-IN WI-FI WITH KLOVER HOME	12 WI-FI INTÉGRÉ AVEC L'APPLICATION KLOVER HOME	12 INTEGRIERTES WLAN MIT KLOVER HOME
13 WI-FI ADAPTER	13 ADAPTEUR WI-FI	13 WLAN-ADAPTER

RADIOCOMANDO TOUCH

TOUCH-SENSITIVE REMOTE CONTROL
COMMANDE RADIO TACTILE
FERNBEDIENUNG MIT TOUCHDISPLAY



DISPLAY TOUCH

TOUCH DISPLAY
ÉCRAN TACTILE
TOUCHDISPLAY



1

Un'interfaccia estremamente intuitiva ti consente di gestire la tua Klover con un semplice gesto. Il termostato ambiente integrato attiva una costante comunicazione con la tua stufa per regolarne automaticamente i parametri in base al comfort richiesto.

An extremely intuitive interface allows you to manage your Klover with a simple gesture. The built-in room thermostat communicates constantly with your stove and automatically adjusts the parameters to meet set comfort levels.

Une interface extrêmement intuitive vous permet de gérer votre produit Klover d'un simple geste. Le thermostat ambiant intégré permet une communication continue avec votre poêle pour régler automatiquement ses paramètres selon le confort requis.

Auf der extrem intuitiv gestalteten Schnittstelle können Sie Ihren Klover mit einem einfachen Antippen bedienen. Der integrierte Raumtemperaturregler kommuniziert kontinuierlich mit Ihrem Ofen, um die Parameter je nach gewünschtem Komfort automatisch zu regulieren.



2


Un display touch screen montato sulla stufa ingloba numerose funzioni attivabili con pochi semplici gesti, per offrire un controllo totale della tua Klover. Grazie alla fluidità della navigazione nel menù, programmare la stufa non è mai stato così facile.

A touch-sensitive display on the stove shows the numerous features to be activated with a few simple gestures and provides you with total control over your Klover. The logical flow of the navigation menu makes programming your stove easier than ever.

Un écran tactile englobe de nombreuses fonctions pouvant être activées en quelques gestes simples, pour vous offrir un contrôle total de votre poêle Klover. Grâce à la fluidité de la navigation dans le menu, programmer le poêle n'a jamais été aussi facile.

Ein Touchscreen-Display an Ihrem Ofen beinhaltet zahlreiche Funktionen, die mit wenigen einfachen Handbewegungen aktiviert werden können, um Ihren Klover vollständig unter Kontrolle zu haben. Dank des einfach zu bedienenden Menüs ist die Programmierung des Ofens so einfach wie nie zuvor.

COMBUSTIONE ERMETICA



SEALED COMBUSTION COMBUSTION ÉTANCHE HERMETISCHE BRENNKAMMER

La tenuta ermetica delle parti apribili della stufa e l'ossigenazione centralizzata permettono di ottenere performance elevatissime in termini di rendimento ed emissioni, oltre ad evitare sprechi di energia. Il prelievo d'aria comburente può essere effettuato anche all'esterno dell'abitazione, con un ricambio costante di ossigeno.



The hermetic seal on the opening parts of the stove and the centralised oxygenation mean that extremely high-performance levels can be attained in terms of yield and emissions, not to mention cutting down on energy loss. Combustion air can also be drawn outside the house so that there is continuous air exchange.

L'étanchéité des parties du poêle qui s'ouvrent et l'oxygénation centralisée permettent d'obtenir des performances très élevées en matière de rendement et d'émissions, en plus d'éviter tout gaspillage d'énergie. Le prélèvement d'air comburant peut avoir lieu également à l'extérieur de l'habitation, pour un échange d'oxygène constant.

Dank der hermetischen Abdichtung aller Ofenteile, die geöffnet werden können, und der zentralisierten Sauerstoffzufuhr wird höchste Leistung bei minimalen Emissionen garantiert und keine Energie verschwendet. Die verbrennungsfördernde Luft kann auch außerhalb des Hauses aufgenommen und der Sauerstoff so stets ausgetauscht werden.

ACCENSIONE ULTRA-RAPIDA AL QUARZO

4



ULTRA-RAPID QUARTZ IGNITION ALLUMAGE ULTRA-RAPIDE AU QUARTZ ULTRA-SCHNELLE QUARZZÜNDUNG


È un sistema di accensione estremamente veloce e resistente agli shock termici, grazie ai materiali rivoluzionari di cui è composto. Realizzato dal reparto di Ricerca & Sviluppo Klover, garantisce accensioni fino a sei volte più veloci rispetto alle candele tradizionali, creando così un notevole risparmio energetico e una maggiore durata del componente stesso.

Made from trailblazing materials, this ignition system is extremely rapid and resistant to temperature shocks. Created by Klover's Research & Development department, it ignites six times more quickly than traditional ignition-plug systems, leading to considerable energy savings and a longer product life.

Le système d'allumage est extrêmement rapide et résistant aux chocs thermiques, grâce aux matériaux révolutionnaires dont il est composé. Développé par le service de Recherche et Développement Klover, ce système garantit des allumages jusqu'à six fois plus rapides par rapport aux bougies classiques, en permettant ainsi une économie d'énergie remarquable et une meilleure durée de vie du composant.

Hierbei handelt es sich um ein extrem schnelles Zündsystem, das dank der revolutionären Materialien Wärmeshocks gut standhält. Es wurde von der Forschungs- & Entwicklungsabteilung von Klover geschaffen und garantiert ein bis zu sechsmal schnelleres Zünden im Vergleich zu herkömmlichen Zündkerzen. So wird viel Energie gespart und die Zündkerze selbst hält länger.

BRACIERE
AUTOPULENTE G.A.S.



LEFT



RIGHT



G.A.S. SELF-CLEANING BRAZIER
BRASIER AUTONETTOYANT G.A.S.
SELBSTREINIGENDE FEUERSCHALE G.A.S.



Un sistema brevettato garantisce una combustione totale ed ecologica mantenendo inalterate le performance e contenendo le emissioni. Grazie alla rotazione parziale ed inversa, in pochi secondi esegue autonomamente la pulizia con uno scarico uniforme dei residui nel vano ceneri. La meccanica di alta precisione costituisce un sistema ad alta robustezza che pulisce la stufa al posto tuo, garantendo comfort costante ed efficiente.

A patented system ensures total, environmentally-friendly combustion while maintaining performance and low emission levels unchanged. Thanks to partial and reverse rotation, it automatically cleans the system in just a few seconds by uniformly discharging residues into the ash compartment. The high precision mechanics make for a highly sturdy system which cleans the stove for you and delivers constant comfort and efficiency.

Un système breveté garantit une combustion totale et écologique sans altérer les performances tout en réduisant les émissions. Grâce à la rotation partielle et inversée, le système procède en quelques secondes au nettoyage, en toute autonomie et avec une vidange uniforme des résidus du compartiment des cendres. La mécanique de haute précision constitue un système très robuste, qui nettoie le poêle pour vous, en garantissant un confort constant et efficace.

Ein patentiertes System garantiert eine vollständige und umweltfreundliche Verbrennung bei gleichbleibender Leistung und niedrigen Emissionen. Dank der teilweisen und umgekehrten Rotation wird die Reinigung in Sekundenschnelle selbstständig und mit gleichmäßigem Austrag der Rückstände in den Aschekasten durchgeführt. Die Hochpräzisionsmechanik ist ein besonders robustes System, das den Ofen für Sie reinigt und so gleichbleibenden und leistungsstarken Komfort garantiert.

Brevetto
nr. IT20170009181

Brevetto
nr. IT102017000079170

VENTILAZIONE CENTRIFUGA CYCLONE



6

CYCLONE CENTRIFUGAL FAN SYSTEM VENTILATION CENTRIFUGE CYCLONE ZENTRIFUGAL-BELÜFTUNG CYCLONE

Grandi volumi d'aria calda ottenuti con poco sforzo, sono la chiave della ventilazione e canalizzazione efficiente di Klover, garantendo un'ottimale distribuzione dei flussi nei vari ambienti della tua casa, senza perdite di carico. L'equilibrio tra potenza ed un software intelligente crea un comfort costante, sfruttando tutta l'efficienza della tua stufa. L'intelligente posizione della ventola crea un effetto ciclone che diffonde e riscalda ulteriormente l'aria.



Large volumes of warm air obtained with minimum effort are what underpin Klover's efficient fan and ducting system, guaranteeing an optimal air-flow distribution throughout the house without any pressure drop. The right balance between power and smart software creates constant comfort, tapping into the efficiency of your stove. The cleverly positioned blower creates a whirlwind effect which further heats and distributes the air.

Les grands volumes d'air chaud obtenus avec peu d'effort sont la clé de la ventilation et de la canalisation de Klover, garantissant aussi une répartition optimale des flux dans les différentes pièces de votre maison, sans perte de charge. L'équilibre entre la puissance et la présence d'un logiciel intelligent crée un confort constant, exploitant toute l'efficacité de votre poêle. La position intelligente du ventilateur crée un effet cyclone qui diffuse et chauffe l'air encore davantage.

Viel warme Luft mit wenig Aufwand zu erhalten – dies wird durch die effiziente Belüftung und Kanalisierung von Klover erreicht, die eine optimale, verlustfreie Verteilung der Luftströme in den verschiedenen Räumen Ihres Hauses garantieren. Das Zusammenspiel von Leistungsstärke und intelligenter Software schafft gleichbleibenden Komfort und nutzt dafür die gesamte Effizienz Ihres Ofens. Die intelligente Positionierung des Gebläses erzeugt die Wirkung eines Wirbelsturms, der die Luft noch besser verteilt und erwärmt.

SENSORI DI SICUREZZA

SAFETY SENSORS
CAPTEURS DE SÉCURITÉ
SICHERHEITSSENSOREN




Mantenere tutto sotto controllo è una priorità. Tutte le parti apribili quotidianamente sono controllate da rapidi sensori di sicurezza che ti avvisano sempre dello stato di sicurezza della tua stufa, correggendo eventuali dimenticanze. Un sensore intelligente in camera di combustione rileva costantemente lo stato della stufa e ne corregge i parametri automaticamente in base al comfort richiesto.

Keeping everything under control is a prime concern. All the parts which are opened on a daily basis are rapidly controlled by safety sensors that work to keep you updated on your stove's safety status, correcting any oversights. A smart sensor in the combustion chamber constantly monitors the stove and automatically adjusts the parameters to reach the desired comfort levels.


Tout garder sous contrôle est une priorité. Toutes les parties pouvant s'ouvrir quotidiennement sont contrôlées par des capteurs de sécurité qui vous préviennent toujours de l'état de sécurité de votre poêle, en signalant les oublis éventuels. Un capteur intelligent situé dans la chambre de combustion détecte l'état du poêle en continu et en corrige ses paramètres automatiquement.

Alles unter Kontrolle zu halten, ist oberste Priorität. Alle Teile, die täglich geöffnet werden können, werden von schnellen Sicherheitssensoren überwacht. Diese informieren Sie stets über den Sicherheitszustand Ihres Ofens und weisen Sie darauf hin, wenn Sie etwas übersehen haben. Ein intelligenter Sensor in der Brennkammer erfasst kontinuierlich den Zustand des Ofens und korrigiert die Parameter automatisch je nach gewünschtem Komfort.



COMBUSTIONE INTELLIGENTE

SMART COMBUSTION
COMBUSTION INTELLIGENTE
INTELLIGENTE VERBRENNUNG



Un software intelligente progettato dal reparto R&D di Klover è alla base di un cervello virtuale che esegue costantemente diagnosi, sia per la combustione che per il funzionamento dei componenti della tua stufa. Il sistema Hybrid incorporato permette di gestire anche basse tensioni, riducendo ulteriormente il consumo energetico.

The virtual brain which constantly diagnoses both the state of combustion and the operational status of the component parts of your stove is based on an intelligent piece of software designed by Klover's R&D department. The built-in Hybrid system also helps to cope with low voltage, reducing energy consumption even more.

Un logiciel intelligent conçu par le service de R&D de Klover est à la base d'un cerveau virtuel qui effectue constamment des diagnostics, tant pour la combustion que pour le fonctionnement des composants de votre poêle. Le système Hybrid intégré permet aussi de gérer les basses tensions, en réduisant encore davantage la consommation d'énergie.

Eine intelligente Software, die von der F&E-Abteilung von Klover entwickelt wurde, ist die Grundlage eines „virtuellen Gehirns“, das die Verbrennung und die Funktionsweise der Komponenten Ihres Ofens kontinuierlich analysiert. Das eingebaute Hybridsystem ermöglicht den Betrieb auch bei niedrigen Spannungen, wodurch der Energieverbrauch noch weiter reduziert wird.

VERMICULITE HD



9

HD VERMICULITE VERMICULITE HAUTE DENSITÉ VERMICULIT HD

L'altissima densità minerale della vermiculite HD impiegata da Klover crea una protezione totale della camera di combustione senza lasciare scorie e garantendo una piacevole visione della fiamma. La vermiculite HD ha ottime capacità d'isolamento lasciando piena efficienza alla fiamma, evitando così inutili sprechi di calore.


The high mineral density of the HD vermiculite used by Klover completely protects the combustion chamber without leaving waste and delights the eye with beautiful flickering flames. HD vermiculite has excellent insulation properties, allowing the flames to give out heat and avoiding any loss or waste.

La très haute densité minérale de la vermiculite HD utilisée par Klover crée une protection totale de la chambre de combustion sans créer de résidus et en garantissant une vision agréable de la flamme. La vermiculite HD présente d'excellentes capacités d'isolation, tout en laissant une pleine efficacité à la flamme, évitant ainsi d'inutiles gaspillages de chaleur.

Die extrem hohe Mineraldichte von Vermiculit HD, das von Klover eingesetzt wird, schützt die Brennkammer vollständig und garantiert eine rückstandsfreie Verbrennung und ein schönes Flammenbild. Vermiculit HD isoliert optimal und sorgt für eine effiziente Verbrennung, damit die Wärme nicht unnötig verschwendet wird.

CARICAMENTO CHROME PROTECTED

CHROME-PROTECTED LOADING SYSTEM
VIS DE CHARGEMENT CHROMÉE
AUFFÜLLUNG CHROME PROTECTED



Il sistema di caricamento pellet di Klover è unico nel suo genere. Oltre a vantare una notevole robustezza meccanica, viene protetto anche tramite una cromatura totale, per prevenirne il deterioramento e l'usura dovuti alla presenza di umidità nel combustibile. Il bilanciamento meccanico della sua geometria lo rende universale alle diverse pezzature tipiche del combustibile pellet.

Klover's pellet loading system is in a league of its own. Apart from its mechanical sturdiness, it is protected by total chrome plating which prevents deterioration and wear and tear caused by any dampness in the fuel. Its mechanically balanced shape is universal so it can accommodate various different pellet sizes.

Le système de chargement de pellets de Klover est unique en son genre. En plus de sa solidité mécanique considérable, il est également protégé par un chromage total, afin de prévenir la détérioration et l'usure dus à la présence d'humidité dans le combustible. L'équilibrage mécanique de sa géométrie le rend compatible avec les différentes dimensions du combustible à pellets.

Das Pellet-Auffüllsystem von Klover ist einzigartig. Es ist nicht nur mechanisch außerordentlich robust, sondern wird auch durch eine vollständige Verchromung geschützt, um Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen durch Feuchtigkeit im Brennmaterial vorzubeugen. Dank der mechanischen Anpassung der Form eignet es sich universell für alle Stückgrößen, in denen Pellets typischerweise erhältlich sind.



10



MOTORE SUPER-SILENT BRUSHLESS

SUPER-SILENT BRUSHLESS MOTOR
MOTEUR SUPER-SILENT BRUSHLESS
SUPER-SILENT BRUSHLESS MOTOR



Sempre più modelli della gamma Klover sono equipaggiati con il caricamento continuo brushless. Oltre a garantire un'assoluta silenziosità in assenza di ventilazione forzata, questo componente riduce drasticamente il consumo elettrico, essendo alimentato a 24V. La continua e lenta rotazione, crea una costante efficienza per tutta la durata della combustione.


A growing number of designs in the Klover range are fitted with brushless continuous loading systems. Being devoid of forced ventilation, these designs are completely silent and also dramatically reduce electricity consumption as they are 24V powered. Slow continuous rotation creates non-stop efficiency throughout the combustion process.

De plus en plus de modèles de la gamme Klover sont équipés du chargement continu brushless. Outre le fait de garantir un silence absolu en l'absence de ventilation forcée, ce composant réduit considérablement la consommation électrique, étant alimenté en 24 V. La rotation lente et continue crée une efficacité constante pendant toute la durée de la combustion.

Immer mehr Modelle von Klover sind mit dem kontinuierlichen, bürstenlosen Auffüllsystem ausgestattet. Es garantiert nicht nur vollkommene Stille, da kein künstliches Belüftungssystem benötigt wird, sondern reduziert auch den Stromverbrauch erheblich, da ein einfacher 24V-Anschluss ausreicht. Die kontinuierliche und langsame Rotation erzeugt während des gesamten Verbrennungsvorgangs eine konstante Wirkung.

WI-FI INTEGRATO CON KLOVER HOME

BUILT-IN WI-FI WITH KLOVER HOME
WI-FI INTÉGRÉ AVEC L'APPLICATION KLOVER HOME
INTEGRIERTES WLAN MIT KLOVER HOME



12



Klover Home è l'App intelligente che vi permette di comunicare con la vostra stufa in qualsiasi momento e ovunque voi siate. Il sistema Klover Home rompe qualsiasi tipo di barriera in termini di controllo totale, garantendo un'efficacia straordinaria. Un' App che riassume grandi funzioni in un'interfaccia semplice ed intuitiva.

Klover Home is the smart App that lets you communicate with your stove whenever you want and wherever you are. The Klover Home system eliminates any barriers, providing total control and ensuring extraordinary efficiency levels. It's an App that includes all major functions in a simple, intuitive interface.

Klover Home est l'application intelligente qui vous permet de communiquer avec votre poêle à tout moment et où que vous soyez. Le système Klover Home élimine toutes les barrières en matière de contrôle total, garantissant une efficacité extraordinaire. Une application qui propose de grandes fonctions dans une interface simple et intuitive.

Klover Home ist die intelligente App, die es Ihnen ermöglicht, jederzeit und von überall mit Ihrem Ofen zu kommunizieren. Das Klover-Home-System ermöglicht eine unbegrenzte Rundum-Steuerung des Geräts und garantiert so außerordentliche Effektivität. Eine App, die großartige Funktionen auf einer einfachen und intuitiven Oberfläche zusammenfasst.



WI-FI ADAPTER

WI-FI ADAPTER
ADAPTATEUR WI-FI
WLAN-ADAPTER



13



Per non rinunciare ai benefici di Klover Home su modelli precedenti, abbiamo creato un adattatore Wi-Fi che ti consentirà di usufruire di tutti i benefici di tale tecnologia.


We didn't want you to have to do without Klover Home on older designs so we created a Wi-Fi adaptor which will allow you to enjoy all the benefits of this piece of technology.

Pour ne pas renoncer aux avantages de Klover Home sur les modèles précédents, nous avons créé un adaptateur Wi-Fi qui vous permettra d'exploiter tous les avantages de cette technologie.

Um die Vorteile von Klover Home auch bei älteren Modellen nutzen zu können, haben wir einen WLAN-Adapter entwickelt, mit dem Sie alle Vorteile dieser Technologie genießen können.



GLASS FIBER CABLE



ALTISSIMA RESISTENZA A USURA E TEMPERATURA. Tutti i cavi del cablaggio sono rivestiti in fibra di vetro intrecciata. Questa eccezionale protezione crea un sistema di connessione sicuro nel tempo, anti-usura, anti-taglio e ad altissima resistenza alla temperatura, anche a contatto con superfici calde.


HIGH RESISTANCE TO WEAR AND TEMPERATURE. All wiring cables are covered with woven fibreglass. This exceptional form of protection against wear and cutting provides a safe connection system over time that is also highly resistant to temperature and contact with hot surfaces.

RÉSISTANCE ÉLEVÉE À L'USURE ET À LA TEMPÉRATURE. Tous les câbles sont entourés de fibre de verre tressée. Cette protection exceptionnelle crée un système de connexion sûr au fil du temps, anti-usure, anti-coupure et avec une très haute résistance à la température, même au contact de surfaces chaudes.

SEHR HOHE VERSCHLEISS- UND TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT Alle Kabel im Kabelbaum haben eine Ummantelung aus geflochtener Glasfaser. Durch diesen außergewöhnlichen Schutz entsteht ein dauerhaft sicheres, verschleißfestes, schnittfestes und extrem temperaturbeständiges Verbindungssystem, auch bei Kontakt mit heißen Oberflächen.



AMBIENTE SANO, PROTETTO E PULITO



HEALTHY, SECURE AND CLEAN ENVIRONMENT
UN ENVIRONNEMENT SAIN, PROTÉGÉ ET PROPRE
GESUNDE, GESCHÜTZTE UND SAUBERE UMWELT

EFFICIENZA E SICUREZZA DI COMBUSTIONE, BENESSERE TOTALE. La stufa a tenuta ermetica preleva ossigeno esclusivamente dall'esterno evitando così di consumare quello dell'ambiente in cui è posizionata e scongiurando il pericolo di ritorni di fumo. Un sistema ecosostenibile, sicuro e a tutto vantaggio della salute e del benessere delle persone, applicabile anche in case di classe energetica e isolamento di ultima generazione così da ottimizzare i costi sul riscaldamento.

SAFE, EFFICIENT COMBUSTION, TOTAL WELL-BEING. The hermetically-sealed stove draws oxygen solely from the outside, thus avoiding the need to use up oxygen in the room where it is installed, and also preventing any danger of smoke blowback. A sustainable, safe system that provides many advantages for people's health and well-being and can also be installed in houses with the most recent energy class and insulation ratings, thus optimising heating costs.


EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ DE LA COMBUSTION, BIEN-ÊTRE TOTAL. Le poêle étanche prélève l'oxygène exclusivement à l'extérieur, évitant ainsi la consommation de l'oxygène de l'environnement dans lequel il est placé et évitant le risque de retour de fumée. Ce système est respectueux de l'environnement, sûr et bénéfique pour la santé et le bien-être des personnes. Ce système est à favoriser dans les maisons de classe énergétique et d'isolation de dernière génération afin d'optimiser les coûts de chauffage et la sécurité.

VERBRENNUNGSEFFIZIENZ UND -SICHERHEIT, ABSOLUTES WOHLBEFINDEN. Der hermetisch dichte Ofen nimmt ausschließlich Sauerstoff von außen auf und vermeidet so den Verbrauch der Umgebung, in der er sich befindet, und die Gefahr der Rauchrückführung. Ein ökologisch nachhaltiges und sicheres System zum Vorteil der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen, das auch in Energieklassenhäusern und Dämmungen der neuesten Generation zur Optimierung der Heizkosten eingesetzt werden kann.

PELLET INDEX




AURA 80 AIR	66
AURA 80 PLUS AIR	68
CLASS 90 AIR	70
OPERA AIR	72
TWIN AIR	74
AURA 100 AIR	76
REA 100	78
DIVA AIR	80
DIVA WOOD AIR	82
DIVA STONE AIR	84
ASTRA AIR STEEL	86
ASTRA AIR GLASS	88
ASTRA AIR GRES	90
MISS AIR	92
LADY AIR	94
AURA 120 AIR	96
OMEGA AIR	98
OMEGA PLUS AIR	100
MONO 1000 AIR	102
WAVE 90 AIR STEEL	104
WAVE 90 AIR WOOD	106
WAVE 90 AIR GRES	108
WAVE 110 AIR STEEL	110
WAVE 110 AIR WOOD	112
WAVE 110 AIR GRES	114
DEA ECO 6	118
DEA ECO 8	120
DEA ECO 12	122




THERMOAURA	202
THERMOCLASS	204
CLASS HYDRA	206
STYLE 120 PLUS	208
STYLE 140	210
STYLE 180	212
STYLE 220	214
STYLE 140 DUO	216
STYLE 180 DUO	218
STYLE 220 DUO	220
STYLE 180 PLUS	222
STYLE 220 PLUS	224
STYLE 180 GLASS	226
STYLE 220 GLASS	228
DIVA SLIM	230
DIVA SLIM WOOD	232
DIVA GLOSS	234
DIVA 3000	236
DIVA 3000 WOOD	238
BELVEDERE 18	242
BELVEDERE 22	244
BELVEDERE 22 TOP	246
BELVEDERE 28	248
PFP 160 GLASS	250
PFP 240 GLASS	252



AURA 80 MULTI-AIR	126
AURA 80 PLUS MULTI-AIR	128
CLASS 90 MULTI-AIR	130
OPERA MULTI-AIR	132
TWIN MULTI-AIR	134
AURA 100 MULTI-AIR	136
DIVA MULTI-AIR	140
DIVA WOOD MULTI-AIR	142
DIVA STONE MULTI-AIR	144
ASTRA MULTI-AIR STEEL	146
ASTRA MULTI-AIR GLASS	148
ASTRA MULTI-AIR GRES	150
ASTRAATURBO STEEL	152
ASTRA TURBO GLASS	154
ASTRA TURBO GRES	156
MISS MULTI-AIR	158
LADY MULTI-AIR	160
AURA 120 MULTI-AIR	162
OMEGA MULTI-AIR	164
OMEGA PLUS MULTI-AIR	166
MONO 1000 MULTI-AIR	168
WAVE 110 MULTI-AIR STEEL	170
WAVE 110 MULTI-AIR WOOD	172
WAVE 110 MULTI-AIR GRES	174



SOFT 80	184
SOFT 100	186
BRERA AIR	188
DAMA AIR	190
OBLO' AIR	192
MULTI-SOFT	194
BRERA MULTI-AIR	196
DAMA MULTI-AIR	198




PELLET



AIR

64



MULTI-AIR

124




SOFT

176




THERMO

200



AIR



PELLET



**AIR
PELLET**

La tecnologia AIR comprende stufe e termostufe a pellet con ventilazione forzata, adatte a qualsiasi esigenza d'arredo, dal classico al moderno, studiate per donare carattere e raffinatezza all' ambiente nel quale viene scelto di posizionarle.


The AIR technology includes pellet stoves and heating stoves with forced ventilation, suited to all furnishing requirements, from classic to modern and designed to give character and refinement to any room you decide to install them in.

La ligne de produits AIR comprend des poêles à pellets et des poêles bouilleurs à ventilation forcée, adaptés à toutes les ambiances, du classique au moderne et conçus pour donner du caractère et du raffinement à l'environnement dans lequel ils sont installés.


Die AIR-Technologie umfasst Öfen und Pellet-Heizöfen mit Zwangsbelüftung, die für jeden Einrichtungsbedarf geeignet sind, von klassisch bis modern, und die so konzipiert sind, dass sie der Umgebung, in der sie aufgestellt werden, Charakter und Raffinesse verleihen.



WIFI








G.A.S



PELLET
CRUISE CONTROL



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 48x52x101 h • 125 kg

AURA 80 AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³

- Frontale e top in ghisa
- Coperchio serbatoio con apertura idraulica
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Pannellatura con sagomatura speciale
- WiFi di serie

- Face avant et top en fonte
- Trappe du réservoir avec ouverture hydraulique
- Brûleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Habillage avec revêtement spéciale
- WIFI de série



WiFi




TOP IN GHISA
Top in cast iron
Top en fonte
Topplatte aus Gusseisen



COPERCHIO SERBATOIO CON APERTURA IDRAULICA
Tank cover with opening for plumbing
Trappe de réservoir avec ouverture hydraulique
Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung




Avorio



Perla



Bronze



Matt Black



Grey

KLOVER
FUOCO E PASSIONE

PELLET • AIR



★★★★

ECODESIGN
2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 48x52x101 h • 155 kg

PELLET • AIR

AURA 80 PLUS AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³

- Frontale e top in ghisa
- Coperchio serbatoio con apertura idraulica
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Rivestimento in pregiata maiolica
- WiFi di serie

- Face avant et top en fonte
- Trappe du réservoir avec ouverture hydraulique
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Revêtement en majolique
- WiFi de série



TOP IN GHISA
Top in cast iron
Top en fonte
Topplatte aus Gusseisen

- Front panel and top in cast iron
- Tank cover with opening for plumbing
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- Covering in refined majolica
- WiFi supplied as standard

- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Verkleidung aus hochwertigen Kacheln
- WLAN serienmäßig



COPERCHIO SERBATOIO CON APERTURA IDRAULICA
Tank cover with opening for plumbing
Trappe de réservoir avec ouverture hydraulique
Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung



Avorio



Bordeaux



Matt Black



Moka



★★★★

ECODESIGN 2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION



KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**




8,5 kW


7,8 kW


91,8 %


PELLET


AIR


PELLET

CRUISE CONTROL


G.A.S.


CHROME

PROTECTED


GLASS

FIBER CABLE


6x

FASTER


HERMETIC

COMBUSTION


WiFi


TOUCH


HERMETIC

GLASS FLOW


SUPPORT

CONTROL


AUTOMATIC


K

SONDE


INNOVATIVE

A+

cm 50x54x108 h • 135 kg

PELLET • AIR

CLASS 90 AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³

- Frontale in maiolica o pietra
- Basamento in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- WiFi di serie

- Face avant en majolique ou pierre
- Base en fonte
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- WIFI de série



WiFi



TOP IN GHISA E RIVESTIMENTO IN MAIOLICA.
Top in cast iron and covering in majolica
Top en fonte e habillage en majolique
Topplatte aus Gusseisen und Verkleidung aus Kacheln

- Front panel in majolica or stone
- Cast iron base
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- WiFi supplied as standard

- Frontseite aus Kacheln oder Stein
- Untergestell aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- WLAN serienmäßig



BASAMENTO IN GHISA
Base in cast iron
Base en fonte
Untergestell aus Gusseisen



Avorio



Bordeaux



Matt Black



Moka



Soap Stone





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 8,5 kW
- 7,8 kW
- 91,8 %
- PELLET
- AIR
- PELLET CRUISE CONTROL
- C.A.S
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- K
- SONDE
- INNOVATIVE

A+

cm 50x54x110 h • 150 kg

PELLET • AIR

OPERA AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³


- Frontale in maiolica e vetro ceramico
- Basamento in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Rivestimento in pregiata maiolica
- WiFi di serie

- Face avant en majolique et vitre ceramique
- Base en fonte
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Revêtement en majolique
- WIFI de série



- Front panel in majolica and ceramic glass
- Cast iron base
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- Covering in refined majolica
- WiFi supplied as standard

- Frontseite aus Kacheln und Keramikglas
- Untergestell aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Verkleidung aus hochwertigen Kacheln
- WLAN serienmäßig



★★★★
ECODESIGN
2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION



KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**





8,5 kW



7,8 kW

η

91,8 %



PELLET



AIR



PELLET
CRUISE CONTROL



G.A.S



CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6x
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WiFi



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC

K

SONDE



INNOVATIVE

A+

cm 50x54x108 h • 135 kg

TWIN AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³

- Pannellatura con sagomatura speciale
- Top in acciaio 5mm
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie

- Habillage avec revêtement spéciale
- Top en acier 5mm
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Brûleur autonettoyant
- WIFI de série



- Panelling with special shaping
- Top in 5mm steel
- Safety sensors on door and tank
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard

- Verkleidung mit speziell geformten Platten
- Topplatte aus 5 mm
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig



Avorio



Bronze



Matt Black



Grey

PELLET • AIR



★★★★

ECODSIGN
2022






DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION



STEEL



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 48x52x111 h • 140 kg

PELLET • AIR

AURA 100 AIR

2,8-9,5 kW • 235 m³

- Frontale e top in ghisa
- Coperchio serbatoio con apertura idraulica
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- WiFi di serie

- Face avant et top en fonte
- Trappe du réservoir avec ouverture hydraulique
- Brûleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- WIFI de série



TOP IN GHISA
Top in cast iron
Top en fonte
Topplatte aus Gusseisen

- Front panel and top in cast iron
- Tank cover with opening for plumbing
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- WiFi supplied as standard


- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- WLAN serienmäßig



COPERCHIO SERBATOIO CON APERTURA IDRAULICA
Tank cover with opening for plumbing
Trappe de réservoir avec ouverture hydraulique
Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung



Avorio



Perla



Bronze



Matt Black



Grey

KLOVER
FUOCO E PASSIONE




★★★★

ECODESIGN
2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION



STEEL



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 10,3 kW
- 9,5 kW
- η 92,6 %
- PELLET
- TOP EXIT
- AIR
- PELLET CHARGE CONTROL
- G.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- K
- SONDE
- INNOVATIVE
- DOUBLE GLASS

A+

cm 47x56x105 h • 140 kg

REA 100

2,8-9,5 kW • 235 m³


- Porta curva con doppio vetro
 - Pannellatura con sagomatura speciale
 - Top in acciaio 5mm con predisposizione scarico superiore
 - Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
 - Bruciatore autopulente
 - WiFi di serie
- Curved door with double-glazing
 - Panelling with special shaping
 - Top in 5mm steel with connection for top outlet
 - Safety sensors on door and tank
 - Self-cleaning burner
 - WiFi supplied as standard
- Porte incurvée avec double vitre
 - Habillage avec revêtement spéciale
 - Top en acier 5mm avec possibilité de sortie de fumées supérieure
 - Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
 - Bruleur autonettoyant
 - WiFi de série
- Gekrümmte Tür mit doppelter Glasscheibe
 - Verkleidung mit speziell geformten Platten
 - Topplatte aus 5 mm starkem Stahl mit Vorrüstung für oberen Rauchabzug
 - Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
 - Selbstreinigender Brenner
 - WLAN serienmäßig




SCARICO POSTERIORE DI SERIE
Rear outlet supplied as standard
Sortie de fumées arrière de série
Hinterer Rauchabzug serienmäßig



SCARICO SUPERIORE OPZIONALE
Top outlet - optional
Sortie de fumées supérieure en option
Oberer Rauchabzug optional



PELLET • AIR





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 90x27x113 h • 190 kg

PELLET • AIR

9,7 kW

8,9 kW

91,5 %

DIVA AIR

3,4-8,9 kW • 220 m³

PELLET

AIR

PELLET
CRUISE CONTROL

C.A.S

CHROME
PROTECTED

GLASS
FIBER CABLE

6x
FASTER

HERMETIC
COMBUSTION

WIFI

TOUCH

HERMETIC
GLASS FLOW

SUPPORT
CONTROL

AUTOMATIC

K
SONDE

INNOVATIVE

TOP
EXIT

- Frontale in pietra e vetro
- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Bruciatore autopulente
- Ispezione frontale totale
- WiFi di serie

- Face avant en pierre et vitre
- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Bruleur autonettoyant
- Inspection face avant totale
- WIFI de série




Wi Fi

- Front panel in stone and glass
- Connection for top and side outlet
- Safety sensors on door and tank
- Air-tight pellet tank
- Self-cleaning burner
- Total front inspection
- WiFi supplied as standard

- Frontseite aus Stein und Glas
- Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Hermetischer Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- Frontseitige Gesamtinspektion
- WLAN serienmäßig



Cream Stone



Soap Stone



★★★★

ECODSIGN
2022



DTA
en cours



STONE

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 90x27x113 h • 180 kg

PELLET • AIR


9,7 kW


8,9 kW


91,5 %

DIVA WOOD AIR

3,4-8,9 kW • 220 m³


PELLET


AIR


**PELLET
CRUISE CONTROL**


C.A.S


**CHROME
PROTECTED**


**GLASS
FIBER CABLE**


**6x
FASTER**


**HERMETIC
COMBUSTION**


WIFI


TOUCH


**HERMETIC
GLASS FLOW**


**SUPPORT
CONTROL**


AUTOMATIC


SONDE


INNOVATIVE


**TOP
EXIT**

- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Bruciatore autopulente
- Ispezione frontale totale
- WiFi di serie
- Cornice in legno massello

- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Brûleur autonettoyant
- Inspection face avant totale
- WIFI de série
- Structure en bois massif



Wi Fi

- Connection for top and side outlet
- Safety sensors on door and tank
- Air-tight pellet tank
- Self-cleaning burner
- Total front inspection
- WiFi supplied as standard
- Surround in solid wood

- Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Hermetischer Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- Frontseitige Gesamtinspektion
- WLAN serienmäßig
- Rahmen aus Massivholz



★★★★

ECO DESIGN
2022



DTA
en cours



Wengé



Rovere



Blanc

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 90x27x113 h • 210 kg

PELLET • AIR



DIVA STONE AIR

3,4-8,9 kW • 220 m³



★★★★

ECODESIGN
2022



DTA
en cours



STONE



- Frontale in pietra
- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Bruciatore autopulente
- Ispezione frontale totale
- WiFi di serie

- Face avant en pierre
- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Brûleur autonettoyant
- Inspection face avant totale
- WIFI de série



Cream Stone



Soap Stone

- Front panel in stone
- Connection for top and side outlet
- Safety sensors on door and tank
- Air-tight pellet tank
- Self-cleaning burner
- Total front inspection
- WiFi supplied as standard

- Frontseite aus Stein
- Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Hermetischer Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- Frontseitige Gesamtinspektion
- WLAN serienmäßig

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**




9,7 kW


8,9 kW


91,5 %


PELLET


TOP EXIT


AIR


PELLET CRUISE CONTROL
C.A.S.
CHROME PROTECTED
GLASS FIBER CABLE
6x FASTER
HERMETIC COMBUSTION
WIFI
TOUCH
HERMETIC GLASS FLOW
SUPPORT CONTROL
AUTOMATIC
SONDE
INNOVATIVE

A+

cm 90x27x113 h • 170 kg

PELLET • AIR

ASTRA AIR STEEL

3,4-8,9 kW • 220 m³

- Predisposizione per scarico superiore e laterale
 - Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
 - Serbatoio ermetico
 - Bruciatore autopulente
 - Ispezione frontale totale
 - WiFi di serie
- Connection for top and side outlet
 - Safety sensors on door and tank
 - Air-tight pellet tank
 - Self-cleaning burner
 - Total front inspection
 - WiFi supplied as standard
- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
 - Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
 - Réservoir étanche
 - Brûleur autonettoyant
 - Inspection face avant totale
 - WIFI de série
- Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
 - Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
 - Hermetischer Behälter
 - Selbstreinigender Brenner
 - Frontseitige Gesamtinspektion
 - WLAN serienmäßig



Wi Fi


Avorio


Bronze


Matt Black


Grey

CONTO TERMICO 2.0


★★★★★
ECODESIGN 2022

7

DTA
en cours


STEEL

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 90x27x113 h • 170 kg

PELLET • AIR


9,7 kW


8,9 kW


91,5 %


PELLET


AIR


PELLET CRUISE CONTROL
C.A.S.
CHROME PROTECTED
GLASS FIBER CABLE
6x FASTER
HERMETIC COMBUSTION
WIFI
TOUCH
HERMETIC GLASS FLOW
SUPPORT CONTROL
AUTOMATIC
K
SONDE
INNOVATIVE

ASTRA AIR GLASS

3,4-8,9 kW • 220 m³

- Predisposizione per scarico superiore e laterale
 - Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
 - Serbatoio ermetico
 - Bruciatore autopulente
 - Ispezione frontale totale
 - WiFi di serie
- Connection for top and side outlet
 - Safety sensors on door and tank
 - Air-tight pellet tank
 - Self-cleaning burner
 - Total front inspection
 - WiFi supplied as standard
- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
 - Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
 - Réservoir étanche
 - Brûleur autonettoyant
 - Inspection face avant totale
 - WIFI de série
- Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
 - Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
 - Hermetischer Behälter
 - Selbstreinigender Brenner
 - Frontseitige Gesamtinspektion
 - WLAN serienmäßig



Wi Fi



Glass White

Glass Black



★★★★
ECO DESIGN
2022



DTA
en cours





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**




9,7 kW


8,9 kW


91,5 %


PELLET


TOP EXIT


AIR


PELLET CRUISE CONTROL


C.A.S.


CHROME PROTECTED


GLASS FIBER CABLE


6x FASTER


HERMETIC COMBUSTION


WIFI


TOUCH


HERMETIC GLASS FLOW


SUPPORT CONTROL


AUTOMATIC


K


SONDE


INNOVATIVE

A+



cm 90x27x113 h • 210 kg

PELLET • AIR

ASTRA AIR GRES








3,4-8,9 kW • 220 m³

- Predisposizione per scarico superiore e laterale
 - Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
 - Serbatoio ermetico
 - Bruciatore autopulente
 - Ispezione frontale totale
 - WiFi di serie
 - Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
 - Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
 - Réservoir étanche
 - Brûleur autonettoyant
 - Inspection face avant totale
 - WIFI de série
- Connection for top and side outlet
 - Safety sensors on door and tank
 - Air-tight pellet tank
 - Self-cleaning burner
 - Total front inspection
 - WiFi supplied as standard
 - Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
 - Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
 - Hermetischer Behälter
 - Selbstreinigender Brenner
 - Frontseitige Gesamtinspektion
 - WLAN serienmäßig





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 50x54x75 h • 110 kg

MISS AIR

2,5-6,5 kW • 160 m³

- Frontale in maiolica o pietra
- Basamento in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- WiFi di serie

- Face avant en majolique ou pierre
- Base en fonte
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- WIFI de série

- Front panel in majolica or stone
- Cast iron base
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- WiFi supplied as standard

- Frontseite aus Kacheln oder Stein
- Untergestell aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- WLAN serienmäßig



★★★★

ECODESIGN 2022





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 83x55x78 h • 170 kg

PELLET • AIR



10,7 kW


10,1 kW


94,3 %

LADY AIR

2,9-10,1 kW • 250 m³





PELLET


TOP EXIT





AIR
PELLET CRUISE CONTROL
C.A.S.
CHROME PROTECTED
GLASS FIBER CABLE
6x FASTER
HERMETIC COMBUSTION
WIFI
TOUCH
HERMETIC GLASS FLOW
SUPPORT CONTROL
AUTOMATIC
K SONDE
INNOVATIVE

- Frontale in maiolica o pietra
 - Basamento in ghisa
 - Bruciatore autopulente
 - Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
 - WiFi di serie
- Front panel in majolica or stone
 - Cast iron base
 - Self-cleaning burner
 - Safety sensors on door and tank
 - WiFi supplied as standard
- Face avant en majolique ou pierre
 - Base en fonte
 - Bruleur autonettoyant
 - Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
 - WIFI de série
- Frontseite aus Kacheln oder Stein
 - Untergestell aus Gusseisen
 - Selbstreinigender Brenner
 - Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
 - WLAN serienmäßig





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 48x52x111 h • 140 kg

PELLET • AIR

AURA 120 AIR

2,8-11,1 kW • 295 m³

- Frontale e top in ghisa
- Pannellatura con sagomatura speciale
- Coperchio serbatoio con apertura idraulica
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- WiFi di serie

- Face avant et top en fonte
- Habillage avec revêtement spéciale
- Trappe du réservoir avec ouverture hydraulique
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- WIFI de série



TOP IN GHISA
Top in cast iron
Top en fonte
Topplatte aus Gusseisen

- Front panel and top in cast iron
- Panelling with special shaping
- Tank cover with opening for plumbing
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- WiFi supplied as standard

- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Verkleidung mit speziell geformten Platten
- Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- WLAN serienmäßig



COPERCHIO SERBATOIO CON APERTURA IDRAULICA
Tank cover with opening for plumbing
Trappe de réservoir avec ouverture hydraulique
Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung



Avorio



Perla



Bronze



Matt Black



Grey

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



★★★★

ECODESIGN
2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION



STEEL



GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.



A+

cm 52x56x105 h • 110 kg

PELLET • AIR

12,1 kW

11,1 kW

η
91,4 %

PELLET

TOP
EXIT

AIR

PELLET
CRUISE CONTROL

G.A.S

CHROME
PROTECTED

GLASS
FIBER CABLE

6x
FASTER

HERMETIC
COMBUSTION

WIFI

TOUCH

HERMETIC
GLASS FLOW

SUPPORT
CONTROL

AUTOMATIC

K
SONDE

INNOVATIVE

DOUBLE
GLASS

OMEGA AIR


2,8-11,1 kW • 295 m³

- Porta curva con doppio vetro
- Pannellatura con sagomatura speciale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie

- Curved door with double-glazing
- Panelling with special shaping
- Safety sensors on door and tank
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard

- Porte incurvée avec double vitre
- Habillage avec revêtement spéciale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Bruleur autonettoyant
- WIFI de série

- Gekrümmte Tür mit doppelter Glasscheibe
- Verkleidung mit speziell geformten Platten
- Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig



★★★★

ECODESIGN
2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION



KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 52x56x105 h • 125 kg

PELLET • AIR

12,1 kW

11,1 kW

91,4 %

PELLET

TOP
EXIT

AIR

PELLET
CHARGE CONTROL

G.A.S

CHROME
PROTECTED

GLASS
FIBER CABLE

6x
FASTER

HERMETIC
COMBUSTION

WIFI

TOUCH

HERMETIC
GLASS FLOW

SUPPORT
CONTROL

AUTOMATIC

K
SONDE


INNOVATIVE

DOUBLE
GLASS

OMEGA PLUS AIR

2,8-11,1 kW • 295 m³

- Frontale e top in ghisa
 - Bruciatore autopulente
 - Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
 - Rivestimento in pregiata maiolica
 - WiFi di serie
- Front panel and top in cast iron
 - Self-cleaning burner
 - Safety sensors on door and tank
 - Covering in refined majolica
 - WiFi supplied as standard
- Face avant et top en fonte
 - Brasier autonettoyant
 - Capteur de surete sur porte et reservoir
 - Revêtement en majolique
 - WiFi de série
- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
 - Selbstreinigender Brenner
 - Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
 - Verkleidung aus hochwertigen Kacheln
 - WLAN serienmäßig



★★★★
ECODESIGN
2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION



KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 9 kW
- 8,6 kW
- η 95,2 %
- PELLET
- AIR
- PELLET CRUISE CONTROL
- G.A.S
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- EMPTY ALARM
- K SONDE
- INNOVATIVE

A+

cm 60x49x50 h • 110 kg


PELLET • AIR

MONO 1000 AIR

2,5-8,0 kW • 196 m³

- Sensori di sicurezza apertura porta
- Sensore di livello pellet
- Sistema sliding totale a doppia guida
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie
- Door open safety sensors
- Pellet level sensor
- Total sliding system with double runner
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard.

- Capteurs de sécurité ouverture de porte
- Capteur de niveau de pellet
- Système coulissant avec double guide
- Brûleur autonettoyant
- WIFI de série
- Türöffnung-Sicherheitssensoren
- Pellet-Füllstandsmesser
- Vollständig ausziehbares „Sliding“-Gleitsystem mit doppelter Führung
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig



★★★★

ECODESIGN 2022





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 68x60x75 h • 170 kg

PELLET • AIR

WAVE 90 AIR STEEL

2,9-8,6 kW • 210 m³



★★★★

ECODESIGN
2022













- Cassetto di caricamento pellet integrato con doppia guida
- Sensori di sicurezza apertura porta
- Sensore di livello pellet
- Sistema sliding totale a doppia guida
- Cornice in acciaio verniciato
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie

- Built-in pellet loading drawer with double runners
- Door open safety sensors
- Pellet level sensor
- Total sliding system with double runner
- Surround in painted steel
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard.

- Tiroir de chargement de granulés intégré avec double guide
- Capteurs de sécurité ouverture de porte
- Capteur de niveau de pellet
- Système coulissant avec double guide
- Structure en acier peint
- Bruleur autonettoyant
- WIFI de série

- Integrierte Pellet-Einfüllschublade mit doppelter Führung
- Türöffnung-Sicherheitssensoren
- Pellet-Füllstandsmesser
- Vollständig ausziehbares „Sliding“-Gleitsystem mit doppelter Führung
- Rahmen aus lackiertem Stahl
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig



Perla



Bronze



Matt Black

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 68x60x75 h • 170 kg

PELLET • AIR

WAVE 90 AIR WOOD

2,9-8,6 kW • 210 m³



★★★★

ECODSIGN
2022




- 9 kW
- 8,6 kW
- η 95,2 %
- PELLET
- AIR
- PELLET CRUISE CONTROL
- G.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- EMPTY ALARM
- K
- SONDE
- INNOVATIVE
- EMPTY ALARM

- Cassetto di caricamento pellet integrato con doppia guida
- Sensori di sicurezza apertura porta
- Sensore di livello pellet
- Sistema sliding totale a doppia guida
- Cornice in legno massello
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie
- Built-in pellet loading drawer with double runners
- Door open safety sensors
- Pellet level sensor
- Total sliding system with double runner
- Surround in solid wood
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard.
- Tiroir de chargement de granulés intégré avec double guide
- Capteurs de sécurité ouverture de porte
- Capteur de niveau de pellet
- Système coulissant avec double guide
- Structure en bois massif
- Brûleur autonettoyant
- WIFI de série
- Integrierte Pellet-Einfüllschublade mit doppelter Führung
- Türöffnung-Sicherheitssensoren
- Pellet-Füllstandsmesser
- Vollständig ausziehbares „Sliding“-Gleitsystem mit doppelter Führung
- Rahmen aus Massivholz
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig



WiFi



Blanc

Rovere

Wengé





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 68x60x75 h • 170 kg

PELLET • AIR

WAVE 90 AIR GRES

2,9-8,6 kW • 210 m³

- Cassetto di caricamento pellet integrato con doppia guida
- Sensori di sicurezza apertura porta
- Sensore di livello pellet
- Sistema sliding totale a doppia guida
- Cornice in gres
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie

- Tiroir de chargement de granulés intégré avec double guide
- Capteurs de sécurité ouverture de porte
- Capteur de niveau de pellet
- Système coulissant avec double guide
- Structure en grès
- Brûleur autonettoyant
- WIFI de série

- Built-in pellet loading drawer with double runners
- Door open safety sensors
- Pellet level sensor
- Total sliding system with double runner
- Surround in stoneware
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard.

- Integrierte Pellet-Einfüllschublade mit doppelter Führung
- Türöffnung-Sicherheitssensoren
- Pellet-Füllstandsmesser
- Vollständig ausziehbares „Sliding“-Gleitsystem mit doppelter Führung
- Rahmen aus Steingut
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig



Gres White



Gres Black



★★★★

ECODESIGN 2022












GRES

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 68x60x75 h • 170 kg

PELLET • AIR

WAVE 110 AIR STEEL

2,9-10,1 kW • 250 m³




★★★★

ECODESIGN 2022



- Cassetto di caricamento pellet integrato con doppia guida
- Sensori di sicurezza apertura porta
- Sensore di livello pellet
- Sistema sliding totale a doppia guida
- Cornice in acciaio verniciato
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie
- Built-in pellet loading drawer with double runners
- Door open safety sensors
- Pellet level sensor
- Total sliding system with double runner
- Surround in painted steel
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard.
- Tiroir de chargement de granulés intégré avec double guide
- Capteurs de sécurité ouverture de porte
- Capteur de niveau de pellet
- Système coulissant avec double guide
- Structure en acier peint
- Bruleur autonettoyant
- WIFI de série
- Integrierte Pellet-Einfüllschublade mit doppelter Führung
- Türöffnung-Sicherheitssensoren
- Pellet-Füllstandsmesser
- Vollständig ausziehbares „Sliding“-Gleitsystem mit doppelter Führung
- Rahmen aus lackiertem Stahl
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig











**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



10,7 kW

10,1 kW

94,3 %



A+

cm 68x60x75 h • 170 kg

PELLET • AIR

WAVE 110 AIR WOOD

2,9-10,1 kW • 250 m³



ECODSIGN 2022



- Cassetto di caricamento pellet integrato con doppia guida
 - Sensori di sicurezza apertura porta
 - Sensore di livello pellet
 - Sistema sliding totale a doppia guida
 - Cornice in legno massello
 - Bruciatore autopulente
 - WiFi di serie
- Built-in pellet loading drawer with double runners
 - Door open safety sensors
 - Pellet level sensor
 - Total sliding system with double runner
 - Surround in solid wood
 - Self-cleaning burner
 - WiFi supplied as standard.
- Tiroir de chargement de granulés intégré avec double guide
 - Capteurs de sécurité ouverture de porte
 - Capteur de niveau de pellet
 - Système coulissant avec double guide
 - Structure en bois massif
 - Bruleur autonettoyant
 - WIFI de série
- Integrierte Pellet-Einfüllschublade mit doppelter Führung
 - Türöffnung-Sicherheitssensoren
 - Pellet-Füllstandsmesser
 - Vollständig ausziehbares „Sliding“-Gleitsystem mit doppelter Führung
 - Rahmen aus Massivholz
 - Selbstreinigender Brenner
 - WLAN serienmäßig



WiFi



Blanc



Rovere



Wengé





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+




cm 68x60x75 h • 170 kg

PELLET • AIR


10,7 kW


10,1 kW


94,3 %



WAVE 110 AIR GRES

2,9-10,1 kW • 250 m³

- Cassetto di caricamento pellet integrato con doppia guida
 - Sensori di sicurezza apertura porta
 - Sensore di livello pellet
 - Sistema sliding totale a doppia guida
 - Cornice in gres
 - Bruciatore autopulente
 - WiFi di serie
- Built-in pellet loading drawer with double runners
 - Door open safety sensors
 - Pellet level sensor
 - Total sliding system with double runner
 - Surround in stoneware
 - Self-cleaning burner
 - WiFi supplied as standard.
- Tiroir de chargement de granulés intégré avec double guide
 - Capteurs de sécurité ouverture de porte
 - Capteur de niveau de pellet
 - Système coulissant avec double guide
 - Structure en grès
 - Bruleur autonettoyant
 - WIFI de série
- Integrierte Pellet-Einfüllschublade mit doppelter Führung
 - Türöffnung-Sicherheitssensoren
 - Pellet-Füllstandsmesser
 - Vollständig ausziehbares „Sliding“-Gleitsystem mit doppelter Führung
 - Rahmen aus Steingut
 - Selbstreinigender Brenner
 - WLAN serienmäßig



WiFi



Gres White




Gres Black



★★★★

ECODESIGN 2022



GRES

DEA ECO 12

LINEA DEA ECO

DEA ECO 8

DEA ECO 6




6,2 kW


5,6 kW


89,2 %



A+

cm 40x52x86 h • 67 kg

DEA ECO 6


3,8-5,6 kW • 140 m³



- Porta fuoco in vetro ceramico con serigrafia.
- Maniglia ergonomica in fusione d'acciaio.
- Guarnizione di chiusura porta in acciaio inox e fibra ceramica.
- Pulizia dei condotti di fumo con raschietto manuale superiore.
- Sensore di sicurezza chiusura porta.
- Braciore ermetico in ghisa.
- Display touch screen con cronotermostato.
- Alimentazione pellet cromata protetta per evitare il deterioramento da umidità del pellet.
- Wi-Fi con Klover Home (opzionale).

- Porte coupe-feu en verre céramique avec sérigraphie.
- Poignée ergonomique en acier moulé.
- Joint de fermeture de la porte en acier inoxydable et fibre céramique.
- Nettoyage des conduits de fumée avec racleur manuel supérieur.
- Capteur de sécurité de fermeture de la porte.
- Braseiro hermétique en fonte.
- Écran tactile avec chronothermostat.
- Alimentation en pellets protégés par chrome pour éviter la détérioration due à l'humidité des pellets.
- Wi-Fi avec Klover Home (en option).

- Fire door in ceramic glass with serigraphy.
- Ergonomic handle in steel casting.
- Door closing gasket in stainless steel and ceramic fibre.
- Smoke ducts cleaning with upper manual scraper.
- Door closing safety sensor.
- Hermetic cast iron brazier.
- Touch Screen display with chronothermostat.
- Chrome Protected pellet supply to prevent deterioration from pellet humidity.
- Wi-Fi with Klover Home (optional).



RASCHIATORI LATERALI PER LA PULIZIA
Side cleaning scrapers
Grattoir latéral pour le nettoyage
Seitliche Reinigungsschaber



SENSORE DI SICUREZZA SULLA PORTA
Safety sensor on the door
Capteur de sécurité sur la porte
Sicherheitssensor an Tür



Avorio



Rosso



Matt Black






A+




cm 41x55x95 h • 90 kg

PELLET • AIR



DEA ECO 8

3,8-6,8 kW • 170 m³




- Porta fuoco in vetro ceramico con serigrafia.
- Maniglia ergonomica in fusione d'acciaio.
- Guarnizione di chiusura porta in acciaio inox e fibra ceramica.
- Pulizia dei condotti di fumo con raschietto manuale superiore.
- Sensore di sicurezza chiusura porta.
- Braciore ermetico in ghisa.
- Display touch screen con cronotermostato.
- Alimentazione pellet cromata protetta per evitare il deterioramento da umidità del pellet.
- Wi-Fi con Klover Home (opzionale).

- Porte coupe-feu en verre céramique avec sérigraphie.
- Poignée ergonomique en acier moulé.
- Joint de fermeture de la porte en acier inoxydable et fibre céramique.
- Nettoyage des conduits de fumée avec racleur manuel supérieur.
- Capteur de sécurité de fermeture de la porte.
- Braserio hermétique en fonte.
- Écran tactile avec chronothermostat.
- Alimentation en pellets protégés par chrome pour éviter la détérioration due à l'humidité des pellets.
- Wi-Fi avec Klover Home (en option).

- Fire door in ceramic glass with serigraphy.
- Ergonomic handle in steel casting.
- Door closing gasket in stainless steel and ceramic fibre.
- Smoke ducts cleaning with upper manual scraper.
- Door closing safety sensor.
- Hermetic cast iron brazier.
- Touch Screen display with chronothermostat.
- Chrome Protected pellet supply to prevent deterioration from pellet humidity.
- Wi-Fi with Klover Home (optional).

- Feuertür aus keramischem Glas mit Serigraphie.
- Ergonomischer Griff aus Stahlguss.
- Türschließdichtung aus Edelstahl und Keramikfaser.
- Reinigung der Rauchkanäle mit oberem Handabstreifer.
- Sicherheitssensor beim Schließen der Tür.
- Hermetisches Gusseisen-Kochfeld.
- Touchscreen-Display mit Chronothermostat.
- Chromgeschützte Pelletzufuhr, um eine Verschlechterung durch Pelletfeuchtigkeit zu verhindern.
- Wi-Fi mit Klover Home (optional).



RASCHIATORI LATERALI PER LA PULIZIA
Side cleaning scrapers
Grattoir latéral pour le nettoyage
Seitliche Reinigungsschaber



SENSORE DI SICUREZZA SULLA PORTA
Safety sensor on the door
Capteur de sécurité sur la porte
Sicherheitssensor an Tür



Avorio



Rosso



Matt Black



A+

cm 48x60x105 h • 115 kg

PELLET • AIR

DEA ECO 12

4,5-9,6 kW • 240 m³




- Porta fuoco in vetro ceramico con serigrafia.
- Maniglia ergonomica in fusione d'acciaio.
- Guarnizione di chiusura porta in acciaio inox e fibra ceramica.
- Pulizia dei condotti di fumo con raschietto manuale superiore.
- Sensore di sicurezza chiusura porta.
- Braciore ermetico in ghisa.
- Display touch screen con cronotermostato.
- Alimentazione pellet cromata protetta per evitare il deterioramento da umidità del pellet.
- Wi-Fi con Klover Home (opzionale).


- Porte coupe-feu en verre céramique avec sérigraphie.
- Poignée ergonomique en acier moulé.
- Joint de fermeture de la porte en acier inoxydable et fibre céramique.
- Nettoyage des conduits de fumée avec racleur manuel supérieur.
- Capteur de sécurité de fermeture de la porte.
- Braserie hermétique en fonte.
- Écran tactile avec chronothermostat.
- Alimentation en pellets protégés par chrome pour éviter la détérioration due à l'humidité des pellets.
- Wi-Fi avec Klover Home (en option).

- Fire door in ceramic glass with serigraphy.
- Ergonomic handle in steel casting.
- Door closing gasket in stainless steel and ceramic fibre.
- Smoke ducts cleaning with upper manual scraper.
- Door closing safety sensor.
- Hermetic cast iron brazier.
- Touch Screen display with chronothermostat.
- Chrome Protected pellet supply to prevent deterioration from pellet humidity.
- Wi-Fi with Klover Home (optional).

- Feuertür aus keramischem Glas mit Serigraphie.
- Ergonomischer Griff aus Stahlguss.
- Türschließdichtung aus Edelstahl und Keramikfaser.
- Reinigung der Rauchkanäle mit oberem Handabstreifer.
- Sicherheitssensor beim Schließen der Tür.
- Hermetisches Gusseisen-Kochfeld.
- Touchscreen-Display mit Chronothermostat.
- Chromgeschützte Pelletzufuhr, um eine Verschlechterung durch Pelletfeuchtigkeit zu verhindern.
- Wi-Fi mit Klover Home (optional).



RASCHIATORI LATERALI PER LA PULIZIA
Side cleaning scrapers
Grattoir latéral pour le nettoyage
Seitliche Reinigungsschaber



SENSORE DI SICUREZZA SULLA PORTA
Safety sensor on the door
Capteur de sécurité sur la porte
Sicherheitssensor an Tür




Avorio




Rosso



Matt Black



MULTI-AIR



PELLET





MULTI-AIR PELLET

Grazie all'innovativo sistema MULTI-AIR i modelli appartenenti a questa gamma garantiscono performance di canalizzazione in altri ambienti rispetto a quello in cui viene collocata la stufa, fino a 9 metri di distanza, anche senza isolamento. Si possono raggiungere fino a 3 ambienti contemporaneamente con gestione separata tramite termostato ambiente. Ideali per ogni stile d'arredo, dal più classico al più moderno, personalizza e rende unico il vostro spazio.

Thanks to the innovative MULTI-AIR system, models belonging to this range provide high performance ducting of up to 9 metres to rooms away from the one where the stove is installed, even without insulation. You can reach up to 3 rooms at the same time managing each one separately via a room thermostat. Perfect for every style of furniture, from ultra classic to ultra modern, they can reflect your own unique, personal taste.

Grâce au système innovant MULTI-AIR, les modèles de cette gamme garantissent des performances de canalisation d'air, dans d'autres zones, similaires à celle dans laquelle le poêle est placé, jusqu'à 9 mètres, même sans isolation. Il est possible de raccorder simultanément jusqu'à 3 pièces avec une gestion séparée via thermostat d'ambiance. Idéal pour tout style d'ambiance, du plus classique au plus moderne, personnalisez et rendez votre espace unique.

Dank des innovativen MULTI-AIR-Systems garantieren die Modelle dieser Serie eine leistungsstarke Kanalisierung in andere Umgebungen als jenen, in denen der Ofen aufgestellt ist, bis zu 9 Meter entfernt und auch ohne Isolierung. Es können bis zu 3 Räume gleichzeitig mit separater Verwaltung über Raumthermostat erreicht werden. Ideal für jeden Einrichtungsstil, von klassisch bis modern, verleiht er Ihrem Raum eine individuelle Note und lässt ihn einzigartig werden.





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 8,5 kW
- 7,8 kW
- 91,8 %
- PELLET
- AIR
- MULTI-AIR
- 1 EXIT
- PELLET CRUISE CONTROL
- G.A.S
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- SONDE
- INNOVATIVE

A+

cm 48x52x101 h • 125 kg

PELLET • MULTI-AIR

AURA 80 MULTI-AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³



★★★★

ECODESIGN 2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

- Frontale e top in ghisa
- Coperchio serbatoio con apertura idraulica
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Pannellatura con sagomatura speciale
- WiFi di serie

- Face avant et top en fonte
- Trappe du réservoir avec ouverture hydraulique
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Habillage avec revêtement spéciale
- WIFI de série

- Front panel and top in cast iron
- Tank cover with opening for plumbing
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- Panelling with special shaping
- WiFi supplied as standard

- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Verkleidung mit speziell geformten Platten
- WLAN serienmäßig


STEEL



TOP IN GHISA
Top in cast iron
Top en fonte
Topplatte aus Gusseisen



COPERCHIO SERBATOIO CON APERTURA IDRAULICA
Tank cover with opening for plumbing
Trappe de réservoir avec ouverture hydraulique
Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung



KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 8,5 kW
- 7,8 kW
- η 91,8 %
- PELLET
- AIR
- MULTI-AIR
- 1 EXIT
- PELLET CRUISE CONTROL
- G.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- K
- SONDE
- INNOVATIVE

A+

cm 48x52x101 h • 155 kg

PELLET • MULTI-AIR

AURA 80 PLUS MULTI-AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³

- Frontale e top in ghisa
 - Coperchio serbatoio con apertura idraulica
 - Bruciatore autopulente
 - Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
 - WiFi di serie
- Front panel and top in cast iron
 - Tank cover with opening for plumbing
 - Self-cleaning burner
 - Safety sensors on door and tank
 - WiFi supplied as standard
- Face avant et top en fonte
 - Trappe du réservoir avec ouverture hydraulique
 - Bruleur autonettoyant
 - Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
 - WIFI de série
- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
 - Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung
 - Selbstreinigender Brenner
 - Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
 - WLAN serienmäßig




WiFi



TOP IN GHISA
Top in cast iron
Top en fonte
Topplatte aus Gusseisen



COPERCHIO SERBATOIO CON APERTURA IDRAULICA
Tank cover with opening for plumbing
Trappe de réservoir avec ouverture hydraulique
Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung



Avorio

Bordeaux

Matt Black

Moka



★★★★

ECODESIGN 2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION



KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 8,5 kW
- 7,8 kW
- η 91,8 %
- PELLET
- AIR
- MULTI-AIR 1 EXIT
- PELLET CRUISE CONTROL
- C.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- K SONDE
- INNOVATIVE

A+

cm 50x54x108 h • 135 kg

PELLET • MULTI-AIR

CLASS 90 MULTI-AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³

- Frontale in maiolica o pietra
- Basamento in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- WiFi di serie
- Front panel in majolica or stone
- Cast iron base
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- WiFi supplied as standard
- Face avant en majolique ou pierre
- Base en fonte
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- WIFI de série
- Frontseite aus Kacheln oder Stein
- Untergestell aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- WLAN serienmäßig



TOP IN GHISA E RIVESTIMENTO IN MAIOLICA.
Top in cast iron and covering in majolica
Top en fonte e habillage en majolique
Topplatte aus Gusseisen und Verkleidung aus Kacheln



BASAMENTO IN GHISA
Base in cast iron
Base en fonte
Untergestell aus Gusseisen



★★★★

ECODESIGN 2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION





GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.



- 8,5 kW
- 7,8 kW
- η 91,8 %
- PELLET
- AIR
- MULTI-AIR
- 1 EXIT
- PELLET CRUISE CONTROL
- G.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- SONDE
- INNOVATIVE

A+


cm 50x54x110 h • 145 kg

PELLET • MULTI-AIR

OPERA MULTI-AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³

- Frontale in maiolica e vetro ceramico
 - Basamento in ghisa
 - Bruciatore autopulente
 - Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
 - Rivestimento in pregiata maiolica
 - WiFi di serie
- Front panel in majolica and ceramic glass
 - Cast iron base
 - Self-cleaning burner
 - Safety sensors on door and tank
 - Covering in refined majolica
 - WiFi supplied as standard
- Face avant en majolique et vitre céramique
 - Base en fonte
 - Bruleur autonettoyant
 - Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
 - Revêtement en majolique
 - WIFI de série
- Frontseite aus Kacheln und Keramikglas
 - Untergestell aus Gusseisen
 - Selbstreinigender Brenner
 - Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
 - Verkleidung aus hochwertigen Kacheln
 - WLAN serienmäßig



★★★★

ECODESIGN 2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION



KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 8,5 kW
- 7,8 kW
- η 91,8 %
- PELLET
- AIR
- MULTI-AIR
- 1 EXIT
- PELLET CRUISE CONTROL
- G.A.S
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- K SONDE
- INNOVATIVE
- HERMETIC BRAZIER

A+


cm 50x54x108 h • 135 kg

PELLET • MULTI-AIR

TWIN MULTI-AIR

2,5-7,8 kW • 195 m³

- Pannellatura con sagomatura speciale
- Top in acciaio 5mm
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie
- Panelling with special shaping
- Top in 5mm steel
- Safety sensors on door and tank
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard
- Verkleidung mit speziell geformten Platten
- Topplatte aus 5 mm starkem
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig



★★★★

ECODESIGN 2022



DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION



KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 10,3 kW
- 9,5 kW
- η 92,6 %
- PELLET
- AIR
- MULTI-AIR
- 1 EXIT
- PELLET CRUISE CONTROL
- G.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- K
- SONDE
- INNOVATIVE

A+

cm 48x52x111 h • 108 kg

PELLET • MULTI-AIR

AURA 100 MULTI-AIR

2,8-9,5 kW • 235 m³



★★★★

ECODESIGN 2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

- Frontale e top in ghisa
- Coperchio serbatoio con apertura idraulica
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- WiFi di serie

- Front panel and top in cast iron
- Tank cover with opening for plumbing
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- WiFi supplied as standard

- Face avant et top en fonte
- Trappe du réservoir avec ouverture hydraulique
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- WIFI de série


- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- WLAN serienmäßig



TOP IN GHISA
Top in cast iron
Top en fonte
Topplatte aus Gusseisen



COPERCHIO SERBATOIO CON APERTURA IDRAULICA
Tank cover with opening for plumbing
Trappe de réservoir avec ouverture hydraulique
Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung




KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**

DIVA • MULTIAIR





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 9,7 kW
- 8,9 kW
- η 91,5 %
- PELLET
- TOP EXIT
- AIR
- MULTI-AIR
- 1 EXIT
- PELLET CHARGE CONTROL
- G.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- K
- SONDE
- INNOVATIVE

A+

cm 90x27x113 h • 195 kg

PELLET • MULTI-AIR

DIVA MULTI-AIR

3,4-8,9 kW • 240 m³


- Frontale in pietra e vetro
 - Predisposizione per scarico superiore e laterale
 - Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
 - Serbatoio ermetico
 - Bruciatore autopulente
 - Ispezione frontale totale
 - WiFi di serie
- Front panel in stone and glass
 - Connection for top and side outlet
 - Safety sensors on door and tank
 - Air-tight pellet tank
 - Self-cleaning burner
 - Total front inspection
 - WiFi supplied as standard
- Face avant en pierre et vitre
 - Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
 - Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
 - Réservoir étanche
 - Bruleur autonettoyant
 - Inspection face avant totale
 - WIFI de série
- Frontseite aus Stein und Glas
 - Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
 - Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
 - Hermetischer Behälter
 - Selbstreinigender Brenner
 - Frontseitige Gesamtinspektion
 - WLAN serienmäßig



Wi Fi



Cream Stone



Soap Stone



★★★★

ECODESIGN 2022



DTA
en cours



KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 9,7 kW
- 8,9 kW
- η 91,5 %
- PELLET
- AIR
- MULTI-AIR
- 1 EXIT
- PELLET CRUISE CONTROL
- C.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- K
- SONDE
- INNOVATIVE

A+

cm 90x27x113 h • 185 kg

PELLET • MULTI-AIR

DIVA WOOD MULTI-AIR

3,4-8,9 kW • 240 m³



★★★★

ECODESIGN 2022



DTA
en cours

- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Bruciatore autopulente
- Ispezione frontale totale
- WiFi di serie
- Cornice in legno massello
- Possibilità de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Brûleur autonettoyant
- Inspection face avant totale
- WIFI de série
- Structure en bois massif
- Connection for top and side outlet
- Safety sensors on door and tank
- Air-tight pellet tank
- Self-cleaning burner
- Total front inspection
- WiFi supplied as standard
- Surround in solid wood
- Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Hermetischer Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- Frontseitige Gesamtinspektion
- WLAN serienmäßig
- Rahmen aus Massivholz



Wi Fi



Wengé



Rovere



Blanc

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 90x27x113 h • 215 kg

PELLET • MULTI-AIR

DIVA STONE MULTI-AIR

3,4-8,9 kW • 240 m³













★★★★

ECODESIGN
2022



DTA
en cours



- Frontale in pietra
- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Bruciatore autopulente
- Ispezione frontale totale
- WiFi di serie

- Face avant en pierre
- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Bruleur autonettoyant
- Inspection face avant totale
- WIFI de série



Wi Fi



Cream Stone



Soap Stone



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



-  9,7 kW
-  8,9 kW
-  91,5 %
-  PELLET
-  TOP EXIT
-  AIR
-  MULTI-AIR
-  1 EXIT
-  PELLET CRUISE CONTROL
-  G.A.S.
-  CHROME PROTECTED
-  GLASS FIBER CABLE
-  6x FASTER
-  HERMETIC COMBUSTION
-  WIFI
-  TOUCH
-  HERMETIC GLASS FLOW
-  SUPPORT CONTROL
-  AUTOMATIC
-  K SONDE
-  INNOVATIVE

A+

cm 90x27x113 h • 185 kg

PELLET • MULTI-AIR

ASTRA MULTI-AIR STEEL

3,4-8,9 kW • 240 m³



★★★★

ECODESIGN 2022




DTA en cours

- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Bruciatore autopulente
- Ispezione frontale totale
- WiFi di serie
- Connection for top and side outlet
- Safety sensors on door and tank
- Air-tight pellet tank
- Self-cleaning burner
- Total front inspection
- WiFi supplied as standard

- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Brûleur autonettoyant
- Inspection face avant totale
- WIFI de série
- Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Hermetischer Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- Frontseitige Gesamtinspektion
- WLAN serienmäßig



WiFi



Avorio

Bronze

Matt Black

Grey





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 9,7 kW
- 8,9 kW
- η 91,5 %
- PELLET
- AIR
- MULTI-AIR
- 1 EXIT
- PELLET CRUISE CONTROL
- G.A.S
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- K SONDE
- INNOVATIVE

A+

cm 90x27x113 h • 185 kg

PELLET • MULTI-AIR

ASTRA MULTI-AIR GLASS

3,4-8,9 kW • 240 m³



★★★★

ECODESIGN 2022



DTA
en cours

- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Bruciatore autopulente
- Ispezione frontale totale
- WiFi di serie
- Connection for top and side outlet
- Safety sensors on door and tank
- Air-tight pellet tank
- Self-cleaning burner
- Total front inspection
- WiFi supplied as standard

- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Brûleur autonettoyant
- Inspection face avant totale
- WIFI de série
- Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Hermetischer Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- Frontseitige Gesamtinspektion
- WLAN serienmäßig



Wi Fi



Glass White



Glass Black





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 9,7 kW
- 8,9 kW
- 91,5 %
- PELLET
- AIR
- MULTI-AIR
- 1 EXIT
- PELLET CRUISE CONTROL
- C.A.S
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- K
- SONDE
- INNOVATIVE

A+

cm 90x27x113 h • 215 kg

PELLET • MULTI-AIR

ASTRA MULTI-AIR GRES

3,4-8,9 kW • 240 m³



★★★★

ECO DESIGN 2022



- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Bruciatore autopulente
- Ispezione frontale totale
- WiFi di serie
- Connection for top and side outlet
- Safety sensors on door and tank
- Air-tight pellet tank
- Self-cleaning burner
- Total front inspection
- WiFi supplied as standard

- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Brûleur autonettoyant
- Inspection face avant totale
- WIFI de série
- Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Hermetischer Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- Frontseitige Gesamtinspektion
- WLAN serienmäßig



Wi Fi



Gres White



Gres Black





GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.



A+

cm 90x27x113 h • 180 kg

PELLET • MULTI-AIR

9,7 kW

8,9 kW

η
91,5 %

PELLET

TOP
EXIT

AIR

MULTI-AIR

2 EXIT
PELLET
CRUISE CONTROL

C.A.S

CHROME
PROTECTED

GLASS
FIBER CABLE

6x
FASTER

HERMETIC
COMBUSTION

WIFI

TOUCH

HERMETIC
GLASS FLOW

SUPPORT
CONTROL

AUTOMATIC

K
SONDE


INNOVATIVE

ASTRA TURBO STEEL

3,4-8,9 kW • 240 m³

- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Bruciatore autopulente
- Ispezione frontale totale
- WiFi di serie
- Connection for top and side outlet
- Safety sensors on door and tank
- Air-tight pellet tank
- Self-cleaning burner
- Total front inspection
- WiFi supplied as standard

- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Bruleur autonettoyant
- Inspection face avant totale
- WIFI de série
- Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Hermetischer Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- Frontseitige Gesamtinspektion
- WLAN serienmäßig



★★★★

ECO DESIGN
2022



DTA
en cours



KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



9,7 kW

8,9 kW

η
91,5 %

PELLET

TOP
EXIT

AIR

MULTI-AIR

2 EXIT
PELLET
CRUISE CONTROL

G.A.S

CHROME
PROTECTED

GLASS
FIBER CABLE

6x
FASTER

HERMETIC
COMBUSTION

WIFI

TOUCH

HERMETIC
GLASS FLOW

SUPPORT
CONTROL

AUTOMATIC

K
SONDE

INNOVATIVE

A+

cm 90x27x113 h • 190 kg

PELLET • MULTI-AIR

ASTRA TURBO GLASS

3,4-8,9 kW • 240 m³

- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Bruciatore autopulente
- Ispezione frontale totale
- WiFi di serie
- Connection for top and side outlet
- Safety sensors on door and tank
- Air-tight pellet tank
- Self-cleaning burner
- Total front inspection
- WiFi supplied as standard

- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Brûleur autonettoyant
- Inspection face avant totale
- WIFI de série
- Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Hermetischer Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- Frontseitige Gesamtinspektion
- WLAN serienmäßig



Glass White



Glass Black



★★★★

ECODESIGN
2022



DTA
en cours



KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 9,7 kW
- 8,9 kW
- η 91,5 %
- PELLET
- TOP EXIT
- AIR
- MULTI-AIR
- 2 EXIT
- PELLET CRUISE CONTROL
- G.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- K
- SONDE
- INNOVATIVE

A+


cm 90x27x113 h • 220 kg

PELLET • MULTI-AIR

ASTRA TURBO GRES

3,4-8,9 kW • 240 m³

- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Bruciatore autopulente
- Ispezione frontale totale
- WiFi di serie
- Possibilità de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Bruleur autonettoyant
- Inspection face avant totale
- WIFI de série
- Connection for top and side outlet
- Safety sensors on door and tank
- Air-tight pellet tank
- Self-cleaning burner
- Total front inspection
- WiFi supplied as standard
- Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Hermetischer Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- Frontseitige Gesamtinspektion
- WLAN serienmäßig




★★★★

ECODESIGN 2022



DTA en cours



GRES



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 7,4 kW
- 6,5 kW
- η 91 %
- PELLET
- TOP EXIT
- AIR
- MULTI-AIR
- 1 EXIT
- PELLET CRUISE CONTROL
- G.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- K
- SONDE
- INNOVATIVE

A+

cm 50x54x75 h • 135 kg


PELLET • MULTI-AIR

MISS MULTI-AIR

2,5-6,5 kW • 160 m³



- Frontale in maiolica o pietra
 - Basamento in ghisa
 - Bruciatore autopulente
 - Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
 - WiFi di serie
- Front panel in majolica or stone
 - Cast iron base
 - Self-cleaning burner
 - Safety sensors on door and tank
 - WiFi supplied as standard
- Face avant en majolique ou pierre
 - Base en fonte
 - Bruleur autonettoyant
 - Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
 - WIFI de série
- Frontseite aus Kacheln oder Stein
 - Untergestell aus Gusseisen
 - Selbstreinigender Brenner
 - Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
 - WLAN serienmäßig





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 83x55x78 h • 170 kg

PELLET • MULTI-AIR


LADY MULTI-AIR

2,9-10,1 kW • 250 m³



★★★★

ECODESIGN
2022



10,7 kW



10,1 kW



94,3 %



PELLET



TOP
EXIT



MULTI-AIR

1 EXIT



AIR



PELLET
BURNER CONTROL



G.A.S



CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6x
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WiFi



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC



K



SONDE



INNOVATIVE



EMPTY
ALARM

- Frontale in maiolica o pietra
- Basamento in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- WiFi di serie

- Face avant en majolique ou pierre
- Base en fonte
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- WIFI de série



WiFi

- Front panel in majolica or stone
- Cast iron base
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- WiFi supplied as standard

- Frontseite aus Kacheln oder Stein
- Untergestell aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- WLAN serienmäßig



CERAMIC



STONE



Avorio



Bordeaux



Matt Black



Moka



Soap Stone

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 12,1 kW
- 11,1 kW
- η 91,4 %
- PELLET
- AIR
- MULTI-AIR
- 2 EXIT
- PELLET CRUISE CONTROL
- G.A.S
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- K SONDE
- INNOVATIVE

A+

cm 48x52x111 h • 140kg

PELLET • MULTI-AIR

AURA 120 MULTI-AIR

2,8-11,1 kW • 295 m³



★★★★

ECODESIGN 2022



- Frontale e top in ghisa
- Coperchio serbatoio con apertura idraulica
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- WiFi di serie
- Front panel and top in cast iron
- Tank cover with opening for plumbing
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- WiFi supplied as standard


- Front panel and top in cast iron
- Tank cover with opening for plumbing
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- WiFi supplied as standard
- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- WLAN serienmäßig



TOP IN GHISA
Top in cast iron
Top en fonte
Topplatte aus Gusseisen



COPERCHIO SERBATOIO CON APERTURA IDRAULICA
Tank cover with opening for plumbing
Trappe de réservoir avec ouverture hydraulique
Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 12,1 kW
- 11,1 kW
- 91,4 %
- PELLET
- AIR
- MULTI-AIR
- 2 EXIT
- PELLET CRUISE CONTROL
- G.A.S
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- K
- SONDE
- INNOVATIVE
- DOUBLE GLASS

A+

cm 52x56x105 h • 110 kg


PELLET • MULTI-AIR

OMEGA MULTI-AIR

2,8-11,1 kW • 295 m³

- Porta curva con doppio vetro
- Pannellatura con sagomatura speciale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie
- Curved door with double-glazing
- Panelling with special shaping
- Safety sensors on door and tank
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard

- Porte incurvée avec double vitre
- Habillage avec revêtement spéciale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Bruleur autonettoyant
- WIFI de série
- Gekrümmte Tür mit doppelter Glasscheibe
- Verkleidung mit speziell geformten Platten
- Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig



★★★★

ECODESIGN 2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION



KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



12,1 kW



11,1 kW



91,4 %



PELLET



AIR



MULTI-AIR

2 EXIT



PELLET
CHROME CONTROL



G.A.S



CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6x
FASTER



HERMETIC
COMBUSTION



WiFi



TOUCH



HERMETIC
GLASS FLOW



SUPPORT
CONTROL



AUTOMATIC



K
SONDE



INNOVATIVE



DOUBLE
GLASS

A+

cm 52x56x105 h • 125 kg

PELLET • MULTI-AIR

OMEGA PLUS MULTI-AIR

2,8-11,1 kW • 295 m³

- Frontale e top in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Rivestimento in pregiata maiolica
- WiFi di serie

- Face avant et top en fonte
- Brasier autonettoyant
- Capteur de surete sur porte et reservoir
- Revêtement en majolique
- WiFi de série



- Front panel and top in cast iron
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- Covering in refined majolica
- WiFi supplied as standard

- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Verkleidung aus hochwertigen Kacheln
- WLAN serienmäßig



★★★★

ECODESIGN
2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION



Avorio



Bordeaux



Matt Black



Moka

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 60x49x49 h • 110 kg

PELLET • MULTI-AIR

MONO 1000 MULTI-AIR

2,5-8,0 kW • 196 m³



★★★★

ECODESIGN
2022



- Sensori di sicurezza apertura porta
- Sensore di livello pellet
- Sistema sliding totale a doppia guida
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie

- Door open safety sensors
- Pellet level sensor
- Total sliding system with double runner
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard.


- Capteurs de sécurité ouverture de porte
- Capteur de niveau de pellet
- Système coulissant avec double guide
- Bruleur autonettoyant
- WIFI de série

- Türöffnung-Sicherheitssensoren
- Pellet-Füllstandsmesser
- Vollständig ausziehbares „Sliding“-Gleitsystem mit doppelter Führung
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig



STEEL

- 9 kW
- 8,6 kW
- η 95,2 %
- PELLET
- MULTI-AIR
- 1 EXIT
- AIR
- PELLET CRUISE CONTROL
- G.A.S
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- K
- SONDE
- INNOVATIVE
- EMPTY ALARM



Avorio

Bronze

Matt Black





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 10,7 kW
- 10,1 kW
- 94,3 %
- PELLET
- MULTI-AIR
1 EXIT
- AIR
- PELLET
CRUISE CONTROL
- G.A.S
- CHROME
PROTECTED
- GLASS
FIBER CABLE
- 6x
FASTER
- HERMETIC
COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC
GLASS FLOW
- SUPPORT
CONTROL
- AUTOMATIC
- HERMETIC
BRAZIER
- INNOVATIVE
- K
SONDE
- EMPTY
ALARM

A+




cm 68x60x75 h • 170 kg

PELLET • MULTI-AIR

WAVE 110 MULTI-AIR STEEL

2,9-10,1 kW • 270 m³

- Cassetto di caricamento pellet integrato con doppia guida
- Sensori di sicurezza apertura porta
- Sensore di livello pellet
- Sistema sliding totale a doppia guida
- Cornice in acciaio verniciato
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie
- Built-in pellet loading drawer with double runners
- Door open safety sensors
- Pellet level sensor
- Total sliding system with double runner
- Surround in painted steel
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard.
- Tiroir de chargement de granulés intégré avec double guide
- Capteurs de sécurité ouverture de porte
- Capteur de niveau de pellet
- Système coulissant avec double guide
- Structure en acier peint
- Bruleur autonettoyant
- WIFI de série
- Integrierte Pellet-Einfüllschublade mit doppelter Führung
- Türöffnung-Sicherheitssensoren
- Pellet-Füllstandsmesser
- Vollständig ausziehbares „Sliding“-Gleitsystem mit doppelter Führung
- Rahmen aus lackiertem Stahl
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig





GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.



- 10,7 kW
- 10,1 kW
- 94,3 %
- PELLET
- MULTI-AIR 1 EXIT
- AIR
- PELLET CRUISE CONTROL
- G.A.S
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- HERMETIC BRAZIER
- INNOVATIVE
- SONDE
- EMPTY ALARM

A+


cm 68x60x75 h • 170 kg

PELLET • MULTI-AIR

WAVE 110 MULTI-AIR WOOD

2,9-10,1 kW • 270 m³

- Cassetto di caricamento pellet integrato con doppia guida
- Sensori di sicurezza apertura porta
- Sensore di livello pellet
- Sistema sliding totale a doppia guida
- Cornice in legno massello
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie
- Built-in pellet loading drawer with double runners
- Door open safety sensors
- Pellet level sensor
- Total sliding system with double runner
- Surround in solid wood
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard.
- Tiroir de chargement de granulés intégré avec double guide
- Capteurs de sécurité ouverture de porte
- Capteur de niveau de pellet
- Système coulissant avec double guide
- Structure en bois massif
- Bruleur autonettoyant
- WIFI de série
- Integrierte Pellet-Einfüllschublade mit doppelter Führung
- Türöffnung-Sicherheitssensoren
- Pellet-Füllstandsmesser
- Vollständig ausziehbares „Sliding“-Gleitsystem mit doppelter Führung
- Rahmen aus Massivholz
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig



★★★★

ECODSIGN 2022





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 10,7 kW
- 10,1 kW
- η 94,3 %
- PELLET
- MULTI-AIR 1 EXIT
- AIR
- PELLET CRUISE CONTROL
- G.A.S
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- AUTOMATIC
- HERMETIC BRAZIER
- INNOVATIVE
- K
- SONDE
- EMPTY ALARM

A+


cm 68x60x75 h • 170 kg

PELLET • MULTI-AIR

WAVE 110 MULTI-AIR GRES


2,9-10,1 kW • 270 m³

- Cassetto di caricamento pellet integrato con doppia guida
- Sensori di sicurezza apertura porta
- Sensore di livello pellet
- Sistema sliding totale a doppia guida
- Cornice in gres
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie
- Built-in pellet loading drawer with double runners
- Door open safety sensors
- Pellet level sensor
- Total sliding system with double runner
- Surround in stoneware
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard.
- Tiroir de chargement de granulés intégré avec double guide
- Capteurs de sécurité ouverture de porte
- Capteur de niveau de pellet
- Système coulissant avec double guide
- Structure en grès
- Bruleur autonettoyant
- WIFI de série
- Integrierte Pellet-Einfüllschublade mit doppelter Führung
- Türöffnung-Sicherheitssensoren
- Pellet-Füllstandsmesser
- Vollständig ausziehbares „Sliding“-Gleitsystem mit doppelter Führung
- Rahmen aus Steingut
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig



★★★★


ECODSIGN 2022




GRES




FUOCO E PASSIONE



PELLET



SOFT



SOFT PELLET

La linea SOFT propone stufe silenziose con ventilazione forzata disattivabile che distribuisce aria calda mediante irraggiamento termico per un relax completamente naturale. Il calore viene trasmesso in ambiente tramite la **convezione sinusoidale**, ovvero tramite superfici di scambio curve che trattengono ulteriormente i flussi per avere maggiore calore anche a potenze più basse, garantendo così massimo risparmio e comfort.


The SOFT line offers silent stoves with forced ventilation that can be switched off, which distributes hot air by means of thermal radiation for a completely natural relaxation. Heat is transmitted into the room via **sinusoidal convection**, that is through curved heat exchange surfaces that retain the air flow for longer to confer additional heat even at lower power levels, thereby ensuring maximum savings and total comfort.

La ligne de produits SOFT offre des poêles silencieux avec une ventilation forcée débrayable qui distribue l'air chaud grâce au rayonnement pour un chauffage est une relaxation complètement naturelle. La chaleur est transmise dans l'environnement par convection naturelle, c'est-à-dire par des surfaces **d'échange incurvées** qui retiennent davantage les flux pour obtenir une chaleur accrue, même à des puissances plus faibles, garantissant ainsi un maximum d'économies et de confort.


Die SOFT-Linie bietet geräuscharme Öfen mit abschaltbarer Zwangsbelüftung, die die Warmluft über Wärmestrahlung verteilen und so für eine vollkommen natürliche Entspannung sorgen. Die Wärmeübertragung im Raum erfolgt durch **sinusförmige Konvektion**, d.h. durch gekrümmte Austauschflächen, die die Ströme weiter zurückhalten, um auch bei geringerer Leistung mehr Wärme zu erhalten und so ein Maximum an Einsparung und Komfort zu gewährleisten.



WIFI



G.A.S




PELLET
CRUISE CONTROL

KLOVER
FUOCO E PASSIONE

SCAMBIATORI TERMICI: QUAL'È LA DIFFERENZA?

HEAT EXCHANGERS: WHAT DIFFERENCES ARE THERE?
ÉCHANGEURS THERMIQUES : QUELLE EST LA DIFFERENCE?
WÄRMETAUSCHER: WO BESTEHT DER UNTERSCHIED?



SCAMBIATORE TRADIZIONALE.
TRADITIONAL EXCHANGER
ECHANGEUR TRADITIONNEL
TRADITIONELLER WÄRMETAUSCHER


VS

SCAMBIATORE KLOVER
KLOVER EXCHANGER
ECHANGEUR KLOVER
KLOVER WÄRMETAUSCHER



+ CALORE
+ RISPARMIO
+ COMFORT

- + MORE HEAT
+ MORE SAVINGS
+ MORE COMFORT
- + DE CHALEUR
+ D'ÉCONOMIES
+ DE CONFORT
- + WÄRME
+ ERSPARNIS
+ KOMFORT



LA CONVEZIONE NATURALE SI EVOLVE


NATURAL CONVECTION HAS EVOLVED
LA CONVECTION NATURELLE EVOLUE
DIE WEITERENTWICKLUNG DER NATÜRLICHEN KONVEKTION


Le stufe della linea **SOFT** sono dotate di **scambiatori termici sinusoidali**: a differenza di quelli tradizionali, l'aria viene trasmessa attraverso superfici di scambio curve, che trattengono più a lungo i flussi per avere maggior calore senza sprecare potenza, garantendo così il massimo del comfort e del risparmio.

The stoves from the **SOFT** range are fitted with **sinusoidal heat exchangers**. Unlike traditional exchangers, the air is transmitted through curved heat-exchange surfaces which retain the air flow for longer to confer more heat without wasting power, guaranteeing the utmost comfort and maximum savings.

Les poêles de la ligne **SOFT** sont dotés d'**échangeurs thermiques sinusoidaux**: contrairement aux échangeurs traditionnels, l'air est transmis à travers des surfaces d'échange courbes, qui retiennent les flux plus longtemps, afin d'obtenir une meilleure chaleur sans pertes de puissance, garantissant ainsi le maximum de confort et d'économies.

Die Heizöfen der **SOFT**-Linie sind mit **sinusförmigen Wärmetauschern** ausgestattet: Im Gegensatz zu traditionellen Wärmetauschern strömt die Luft über gekrümmte Austauschflächen, welche die Ströme länger zurückhalten, um mehr Wärme daraus zu gewinnen ohne Leistung zu verschwenden, für ein Maximum an Komfort und Ersparnis.





SOFT

LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA.

SOFT, LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA

**Soft - the silent revolution
Soft, la révolution silencieuse
Soft, die leise Revolution**

SOFT è la rivoluzionaria tecnologia **Klover** di **convezione naturale** e ventilazione forzata disattivabile che distribuisce aria calda mediante robusti scambiatori in ghisa, con una **silenziosità mai vista prima!**

Il calore viene trasmesso in ambiente tramite la **convezione sinusoidale**, ovvero tramite superfici di scambio curve che trattengono ulteriormente i flussi per avere maggior rendimento anche a potenze più basse. Il massimo del comfort, il minimo dei consumi. **SOFT: le grandi cose si fanno in silenzio.**

SOFT is **Klover's** trailblazing technology which relies on **natural convection** and forced ventilation (which can be disabled) to distribute warm air through sturdy cast-iron exchangers whilst operating **at unprecedented levels of silence!** Heat is transmitted into the room via **sinusoidal convection**, that is through curved heat exchange surfaces that retain the air flow for longer to give a better yield at even at lower power levels. The utmost comfort and the lowest possible consumption. **SOFT: the best things are done quietly.**

SOFT est la technologie révolutionnaire **Klover** à **convection naturelle** et ventilation forcée désactivable, qui distribue l'air chaud au moyen de solides échangeurs en fonte, de manière **exceptionnellement silencieuse !**

La chaleur est transmise dans la pièce via la **convection sinusoidale**, à savoir par des surfaces d'échange courbes, qui retiennent davantage les flux pour obtenir un meilleur rendement, même à faible puissance. Le confort maximal, une consommation minime. **SOFT : les grandes choses se font en silence.**

SOFT ist die revolutionäre Technologie von **Klover** mit **natürlicher Konvektion** und ausschaltbarem Belüftungssystem, das die warme Luft über robuste gusseiserne Wärmetauscher leitet, und das **so leise wie nie zuvor!**

Die Wärmeübertragung im Raum erfolgt durch sinusförmige Konvektion, d.h. durch gekrümmte Austauschflächen, die die Ströme weiter zurückhalten, um auch bei geringerer Leistung eine höhere Effizienz zu erreichen. Ein Maximum an Komfort, ein Minimum an Verbrauch. **SOFT: Die wichtigen Veränderungen geschehen im Stillen.**


















SOFT 80 • 100



GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.



A+

cm 48x52x105 h • 128 kg

SOFT 80

2,6-7,4 kW • 185 m³

- Frontale e top in ghisa
- Pannellatura con sagomatura speciale
- Top con predisposizione scarico superiore
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie

- Face avant et top en fonte
- Habillage avec revêtement spéciale
- Top avec possibilité de sortie de fumées supérieure
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Bruleur autonettoyant
- WIFI de série




- Front panel and top in cast iron
- Panelling with special shaping
- Top with connection for top outlet
- Safety sensors on door and tank
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard

- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Verkleidung mit speziell geformten Platten
- Topplatte mit Vorrüstung für oberen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig

Brushless
Technology

TOP IN GHISA CON USCITA SCARICO SUPERIORE INTEGRATO
Top in cast iron with integrated top outlet
Top en fonte avec sortie de fumées supérieure intégrée
Topplatte aus Gusseisen mit integriertem oberem Rauchabzug

PORTA IN GHISA CON FESSURA PER VENTILAZIONE FRONTALE INTEGRATA
Door in cast iron with integrated slit for built-in front ventilation
Porte en fonte avec grille de ventilation frontale intégrée
Tür aus Gusseisen mit Schlitz für integriertes frontseitiges Gebläse



PELLET • SOFT



★★★★

ECO DESIGN 2022










DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION



KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 48x52x110 h • 140 kg

SOFT 100

2,6-9,6 kW • 240 m³

- Frontale e top in ghisa
- Pannellatura con sagomatura speciale
- Top con predisposizione scarico superiore
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie

- Face avant et top en fonte
- Habillage avec revêtement spéciale
- Top avec possibilité de sortie de fumées supérieure
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Brûleur autonettoyant
- WIFI de série



WiFi







- Front panel and top in cast iron
- Panelling with special shaping
- Top with connection for top outlet
- Safety sensors on door and tank
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard

- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Verkleidung mit speziell geformten Platten
- Topplatte mit Vorrüstung für oberen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig

**Brushless
Technology**

TOP IN GHISA CON USCITA SCARICO SUPERIORE INTEGRATO
Top in cast iron with integrated top outlet
Top en fonte avec sortie de fumées supérieure intégrée
Topplatte aus Gusseisen mit integriertem oberem Rauchabzug

PORTA IN GHISA CON FESSURA PER VENTILAZIONE FRONTALE INTEGRATA
Door in cast iron with integrated slit for built-in front ventilation
Porte en fonte avec grille de ventilation frontale intégrée
Tür aus Gusseisen mit Schlitz für integriertes frontseitiges Gebläse



KLOVER
FUOCO E PASSIONE





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



8 kW

7,4 kW

η
92,5 %

PELLET

TOP
EXIT

SOFT

AIR

PELLET
CRUISE CONTROL

G.A.S

CHROME
PROTECTED

GLASS
FIBER CABLE

6x
FASTER

HERMETIC
COMBUSTION

WIFI

TOUCH

HERMETIC
GLASS FLOW

SUPPORT
CONTROL

K
SONDE

INNOVATIVE

AUTOMATIC

A+

cm 48x52x110 h • 128 kg

BRERA AIR

2,6-7,4 kW • 185 m³


PELLET • SOFT

- Top in ghisa
- Pannellatura con sagomatura speciale
- Top con predisposizione scarico superiore
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie

- Top en fonte
- Habillage avec revêtement spéciale
- Top avec possibilité de sortie de fumées supérieure
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Bruleur autonettoyant
- WIFI de série



**Brushless
Technology**



Avorio

Bronze

Matt Black

Grey



★★★★

ECODESIGN
2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION



KLOVER
FUOCO E PASSIONE








GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.



A+

cm 48x52x110 h • 145 kg

PELLET • SOFT



DAMA AIR

2,6-9,6 kW • 240 m³

- Frontale in pietra e vetro
- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie

- Face avant en pierre et vitre
- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Bruleur autonettoyant
- WIFI de série



Brushless
Technology



Cream Stone



Soap Stone

- Front panel in stone and glass
- Connection for top and side outlet
- Safety sensors on door and tank
- Air-tight pellet tank
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard

- Frontseite aus Stein und Glas
- Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Hermetischer Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig



★★★★





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



8 kW

7,4 kW

η
92,5 %

PELLET

TOP
EXIT

SOFT

AIR

PELLET
CHARGE CONTROL

G.A.S.

CHROME
PROTECTED

GLASS
FIBER CABLE

6x
FASTER

HERMETIC
COMBUSTION

WIFI

TOUCH

HERMETIC
GLASS FLOW

SUPPORT
CONTROL

K
SONDE

INNOVATIVE

AUTOMATIC

A+

cm 48x52x110 h • 128 kg

OBLÒ AIR

2,6-7,4 kW • 185 m³

- Top in ghisa
- Pannellatura con sagomatura speciale
- Top con predisposizione scarico superiore
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie

- Top en fonte
- Habillage avec revêtement spéciale
- Top avec possibilité de sortie de fumées supérieure
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Bruleur autonettoyant
- WIFI de série



WiFi

Brushless
Technology



Avorio



Perla



Bronze



Matt Black



Grey

PELLET • SOFT



★★★★

ECODESIGN
2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION



STEEL



DOOR WITH
DOUBLE
GLASS

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.



- 10,3 kW
- 9,6 kW
- η 92,5 %
- PELLET
- SOFT
- MULTI-AIR
- 1 EXIT
- PELLET CRUISE CONTROL
- G.A.S
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- WIFI
- TOUCH
- HERMETIC GLASS FLOW
- SUPPORT CONTROL
- K SONDE
- INNOVATIVE
- AUTOMATIC

A+

cm 48x52x119 h • 140 kg

PELLET • SOFT

MULTI-SOFT

2,6-9,6 kW • 240 m³

- Frontale e top in ghisa
- Pannellatura con sagomatura speciale
- Top con predisposizione scarico superiore
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie

- Face avant et top en fonte
- Habillage avec revêtement spéciale
- Top avec possibilité de sortie de fumées supérieure
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Bruleur autonettoyant
- WIFI de série



WiFi




- Front panel and top in cast iron
- Panelling with special shaping
- Top with connection for top outlet
- Safety sensors on door and tank
- Self-cleaning burner
- WiFi supplied as standard

- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Verkleidung mit speziell geformten Platten
- Topplatte mit Vorrüstung für oberen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Selbstreinigender Brenner
- WLAN serienmäßig

Brushless
Technology

TOP IN GHISA CON USCITA SCARICO SUPERIORE INTEGRATO
Top in cast iron with integrated top outlet
Top en fonte avec sortie de fumées supérieure intégrée
Topplatte aus Gusseisen mit integriertem oberem Rauchabzug



★★★★

ECODESIGN 2022





DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION




KLOVER
FUOCO E PASSIONE




**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



10,3 kW



9,6 kW



92,5 %



PELLET




TOP
EXIT




SOFT




MULTI-AIR




1 EXIT



G.A.S



CHROME
PROTECTED



GLASS
FIBER CABLE



6x
FASTER




HERMETIC
COMBUSTION



WIFI




TOUCH




HERMETIC
GLASS FLOW




SUPPORT
CONTROL



SONDE



INNOVATIVE



AUTOMATIC

A+

cm 48x52x110 h • 128 kg

PELLET • SOFT

BRERA MULTI-AIR

2,6-9,6 kW • 240 m³

- Top in ghisa
- Pannellatura con sagomatura speciale
- Top con predisposizione scarico superiore
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie

- Top en fonte
- Habillage avec revêtement spéciale
- Top avec possibilité de sortie de fumées supérieure
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Bruleur autonettoyant
- WIFI de série



WiFi



Brushless
Technology



Avorio



Bronze



Matt Black



Grey



★★★★

ECODESIGN
2022



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION













STEEL

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.



A+

cm 48x52x110 h • 145 kg

PELLET • SOFT

DAMA MULTI-AIR

2,6-9,6 kW • 240 m³

- Frontale in pietra e vetro
- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Bruciatore autopulente
- WiFi di serie

- Face avant en pierre et vitre
- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Bruleur autonettoyant
- WIFI de série




WiFi



Brushless
Technology



Cream Stone



Soap Stone



★★★★


ECODESIGN 2022




DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

STONE

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



THERMO



PELLET



THERMO PELLET

L'ampia e articolata gamma THERMO comprende tutte le categorie ed entrambi i combustibili utilizzati, pellet e legna. Dalle termostufe alle termocucine, fino ai termocamini e alle caldaie, i termoprodotto KLOVER sono caratterizzati da performance uniche nel loro genere accompagnate da plus tecnici come il Sicuro Top, la doppia ventilazione centrifuga che non sottrae calore all'impianto di riscaldamento, il doppio vetro ceramico che protegge i vostri bambini da eventuali ustioni ed una eccezionale robustezza meccanica che li contraddistingue nel mercato.


The wide, well-developed THERMO range includes all categories and both types of fuels: pellets and wood. The KLOVER heating system appliances - heating stoves, heating fireplaces and boilers - feature unparalleled performance levels for this kind of appliance accompanied by technical advantages such as Sicuro Top, the dual centrifugal fan system that does not remove heat from the heating system, the double ceramic glass that protects your children against possible burns and outstanding mechanical durability that sets them apart from marketplace competitors.

La gamme de produits bouilleurs THERMO a des déclinaisons sur toutes les catégories de produits à granulés de bois et à bois. Des poêles bouilleurs aux cuisinières bouilleurs, en passant par les inserts bouilleurs et les chaudières, les produits KLOVER se caractérisent par des performances uniques accompagnées d'avantages techniques tels que le Sicuro Top, la double ventilation centrifuge qui ne soutire pas la chaleur au réseau de chauffage, la double vitre céramique qui protège vos enfants contre les brûlures possibles et une résistance mécanique exceptionnelle qui les distingue sur le marché.


Das breite und gegliederte THERMO-Sortiment umfasst alle Kategorien und die beiden verwendeten Brennstoffe Pellet und Holz. Angefangen von den Heizöfen bis hin zu den Heizungsherden, den Heizkaminen und den Heizkesseln, unterscheiden sich die Thermoprodukte von KLOVER durch einzigartige Leistungen, begleitet von technischen Vorteilen wie dem Sicuro Top, dem doppelten Radialgebläse, das keine Wärme vom Heizsystem abzieht, dem doppelten Keramikglas, das Ihre Kinder vor etwaigen Verbrennungen schützt, und einer außergewöhnlichen mechanischen Festigkeit, durch die sich die Produkte auf dem Markt auszeichnen.



WIFI



G.A.S



PELLET
CRUISE CONTROL



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 15,6 kW
- 11,7 kW
- 3,3 kW
- η 95,9 %
- PELLET
- THERMO
- AIR
- G.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- HERMETIC GLASS FLOW
- AUTOMATIC
- SONDE
- INNOVATIVE
- HIGH EFFICIENCY
- DISPLAY TOUCH

A+

cm 48x52x101 h • 135 kg

PELLET • THERMO

THERMOAURA

15 kW • 370 m³

- Frontale e top in ghisa
- Coperchio serbatoio con apertura idraulica
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio

- Front panel and top in cast iron
- Tank cover with opening for plumbing
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank

- Face avant et top en fonte
- Trappe du réservoir avec ouverture hydraulique
- Brûleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir

- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter


Wi Fi



TOP IN GHISA
Top in cast iron
Top en fonte
Topplatte aus Gusseisen



COPERCHIO SERBATOIO CON APERTURA IDRAULICA
Tank cover with opening for plumbing
Trappe de réservoir avec ouverture hydraulique
Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung



★★★★

ECODESIGN 2022



STEEL





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A⁺

cm 50x54x108 h • 155 kg

PELLET • THERMO

THERMOCLASS

15 kW • 370 m³

- Frontale in maiolica o pietra
- Basamento in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio

- Front panel in majolica or stone
- Cast iron base
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank

- Face avant en majolique ou pierre
- Base en fonte
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir

- Frontseite aus Kacheln oder Stein
- Untergestell aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter

Wi Fi



TOP IN GHISA E RIVESTIMENTO IN MAIOLICA.
Top in cast iron and covering in majolica
Top en fonte e habillage en majolique
Topplatte aus Gusseisen und Verkleidung aus Kacheln



BASAMENTO IN GHISA
Base in cast iron
Base en fonte
Untergestell aus Gusseisen



Avorio

Bordeaux

Matt Black

Moka

Soap Stone



★★★★

ECODESIGN 2022



KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 15,6 kW
- 11,7 kW
- 3,3 kW
- 95,9 %
- PELLET
- THERMO
- AIR
- G.A.S
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- HERMETIC GLASS FLOW
- AUTOMATIC
- SONDE
- INNOVATIVE
- HIGH EFFICIENCY
- DISPLAY TOUCH

A+

cm 50x54x110 h • 155 kg

CLASS HYDRA

15 kW • 370 m³


- Basamento in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Rivestimento in pregiata maiolica

- Cast iron base
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- Covering in refined majolica

- Base en fonte
- Brûleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Revêtement en majolique

- Untergestell aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Verkleidung aus hochwertigen Kacheln

Wi-Fi



PELLET • THERMO



★★★★

ECODSIGN
2022





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 15,6 kW
- 11,7 kW
- 3,3 kW
- 95,9 %
- PELLET
- THERMO
- AIR
- G.A.S
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- HERMETIC GLASS FLOW
- AUTOMATIC
- K
- SONDE
- INNOVATIVE
- HIGH EFFICIENCY
- DISPLAY TOUCH

A+

cm 48x52x101 h • 135 kg

PELLET • THERMO

STYLE 120 PLUS

15 kW • 370 m³



★★★★

ECODESIGN 2022



- Top in ghisa
- Coperchio serbatoio con apertura idraulica
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Rivestimento in pregiata maiolica

- Top en fonte
- Trappe du réservoir avec ouverture hydraulique
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Revêtement en majolique

- Top in cast iron
- Tank cover with opening for plumbing
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- Covering in refined majolica

- Topplatte aus Gusseisen
- Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Verkleidung aus hochwertigen Kacheln




Wi-Fi



TOP IN GHISA
Top in cast iron
Top en fonte
Topplatte aus Gusseisen



COPERCHIO SERBATOIO CON APERTURA IDRAULICA
Tank cover with opening for plumbing
Trappe de réservoir avec ouverture hydraulique
Behälterdeckel mit hydraulischer Öffnung





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



-  17,7 kW
-  12,8 kW
-  4,2 kW
-  95,8 %
-  PELLET
-  THERMO
-  AIR
-  G.A.S.
-  CHROME PROTECTED
-  GLASS FIBER CABLE
-  6x FASTER
-  HERMETIC COMBUSTION
-  HERMETIC GLASS FLOW
-  AUTOMATIC
-  K SONDE
-  INNOVATIVE
-  HIGH EFFICIENCY
-  DISPLAY TOUCH
-  DOUBLE GLASS

A++

cm 47x57x111,5 h • 150 kg

STYLE 140

17 kW • 420 m³


- Porta curva con doppio vetro
- Top in ghisa
- Frontale e top in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio

- Porte incurvée avec double vitre
- Top en fonte
- Face avant et top en fonte
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir

WiFi

- Curved door with double-glazing
- Top in cast iron
- Front panel and top in cast iron
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank

- Gekrümmte Tür mit doppelter Glasscheibe
- Topplatte aus Gusseisen
- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter

-  Avorio
-  Bronze
-  Matt Black
-  Grey
-  Bordeaux

PELLET • THERMO



★★★★

ECODESIGN
2022





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 23,4 kW
- 17,1 kW
- 5,2 kW
- 95,5 %
- PELLET
- THERMO
- AIR
- G.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- HERMETIC GLASS FLOW
- AUTOMATIC
- SONDE
- DOUBLE GLASS
- INNOVATIVE
- HIGH EFFICIENCY
- DISPLAY TOUCH

A+

cm 57x64x115 h • 180 kg

PELLET • THERMO

STYLE 180

22,3 kW • 550 m³

- Porta curva con doppio vetro
 - Top in ghisa
 - Frontale e top in ghisa
 - Bruciatore autopulente
 - Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
 - Curved door with double-glazing
 - Top in cast iron
 - Front panel and top in cast iron
 - Self-cleaning burner
 - Safety sensors on door and tank
-
- Porte incurvée avec double vitre
 - Top en fonte
 - Face avant et top en fonte
 - Bruleur autonettoyant
 - Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
 - Gekrümmte Tür mit doppelter Glasscheibe
 - Topplatte aus Gusseisen
 - Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
 - Selbstreinigender Brenner
 - Sicherheitssensoren an Tür und Behälter

WiFi



★★★★

ECODESIGN
2022



STEEL



DOOR WITH DOUBLE GLASS

- Avorio
- Bronze
- Matt Black
- Grey
- Bordeaux





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 28,4 kW
- 20,2 kW
- 6,9 kW
- 95,7 %
- PELLET
- THERMO
- AIR
- G.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- HERMETIC GLASS FLOW
- AUTOMATIC
- SONDE
- DOUBLE GLASS
- INNOVATIVE
- HIGH EFFICIENCY
- DISPLAY TOUCH

A++

cm 57x64x115 h • 180 kg

PELLET • THERMO

STYLE 220

27,1 kW • 620 m³



★★★★

ECODESIGN 2022

- Porta curva con doppio vetro
- Top in ghisa
- Frontale e top in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio

- Curved door with double-glazing
- Top in cast iron
- Front panel and top in cast iron
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank

- Porte incurvée avec double vitre
- Top en fonte
- Face avant et top en fonte
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir

- Topplatte aus Gusseisen
- Gekrümmte Tür mit doppelter Glasscheibe
- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter



STEEL



DOOR WITH DOUBLE GLASS

WiFi



Avorio




Bronze



Matt Black



Grey



Bordeaux



FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 17,7 kW
- 12,8 kW
- 4,2 kW
- 95,8 %
- PELLET
- THERMO
- AIR
- G.A.S
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- HERMETIC GLASS FLOW
- AUTOMATIC
- SONDE
- INNOVATIVE
- HIGH EFFICIENCY
- DISPLAY TOUCH
- DOUBLE GLASS

A++

cm 47x57x111,5 h • 160 kg




PELLET • THERMO

STYLE 140 DUO

17 kW • 420 m³

- Porta curva con doppio vetro
- Top in ghisa
- Frontale e top in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Curved door with double-glazing
- Top in cast iron
- Front panel and top in cast iron
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- Porte incurvée avec double vitre
- Top en fonte
- Face avant et top en fonte
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Topplatte aus Gusseisen
- Gekrümmte Tür mit doppelter Glasscheibe
- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter

WiFi





GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.



- 23,4 kW
- 17,1 kW
- 5,2 kW
- 95,5 %
- PELLET
- THERMO
- AIR
- G.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- HERMETIC GLASS FLOW
- AUTOMATIC
- K
- SONDE
- DOUBLE GLASS
- DISPLAY TOUCH
- HIGH EFFICIENCY
- INNOVATIVE

A+

cm 57x64x115 h • 190 kg

PELLET • THERMO

STYLE 180 DUO

22,3 kW • 550 m³



★★★★


ECODESIGN
2022

- Porta curva con doppio vetro
- Top in ghisa
- Frontale e top in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Curved door with double-glazing
- Top in cast iron
- Front panel and top in cast iron
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank

- Porte incurvée avec double vitre
- Top en fonte
- Face avant et top en fonte
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Topplatte aus Gusseisen
- Gekrümmte Tür mit doppelter Glasscheibe
- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter



WiFi





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 28,4 kW
- 20,2 kW
- 6,9 kW
- 95,7 %
- PELLET
- THERMO
- AIR
- G.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- HERMETIC GLASS FLOW
- AUTOMATIC
- K
- SONDE
- DOUBLE GLASS
- DISPLAY TOUCH
- HIGH EFFICIENCY
- INNOVATIVE

A++

cm 57x64x115 h • 190 kg

PELLET • THERMO

STYLE 220 DUO

27,1 kW • 620 m³



★★★★


ECODESIGN 2022

- Porta curva con doppio vetro
- Top in ghisa
- Frontale e top in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Curved door with double-glazing
- Top in cast iron
- Front panel and top in cast iron
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank

- Porte incurvée avec double vitre
- Top en fonte
- Face avant et top en fonte
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Topplatte aus Gusseisen
- Gekrümmte Tür mit doppelter Glasscheibe
- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter



WiFi





- 23,4 kW
- 17,1 kW
- 5,2 kW
- 95,5 %
- PELLET
- THERMO
- AIR
- G.A.S
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- HERMETIC GLASS FLOW
- AUTOMATIC
- K SONDE
- DOUBLE GLASS
- DISPLAY TOUCH
- HIGH EFFICIENCY
- INNOVATIVE

A+

cm 57x64x115 h • 225 kg

PELLET • THERMO

STYLE 180 PLUS

22,3 kW • 550 m³



★★★★

ECODESIGN 2022

- Porta curva con doppio vetro
- Top in ghisa
- Frontale e top in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio

- Curved door with double-glazing
- Top in cast iron
- Front panel and top in cast iron
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank

- Porte incurvée avec double vitre
- Top en fonte
- Face avant et top en fonte
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir

- Topplatte aus Gusseisen
- Gekrümmte Tür mit doppelter Glasscheibe
- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter



WiFi



Avorio



Bordeaux



Matt Black



Moka





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 28,4 kW
- 20,2 kW
- 6,9 kW
- 95,7 %
- PELLET
- THERMO
- AIR
- G.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- HERMETIC GLASS FLOW
- AUTOMATIC
- K
- SONDE
- DOUBLE GLASS
- DISPLAY TOUCH
- HIGH EFFICIENCY
- INNOVATIVE

A++

cm 57x64x115 h • 225 kg

PELLET • THERMO

STYLE 220 PLUS

27,1 kW • 620 m³



★★★★

ECODESIGN 2022

- Porta curva con doppio vetro
- Top in ghisa
- Frontale e top in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio


- Curved door with double-glazing
- Top in cast iron
- Front panel and top in cast iron
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank

- Porte incurvée avec double vitre
- Top en fonte
- Face avant et top en fonte
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir

- Topplatte aus Gusseisen
- Gekrümmte Tür mit doppelter Glasscheibe
- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter



WiFi





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 57x64x115 h • 180 kg

PELLET • THERMO

STYLE 180 GLASS

22,3 kW • 550 m³



★★★★

ECODESIGN
2022


23,4 kW


17,1 kW


5,2 kW


95,5 %


PELLET


THERMO


AIR


G.A.S.


CHROME
PROTECTED


GLASS
FIBER CABLE


6x
FASTER


HERMETIC
COMBUSTION


HERMETIC
GLASS FLOW


AUTOMATIC


SONDE


DOUBLE
GLASS


INNOVATIVE


HIGH
EFFICIENCY


DISPLAY
TOUCH

- Porta curva con doppio vetro
- Top in ghisa
- Frontale e top in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Rivestimento in vetro temperato

- Porte incurvée avec double vitre
- Top en fonte
- Face avant et top en fonte
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Revêtement en vitre trempé

WiFi



Glass

- Curved door with double-glazing
- Top in cast iron
- Front panel and top in cast iron
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- Covering in tempered glass

- Topplatte aus Gusseisen
- Gekrümmte Tür mit doppelter Glasscheibe
- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Verkleidung aus Sicherheitsglas


GLASS


DOOR WITH
DOUBLE
GLASS

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



- 28,4 kW
- 20,2 kW
- 6,9 kW
- 95,7 %
- PELLET
- THERMO
- AIR
- G.A.S.
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- HERMETIC GLASS FLOW
- AUTOMATIC
- K
- SONDE
- DOUBLE GLASS
- INNOVATIVE
- HIGH EFFICIENCY
- DISPLAY TOUCH

A++

cm 57x64x115 h • 180 kg

PELLET • THERMO

STYLE 220 GLASS

27,1 kW • 620 m³



★★★★

ECODESIGN 2022

- Porta curva con doppio vetro
- Top in ghisa
- Frontale e top in ghisa
- Bruciatore autopulente
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Rivestimento in vetro temperato

- Curved door with double-glazing
- Top in cast iron
- Front panel and top in cast iron
- Self-cleaning burner
- Safety sensors on door and tank
- Covering in tempered glass

- Porte incurvée avec double vitre
- Top en fonte
- Face avant et top en fonte
- Bruleur autonettoyant
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Revêtement en vitre trempé

- Topplatte aus Gusseisen
- Gekrümmte Tür mit doppelter Glasscheibe
- Frontseite und Topplatte aus Gusseisen
- Selbstreinigender Brenner
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Verkleidung aus Sicherheitsglas



GLASS



DOOR WITH DOUBLE GLASS

WiFi



Glass



- 19,8 kW
- 13,8 kW
- 4,6 kW
- 93,1 %
- PELLET
- TOP EXIT
- THERMO
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- AUTOMATIC
- HERMETIC BRAZIER
- K
- SONDE
- INNOVATIVE
- HIGH EFFICIENCY
- EMPTY ALARM
- DISPLAY TOUCH
- AUTOMATIC CLEAN
- DOUBLE GLASS

A+

cm 90x34x113 h • 220 kg

DIVA SLIM

18,4 kW • 450 m³

- Frontale in pietra e vetro
- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Condotti fumo autopulenti
- Ispezione frontale totale

- Face avant en pierre et vitre
- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Passage de fumées autonettoyant
- Inspection face avant totale

- Front panel in stone and glass
- Connection for top and side outlet
- Safety sensors on door and tank
- Air-tight pellet tank
- Self-cleaning smoke ducts
- Total front inspection

- Frontseite aus Stein und Glas
- Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Hermetischer Behälter
- Selbstreinigende Rauchführungen
- Frontseitige Gesamtinspektion



CREAM STONE



SOAP STONE



Cream Stone



Soap Stone

PELLET • THERMO



★★★★

ECODESIGN 2022



STONE



DOOR WITH DOUBLE GLASS



- 19,8 kW
- 13,8 kW
- 4,6 kW
- 93,1 %
- PELLET
- THERMO
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- AUTOMATIC
- HERMETIC BRAZIER
- K
- SONDE
- INNOVATIVE
- HIGH EFFICIENCY
- EMPTY ALARM
- DISPLAY TOUCH
- AUTOMATIC CLEAN
- DOUBLE GLASS

A+

cm 90x34x113 h • 195 kg

PELLET • THERMO

DIVA SLIM WOOD

18,4 kW • 450 m³

- Frontale in legno massello e vetro
- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Condotti fumo autopulenti
- Ispezione frontale totale

- Face avant en bois massif et verre
- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Passage de fumées autonettoyant
- Inspection en face avant totale

- Front panel in solid wood and glass
- Connection for top and side outlet
- Safety sensors on door and tank
- Air-tight pellet tank
- Self-cleaning smoke ducts
- Total front inspection



WENGÈ



ROVERE



BLANC



Wengè



Rovere




Blanc



★★★★

ECODESIGN 2022



WOOD



DOOR WITH DOUBLE GLASS



-  19,8 kW
-  13,8 kW
-  4,6 kW
-  93,1 %
-  PELLET
-  THERMO
-  CHROME PROTECTED
-  GLASS FIBER CABLE
-  6x FASTER
-  HERMETIC COMBUSTION
-  AUTOMATIC
-  HERMETIC BRAZIER
-  K SONDE
-  INNOVATIVE
-  HIGH EFFICIENCY
-  EMPTY ALARM
-  DISPLAY TOUCH
-  AUTOMATIC CLEAN
-  DOUBLE GLASS

A+

cm 90x34x113 h • 195 kg

DIVA GLOSS

18,4 kW • 450 m³

- Frontale in legno laccato
- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Condotti fumo autopulenti
- Ispezione frontale totale

- Face avant en bois laqué
- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Passage de fumées autonettoyant
- Inspection face avant totale

- Front panel in lacquered wood
- Connection for top and side outlet
- Safety sensors on door and tank
- Air-tight pellet tank
- Self-cleaning smoke ducts
- Total front inspection

- Frontseite aus lackiertes Holz
- Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Hermetischer Behälter
- Selbstreinigende Rauchführungen
- Frontseitige Gesamtinspektion




Gloss

PELLET • THERMO



★★★★

ECODESIGN 2022



WOOD



DOOR WITH DOUBLE GLASS




31,8 kW


25 kW


5 kW


94,1 %


PELLET


THERMO


CHROME PROTECTED


GLASS FIBER CABLE


6x FASTER


HERMETIC COMBUSTION


AUTOMATIC


HERMETIC BRAZIER


SONDE


INNOVATIVE


HIGH EFFICIENCY


EMPTY ALARM


DISPLAY TOUCH


AUTOMATIC CLEAN


DOUBLE GLASS

A+

cm 78x57x133 h • 345 kg

DIVA 3000

30 kW • 740 m³

- Frontale in pietra e vetro
- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Condotti fumo autopulenti
- Ispezione frontale totale

- Face avant en pierre et vitre
- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Passage de fumées autonettoyant
- Inspection face avant totale



Cream Stone



Soap Stone

PELLET • THERMO



★★★★

ECODESIGN 2022



STONE



DOOR WITH DOUBLE GLASS



- 31,8 kW
- 25 kW
- 5 kW
- 94,1 %
- PELLET
- TOP EXIT
- THERMO
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- 6x FASTER
- HERMETIC COMBUSTION
- AUTOMATIC
- HERMETIC BRAZIER
- K
- SONDE
- INNOVATIVE
- HIGH EFFICIENCY
- EMPTY ALARM
- DISPLAY TOUCH
- AUTOMATIC CLEAN
- DOUBLE GLASS

A+

cm 78x57x133 h • 330 kg

PELLET • THERMO

DIVA 3000 WOOD

30 kW • 740 m³



★★★★


ECODESIGN 2022

- Frontale in legno massello e vetro
- Predisposizione per scarico superiore e laterale
- Sensori di sicurezza su porta e serbatoio
- Serbatoio ermetico
- Condotti fumo autopulenti
- Ispezione frontale totale

- Face avant en bois massif et vitre
- Possibilité de sortie de fumées supérieure et latérale
- Capteurs de sécurité sur porte et réservoir
- Réservoir étanche
- Passage de fumées autonettoyant
- Inspection en face avant totale

- Front panel in solid wood and glass
- Connection for top and side outlet
- Safety sensors on door and tank
- Air-tight pellet tank
- Self-cleaning smoke ducts
- Total front inspection

- Frontseite aus Massivholz und Glas
- Vorrüstung für oberen und seitlichen Rauchabzug
- Sicherheitssensoren an Tür und Behälter
- Hermetischer Behälter
- Selbstreinigende Rauchführungen
- Frontseitige Gesamtinspektion



WOOD



DOOR WITH DOUBLE GLASS



Wengé



Rovere



Blanc

KLOVER
FUOCO E PASSIONE

PELLET • THERMO


**BELVEDERE
THERMO**



FUOCO E PASSIONE

**ROBUST
DESIGN**

STAINLESS STEEL





A+

cm 56x57x105 h • 175 kg

BELVEDERE 18

18,4 kW • 455 m³

PELLET • THERMO




- Porta fuoco con doppio vetro ceramico
- Componenti idraulici tutti di serie
- Raschiatori laterali per la pulizia
- Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica superiore
- Guarnizione di sicurezza in acciaio inox
- Maniglia di apertura porta "fredda"
- Braciere in ghisa

- Fire door with double ceramic glazing
- All plumbing components as standard supply
- Side cleaning scrapers
- Covering in painted steel and majolica at the top
- Safety seal in stainless steel
- "Cold" door handle
- Cast iron brazier

- Porte avec double vitrage en céramique
- Tous les composants hydrauliques de série
- Racloir latéral pour le nettoyage
- Habillage en acier peint et majolique supérieure
- Joint de sécurité en inox
- Porte avec poignée "froide"
- Brasier en fonte

- Feuerraumtür mit doppelter Keramikglasscheibe
- Alle hydraulischen Bauteile serienmäßig
- Seitliche Reinigungsschaber
- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Kacheln oben
- Sicherheitsdichtung aus Edelstahl
- Hitzeschutzgriff für Türöffnung
- Brennschale aus Gusseisen



BRACIERE IN GHISA
Cast iron brazier
Brasier en fonte
Brennschale aus Gusseisen



SISTEMA DI RISCALDAMENTO ARIA FORZATA
Air-forced heating system
Système de chauffage air forcé
Warmluftgebläseheizung



Avorio



Sabbia



Terra di Siena



Bordeaux










Silver



Matt Black





A+

cm 60x62x118 h • 220 kg

PELLET • THERMO

BELVEDERE 22

20 kW • 495 m³




- Porta fuoco con doppio vetro ceramico
- Componenti idraulici tutti di serie
- Raschiatori laterali per la pulizia
- Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica superiore
- Guarnizione di sicurezza in acciaio inox
- Maniglia di apertura porta "fredda"
- Braciere in ghisa

- Fire door with double ceramic glazing
- All plumbing components as standard supply
- Side cleaning scrapers
- Covering in painted steel and majolica at the top
- Safety seal in stainless steel
- "Cold" door handle
- Cast iron brazier

- Porte avec double vitrage en céramique
- Tous les composants hydrauliques de série
- Racloir latéral pour le nettoyage
- Habillage en acier peint et majolique supérieure
- Joint de sécurité en inox
- Porte avec poignée "froide"
- Brasier en fonte

- Feuerraumtür mit doppelter Keramikglasscheibe
- Alle hydraulischen Bauteile serienmäßig
- Seitliche Reinigungsschaber
- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Kacheln oben
- Sicherheitsdichtung aus Edelstahl
- Hitzeschutzgriff für Türöffnung
- Brennschale aus Gusseisen



PORTA FUOCO CON DOPPIO VETRO CERAMICO
Fire door with double glazed glass
Porte de foyer avec double vitre céramique
Feuertür mit Doppelkeramikverglasung



Avorio



Sabbia



Terra di Siena



Bordeaux



Silver



Matt Black





22,4 kW

17,1 kW

2,9 kW

89,4 %

PELLET

THERMO

AIR

SICURO TOP
INSIDE

CHROME
PROTECTED

GLASS
FIBER CABLE

AUTOMATIC

HERMETIC
BRAZIER

HIGH
EFFICIENCY

INNOVATIVE

DISPLAY
TOUCH

REMOTE
CONTROL

DOUBLE
GLASS

A+

cm 60x62x118 h • 230 kg

PELLET • THERMO

BELVEDERE 22 TOP

20 kW • 495 m³

CONTO TERMICO 2.0
★★★★

- Porta fuoco con doppio vetro ceramico
 - Componenti idraulici tutti di serie
 - Raschiatori laterali per la pulizia
 - Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica superiore
 - Guarnizione di sicurezza in acciaio inox
 - Maniglia di apertura porta "fredda"
 - Braciere in ghisa
- Fire door with double ceramic glazing
 - All plumbing components as standard supply
 - Side cleaning scrapers
 - Covering in painted steel and majolica at the top
 - Safety seal in stainless steel
 - "Cold" door handle
 - Cast iron brazier
- Porte avec double vitrage en céramique
 - Tous les composants hydrauliques de série
 - Racloir latéral pour le nettoyage
 - Habillage en acier peint et majolique supérieure
 - Joint de sécurité en inox
 - Porte avec poignée "froide"
 - Brasier en fonte
- Feuerraumtür mit doppelter Keramikglasscheibe
 - Alle hydraulischen Bauteile serienmäßig
 - Seitliche Reinigungsschaber
 - Verkleidung aus lackiertem Stahl und Kacheln oben
 - Sicherheitsdichtung aus Edelstahl
 - Hitzeschutzgriff für Türöffnung
 - Brennschale aus Gusseisen
- CERAMIC

+

STEEL

+

DOOR WITH DOUBLE GLASS



Avorio

Sabbia

Terra di Siena

Bordeaux

Silver

Matt Black

FUOCO E PASSIONE

247



A+

cm 66x65x131 h • 280 kg

PELLET • THERMO

BELVEDERE 28

23,7 kW • 600 m³



★★★★

ECODESIGN 2022




- Porta fuoco con doppio vetro ceramico
- Componenti idraulici tutti di serie
- Raschiatori laterali per la pulizia
- Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica superiore
- Guarnizione di sicurezza in acciaio inox
- Maniglia di apertura porta "fredda"
- Braciore in ghisa

- Fire door with double ceramic glazing
- All plumbing components as standard supply
- Side cleaning scrapers
- Covering in painted steel and majolica at the top
- Safety seal in stainless steel
- "Cold" door handle
- Cast iron brazier

- Porte avec double vitrage en céramique
- Tous les composants hydrauliques de série
- Raccorder latéral pour le nettoyage
- Habillage en acier peint et majolique supérieure
- Joint de sécurité en inox
- Porte avec poignée "froide"
- Brasier en fonte

- Feuerraumtür mit doppelter Keramikglasscheibe
- Alle hydraulischen Bauteile serienmäßig
- Seitliche Reinigungsschaber
- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Kacheln oben
- Sicherheitsdichtung aus Edelstahl
- Hitzeschutzgriff für Türöffnung
- Brennschale aus Gusseisen



COMPONENTI IDRAULICI TUTTI DI SERIE
Supplied with hydraulic components already assembled
Composants hydrauliques intégrés de série
Serienmäßig eingebaute Hydraulikteile



CENTRALINA ELETTRONICA
Electronic control unit
Centrale électronique de contrôle
Elektronische Steuerung



Avorio



Sabbia



Terra di Siena



Bordeaux




Silver



Matt Black

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



A+

cm 76,5x68x69,5 h • 180 kg

PELLET • THERMO

PFP 160 GLASS

15,8 kW • 390 m³



★★★★

ECODESIGN 2022

- Carico del pellet agevole con pratico cassetto superiore
- Macchina estraibile per pulizia e manutenzione
- Braciare in ghisa
- Componenti idraulici tutti di serie
- Giro fumi semplice da pulire

- Easy pellet loading with handy top drawer
- Removable machine for cleaning and maintenance
- Cast iron brazier
- All plumbing components as standard supply
- Easy-to-clean flue gas pass

- Chargement facile des pellets avec tiroir supérieur
- Appareil amovible pour le nettoyage et l'entretien
- Brasier en fonte
- Tous les composants hydrauliques de série
- Passage de fumées simple à nettoyer

- Bequemes Pellet-Einfüllen mit praktischer oberer Schublade
- Für Reinigung und Wartung ausziehbare Maschine
- Brennschale aus Gusseisen
- Alle hydraulischen Bauteile serienmäßig
- Einfach zu reinigende Rauchgaszüge



STEEL



DOOR WITH DOUBLE GLASS



Avorio



Bronze




Matt Black



Inox

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



A+

cm 86,5x77x87 h • 250 kg

PELLET • THERMO

PFP 240 GLASS

24 kW • 590 m³



★★★★

ECODESIGN 2022

- Carico del pellet agevole con pratico cassetto superiore
- Macchina estraibile per pulizia e manutenzione
- Braciare in ghisa
- Componenti idraulici tutti di serie
- Giro fumi semplice da pulire
- Sensore di livello pellet sul serbatoio

- Easy pellet loading with handy top drawer
- Removable machine for cleaning and maintenance
- Cast iron brazier
- All plumbing components as standard supply
- Easy-to-clean flue gas pass
- Pellet level sensor on the tank

- Chargement facile des pellets avec tiroir supérieur
- Appareil amovible pour le nettoyage et l'entretien
- Brasier en fonte
- Tous les composants hydrauliques de série
- Passage de fumées simple à nettoyer
- Capteur de niveau de pellet sur le réservoir

- Bequemes Pellet-Einfüllen mit praktischer oberer Schublade
- Für Reinigung und Wartung ausziehbare Maschine
- Brennschale aus Gusseisen
- Alle hydraulischen Bauteile serienmäßig
- Einfach zu reinigende Rauchgaszüge
- Pellet-Füllstandsmesser am Behälter



STEEL



DOOR WITH DOUBLE GLASS



Avorio



Bronze



Matt Black



Inox

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



CARICO DEL PELLET AGEVOLE
Easy pellet loading
Chargement pellets facilité
Leichte Pelletsbefüllung



BRACIERE IN GHISA
Cast iron brazier
Brasier en fonte
Brennschale aus Gusseisen



PFP 240 GLASS



PFP 160 GLASS



PFP 240 GLASS



PFP 160 GLASS

SMART 80 BT



SMART 120 BT



UNO STILE VINCENTE



DESIGN PLUS

powered by: **ISH**

A winning style
Un style gagnant
Ein überzeugender stil

La termocucina a pellet SMART 120 BT di KLOVER è un esempio di stile vincente sotto ogni profilo: qualità del design, ideazione del prodotto, grado di innovazione, scelta dei materiali, aspetti tecnici ed ecologici. In virtù di tali plus distintivi, questo particolare modello di termocucina ha ricevuto il prestigioso premio "Design Plus" da parte di ISH, la Fiera di Francoforte leader mondiale per il comparto del Bagno, Tecnica degli Edifici, Energie Rinnovabili, Energia e Climatizzazione. Un importante tributo alla bellezza e all'innovazione attribuito da una giuria internazionale in una competizione che ha visto KLOVER gareggiare con 106 aziende e 154 prodotti provenienti da tutto il mondo.

The KLOVER SMART 120 BT pellet heating cooker is an example of what is a winning style in all respects: design quality, product planning, innovation, choice of materials and technical and environmental features. On account of these distinctive advantages, this particular heating cooker model received the prestigious "Design Plus" Award from ISH, the world's leading trade fair in Frankfurt for the Bathroom, Building, Energy, Air-conditioning Technology and Renewable Energies sector. An important tribute to its beauty and innovation awarded by an international jury in a competition that saw KLOVER compete with 106 companies and 154 products from all over the world.

La cuisinière bouilleur SMART 120 BT de KLOVER est un exemple de style gagnant à tous points de vue: qualité du design, processus de création du produit, degré d'innovation, choix des matériaux, aspects techniques et écologiques. Grâce à ces avantages distinctifs, ce modèle particulier de cuisinière bouilleur a reçu le prestigieux prix «Design Plus» d'ISH, le salon professionnel de Francfort, leader mondial dans le secteur de la salle de bain, la construction, les énergies renouvelables, l'énergie et la climatisation. Le prix «Design plus» est un hommage important à la beauté et à l'innovation décerné par un jury international lors d'un concours qui a vu KLOVER rivaliser avec 106 entreprises et 154 produits du monde entier.

Der Pellet-Heizungsherd SMART 120 BT von KLOVER ist in jeder Hinsicht ein Musterbeispiel für einen überzeugenden Stil: Designqualität, Produktkonzeption, Innovationsgrad, Materialwahl, technische und ökologische Aspekte. Dank dieser besonderen Vorteile wurde dieses Modell des Pellet-Heizungsherdes von der ISH, der Frankfurter Messe, dem Weltmarktführer in den Bereichen Bad, Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, Energie und Klimatechnik, mit dem renommierten „Design Plus“-Award ausgezeichnet. Eine wichtige Anerkennung seiner Schönheit und Innovation, die von einer internationalen Jury in einem Wettbewerb vergeben wurde, bei dem KLOVER mit 106 Unternehmen und 154 Produkten aus der ganzen Welt konkurrierte.





- 25,7 kW
- 19,1 kW
- 3,5 kW
- 88,1 %
- PELLET
- THERMO
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- AUTOMATIC
- HERMETIC BRAZIER
- INNOVATIVE
- HIGH EFFICIENCY
- EMPTY ALARM
- DISPLAY TOUCH

A+

cm 79x60x87,5 h • 235 kg


SMART 80 BT

22,6 kW • 555 m³

PELLET • THERMO




- Componenti idraulici tutti di serie
- Guarnizione di sicurezza in acciaio inox
- Uscita fumi superiore o posteriore a scelta
- Giro fumi semplice da pulire
- Sensore di livello pellet sul serbatoio
- All plumbing components as standard supply
- Safety seal in stainless steel
- Top or rear flue gas outlet according to choice
- Easy-to-clean flue gas pass
- Pellet level sensor on the tank
- Tous les composants hydrauliques de série
- Joint de sécurité en inox
- Sortie de fumées supérieure ou arrière au choix
- Passage de fumées simple à nettoyer
- Capteur de niveau de pellet sur le réservoir
- Alle hydraulischen Bauteile serienmäßig
- Sicherheitsdichtung aus Edelstahl
- Oberer oder hinterer Rauchabzug nach Wahl
- Einfach zu reinigende Rauchgaszüge
- Pellet-Füllstandsmesser am Behälter



PIASTRA DI COTTURA IN GHISA RADIANTE
Cast-iron hotplate
Plaque de cuisson radiante en fonte
Kochplatte vollständig aus gusseisen



COPERCHIO ATERMICO OPTIONAL
Optional hob cover
Couvercle athermiques en option
Optionale thermische abdeckung



Crema



Rosso



Matt Black





- 25,7 kW
- 19,1 kW
- 3,5 kW
- 88,1 %
- PELLET
- THERMO
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- AUTOMATIC
- HERMETIC BRAZIER
- INNOVATIVE
- HIGH EFFICIENCY
- EMPTY ALARM
- DISPLAY TOUCH

A+

cm 120x60x87,5 h • 290 kg


PELLET • THERMO

SMART 120 BT

22,6 kW • 555 m³



- Componenti idraulici tutti di serie
 - Guarnizione di sicurezza in acciaio inox
 - Uscita fumi superiore o posteriore a scelta
 - Giro fumi semplice da pulire
 - Sensore di livello pellet sul serbatoio
 - **Forno di cottura LxHxP: 280x370x390 mm**
- All plumbing components as standard supply
 - Safety seal in stainless steel
 - Top or rear flue gas outlet according to choice
 - Easy-to-clean flue gas pass
 - Pellet level sensor on the tank
 - **Cooking oven LxHxD: 280x370x390 mm**
- Tous les composants hydrauliques de série
 - Joint de sécurité en inox
 - Sortie de fumées supérieure ou arrière au choix
 - Passage de fumées simple à nettoyer
 - Capteur de niveau de pellet sur le réservoir
 - **Four de cuisson LxHxP: 280x370x390 mm**
- Alle hydraulischen Bauteile serienmäßig
 - Sicherheitsdichtung aus Edelstahl
 - Oberer oder hinterer Rauchabzug nach Wahl
 - Einfach zu reinigende Rauchgaszüge
 - Pellet-Füllstandsmesser am Behälter
 - **Backofen LxHxP: 280x370x390 mm**



COPERCHI ATERMICI OPTIONAL
Optional hob covers
Couvercles athermiques en option
Optionale thermische abdeckungen



PIASTRA DI COTTURA IN GHISA RADIANTE
Cast-iron hotplate
Plaque de cuisson radiante en fonte
Kochplatte vollständig aus Gusseisen



Crema



Rosso



Matt Black





A+

cm 79x60x87,5 h • 235 kg


PELLET • THERMO

SMART 80 INOX

22,6 kW • 555 m³



- Componenti idraulici tutti di serie
- Guarnizione di sicurezza in acciaio inox
- Uscita fumi superiore o posteriore a scelta
- Giro fumi semplice da pulire
- Sensore di livello pellet sul serbatoio
- All plumbing components as standard supply
- Safety seal in stainless steel
- Top or rear flue gas outlet according to choice
- Easy-to-clean flue gas pass
- Pellet level sensor on the tank
- Tous les composants hydrauliques de série
- Joint de sécurité en inox
- Sortie de fumées supérieure ou arrière au choix
- Passage de fumées simple à nettoyer
- Capteur de niveau de pellet sur le réservoir
- Alle hydraulischen Bauteile serienmäßig
- Sicherheitsdichtung aus Edelstahl
- Oberer oder hinterer Rauchabzug nach Wahl
- Einfach zu reinigende Rauchgaszüge
- Pellet-Füllstandsmesser am Behälter



PIASTRA DI COTTURA IN GHISA RADIANTE
Cast-iron hotplate
Plaque de cuisson radiante en fonte
Kochplatte vollständig aus gusseisen



- 25,7 kW
- 19,1 kW
- 3,5 kW
- 88,1 %
- PELLET
- THERMO
- CHROME PROTECTED
- GLASS FIBER CABLE
- AUTOMATIC
- HERMETIC BRAZIER
- INNOVATIVE
- HIGH EFFICIENCY
- EMPTY ALARM
- DISPLAY TOUCH

A+

cm 120x60x87,5 h • 290 kg


PELLET • THERMO

SMART 120 INOX

22,6 kW • 555 m³



- Componenti idraulici tutti di serie
 - Guarnizione di sicurezza in acciaio inox
 - Uscita fumi superiore o posteriore a scelta
 - Giro fumi semplice da pulire
 - Sensore di livello pellet sul serbatoio
 - **Forno di cottura LxHxP: 280x370x390 mm**
- All plumbing components as standard supply
 - Safety seal in stainless steel
 - Top or rear flue gas outlet according to choice
 - Easy-to-clean flue gas pass
 - Pellet level sensor on the tank
 - **Cooking oven LxHxD: 280x370x390 mm**
- Tous les composants hydrauliques de série
 - Joint de sécurité en inox
 - Sortie de fumées supérieure ou arrière au choix
 - Passage de fumées simple à nettoyer
 - Capteur de niveau de pellet sur le réservoir
 - **Four de cuisson LxHxP: 280x370x390 mm**
- Alle hydraulischen Bauteile serienmäßig
 - Sicherheitsdichtung aus Edelstahl
 - Oberer oder hinterer Rauchabzug nach Wahl
 - Einfach zu reinigende Rauchgaszüge
 - Pellet-Füllstandsmesser am Behälter
 - **Backofen LxHxP: 280x370x390 mm**




PIASTRA DI COTTURA IN GHISA RADIANTE
Cast-iron hotplate
Plaque de cuisson radiante en fonte
Kochplatte vollständig aus Gusseisen



FORNO DI COTTURA IN ACCIAIO INOX
Stainless steel sealed oven
Four de cuisson en acier inoxydable
Backrohr in edelstahl gefertigt




SMART 80 MAIOLICA

22,6 kW • 555 m³



★★★★★

A+



Avorio



Sabbia



Terra di Siena




Bordeaux



Maya Ocra




Gold



Silver




Nero Lucido




Forum Beige




Blu Cielo




Grey Stone



Saxum



Canapa



Brown Stone

cm 79x60x87,5 h • 255 kg



SMART 120 MAIOLICA

22,6 kW • 555 m³



★★★★★

A+

25,7 kW

H₂O
19,1 kW

3,5 kW

η
88,1 %



Avorio



Sabbia



Terra di Siena



Bordeaux



Maya Ocra




Gold



Silver



Nero Lucido



Forum Beige




Blu Cielo




Grey Stone



Saxum



Canapa




Brown Stone

cm 120x60x87,5 h • 330 kg





Safety and reliability above all else
Sécurité et fiabilité avant tout
Sicherheit und Zuverlässigkeit immer an erster Stelle




Integrazione con tutti i sistemi di riscaldamento, tradizionale esistente, a pavimento e solare termico.
Integration with all other existing conventional heating systems, including underfloor and solar heating systems.
Intégration avec tous les systèmes de chauffage, de l'existant traditionnel, au plancher chauffant et panneau solaire.
Integration mit allen Heizsystemen, d.h. herkömmliche bestehende Systeme, Fußbodenheizungen und Solar-Thermosysteme.

PELLET • THERMO

Class 5 • EN 303-5 C € BlmSchV 2 15a B-VG

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ, PRIMA DI OGNI COSA



SOLIDA, SICURA, INTELLIGENTE E CERTIFICATA. Le caldaie a pellet serie ECOMPACT sono costruite con una solida struttura in acciaio, coibentazione in vermiculite e fibra di vetro. Le guarnizioni a tenuta ermetica e la sua particolare struttura garantiscono maggiore sicurezza ed efficienza di combustione anche in caso d'installazione dell'apparecchio in case di classe energetica superiore, così da ottimizzare i costi sul riscaldamento. La presenza del sistema d'accensione rapida al quarzo e della sonda di temperatura K, permettono accensioni fino a 6 volte più rapide rispetto a quelle tradizionali, assicurando una maggiore durata all'usura e una riduzione dei consumi energetici. La scheda elettronica di ultima generazione offre un totale controllo, efficienza e sicurezza dell'apparecchio, mentre il programmatore settimanale è utilizzabile per impostare fino a 4 programmazioni giornaliere differenti.

SOLID, SAFE, SMART AND CERTIFIED. The ECOMPACT series pellet boilers are made with a solid steel structure and vermiculite and fibreglass insulation. The hermetic seal gaskets and special structure ensure improved combustion safety and efficiency even when the appliances are installed in houses with higher energy classes, thus optimising heating costs. The quartz rapid ignition system and the K temperature probe allow ignitions up to 6 times faster than with conventional ones, ensuring longer life and reduced energy consumption. The printed circuit board of the latest generation offers full product control, efficiency and safety, while the weekly programmer can be used to set up to 4 different daily programs.

ROBUSTE, SÛRE, INTELLIGENTE ET CERTIFIÉE. Les chaudières à granulés de la série ECOMPACT sont construites avec une structure en acier, de la vermiculite et une isolation en fibre de verre. Les joints et l'étanchéité à l'air qui en découle garantissent une plus grande sécurité et efficacité de la combustion, même lorsque l'appareil est installé dans des maisons avec une classe énergétique élevée, ce qui permet d'optimiser les coûts de chauffage. La présence du système d'allumage rapide à quartz et de la sonde de température K permet des allumages jusqu'à 6 fois plus rapides que les chaudières traditionnelles, garantissant ainsi une durée de vie plus longue et une réduction de la consommation d'énergie. La carte électronique de dernière génération offre un contrôle total, efficace et sûr de l'appareil, tandis que le programmeur hebdomadaire peut être utilisé pour mettre en place jusqu'à 4 programmes quotidiens différents.

SOLIDE, SICHER, INTELLIGENT UND ZERTIFIZIERT. Die Pelletkessel der Serie ECOMPACT sind mit einer soliden Stahlkonstruktion, Vermiculit- und Glasfaserisolierung ausgestattet. Die hermetischen Dichtungen und die besondere Konstruktion gewährleisten auch bei der Installation des Geräts in Gebäuden mit höchster Energieeffizienzklasse eine höhere Sicherheit und Verbrennungseffizienz, um die Heizkosten zu optimieren. Die Ausstattung mit dem schnellen Zündsystem mit Quarz-Zündkerze und der Temperatursonde K ermöglicht bis zu sechs Mal schnellere Zündungen im Vergleich zur traditionellen Ausführung, wodurch eine längere Beständigkeit gegen Verschleiß und weniger Energieverbrauch gewährleistet werden. Die hochmoderne elektronische Steuerplatine bietet neben absoluter Kontrolle Effizienz und Sicherheit des Geräts, während über den Wochenprogrammierer bis zu 4 verschiedene Tagesprogramme eingestellt werden können.



ECOMPACT





PELLET • THERMO

INSTALLAZIONE SALVASPAZIO

- Tutti gli attacchi all’ impianto sono posti sul **TOP CALDAIA**. Con l’uscita fumi superiore, si può facilmente installare in prossimità del muro posteriore.
- Possibilità di **SCARICO POSTERIORE** senza kit aggiuntivi.

SICUREZZA

- **SENSORI DI SICUREZZA** sulle parti apribili con avviso acustico. La macchina controlla in automatico il suo stato di funzionamento.

CABLAGGIO

- **CABLAGGIO GLASS FIBER**. Tutti i cavi del cablaggio sono rivestiti in fibra di vetro intrecciata, **ANTI-USURA, ANTI-TAGLIO, e ad ALTISSIMA RESISTENZA ALLA TEMPERATURA**, anche a contatto con superfici calde.

CARICAMENTO

- Sistema di caricamento con sistema **ANTI-UMIDITA’ e ANTI-CORROSIONE**, con cromatura totale.

TRAMOGGIA

- Tramoggia integrata con il sistema **NO OXYGEN**. L’ermeticità della stessa assicura un esercizio in depressione rendendo quindi impossibile un ritorno e creazione di fiamma nel combustibile e quindi una sicurezza totale.
- 75kg con autonomia di funzionamento continuo di **14 ORE Pmax, 30 ORE Pmed, 50 ORE Pmin**.
- **SENSORE CAPACITIVO** pellet . Oltre ad avvisare di ricaricare la macchina ne ottimizza il lavoro evitando inutili carichi coclea privi di combustibile.

SONDA K + CANDELETTA AL QUARZO

- Binomio vincente per avere tempi di reazione **6 VOLTE** più veloci
- Questo sistema innovativo progettato su misura per Klover, assicura in 3 minuti **PRESENZA FIAMMA** e garantisce una **RIDUZIONE DI CONSUMO ELETTRICO DEL 400%**

ISOLAMENTO TERMICO

- **DISPERSIONE TERMICA di 1,3°C/h** garantita da un isolamento del corpo caldaia per il **95% in FIBRA DI VETRO e VERMICULITE alta densità**. Grazie a questa caratteristica, la macchina conserva in maniera eccezionale la sua stabilità termica anche a **FUOCO SPENTO per circa 16 ORE**. Una comune caldaia per mantenere la temperatura costante deve necessariamente fare frequenti riaccensioni e spegnimenti, circa uno ogni 4 ORE, mentre **ECOMPACT ne fa uno ogni 16 ORE, OTTIMIZZATO DEL 400% e quindi DRASTICA RIDUZIONE DEI CONSUMI**.
- Le caldaie ECOMPACT rispettano notevolmente i requisiti sulla minimizzazione di accensioni e spegnimenti citati nella normativa del CONTO TERMICO anche **senza l'utilizzo di un PUFFER**.

- INCENTIVI CONTO TERMICO ai massimi livelli, **PARAMETRO 1,5** (il massimo previsto dalla norma).

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

- **CLASSE A+** ai massimi livelli (parametro UE varia da 95 a 125: **ECOMPACT = 116**)
- Riduzione drastica dei consumi ed ottimizzazione degli sprechi.

COMBUSTIONE ERMETICA

- Grazie al braciore completamente **ERMETICO** si ottiene una combustione pulita ottimizzando ulteriormente i consumi. Il flusso d’ossigeno concentrato previene le incrostazioni dello stesso.

TURBOLATORI AUTOMATICI

- AUTOPULENTI con il sistema automatico **SUPER SILENT**.
- Spirali con **SAGOMATURA SPECIALE** per slittamenti **antiATTRITO ed antiBLOCCAGGIO**.

ACCUMULO INTERNO

- Contenuto corpo caldaia di **55 litri** per un maggiore comfort di prelievo ed una migliore risposta termica.

PESO

- **ROBUSTEZZA e SOSTANZA** (es. ECOMPACT 290 pesa **380 kg** contro i 270Kg massimi di una comune caldaia a pari potenza).

CENERE

- Svuotamento cassetto cenere con **AUTONOMIA 20 GIORNI** a funzionamento misto di 12 ore giornaliero.

PULIZIA SEMPLIFICATA

- Grazie al **SISTEMA FRONTAL CLEAN**, tutte le aree e gli accessi per la pulizia ordinaria e straordinaria sono posti frontalmente per garantirne un rapido accesso **SENZA dover STACCARE IMPIANTO E CANNA FUMARIA**. Inoltre dalla parte superiore si può accedere al corpo caldaia e giro fumi.

DISPLAY + CENTRALINA

- **TOUCH SCREEN** di ultima generazione con processore per la gestione integrata di **DIFFERENTI D’IMPIANTO senza kit aggiuntivi**.

WIFI (OPTIONAL)

- Tramite una APP semplicissima si può comodamente gestire e monitorare la caldaia dallo smartphone o dal tablet, ma non è una semplice APP bensì una **WEBapp**, utilizzabile da qualsiasi computer dal quale si ha il totale controllo del prodotto.

ESTETICA

- Carrozzeria con trattamento vernice **SOFT TOUCH, ANTI-MACCHIA ed ANTI-INGIALLIMENTO** nel tempo.

SAVE INSTALLATION

- All attacks at the system are placed on the **TOP BOILER**. With the upper fume output, you can easily install near the rear wall.
- Possibility of **REAR DISCHARGE** without additional kits.

SECURITY

- **SAFETY SENSORS** on the openable parts with acoustic warning. The machine automatically controls its operating status.

WIRING

- **GLASS FIBER WIRING**. All wiring cables are covered in woven glass fiber, **ANTI-WEAR, ANTI-CUT, and VERY HIGH TEMPERATURE RESISTANCE**, even in contact with hot surfaces.

LOADING

- Loading system with **ANTI-HUMIDITY and ANTI-CORROSION SYSTEM**, with total chrome plating.

HOPPER

- Integrated hopper with the **NO OXYGEN** system. The hermeticity of the same ensures a depression exercise, thus making a return and creation of flame in fuel impossible and therefore total safety.
- 75kg with continuous operating autonomy of **14 HOURS Pmax, 30 HOURS Pmed, 50 HOURS Pmin**.
- Pellet **CAPACITIVE SENSOR**. In addition to notifying to recharge the machine, it optimizes the work by avoiding unnecessary fuel-free cochlea loads.

K AND QUARTZ SOUPLE PROBE

- Winning binomial to get **6 TIMES** faster reaction times
- This innovative system designed to measure for KLOVER, ensures a flame presence in 3 minutes and guarantees a **REDUCTION IN ELECTRICITY CONSUMPTION BY 400%**

THERMAL INSULATION

- **THERMAL DISPERSION of 1,3°C/h** guaranteed by a **95%** boiler body insulation in **FIBERGLASS and high density VERMICULITIS**. Thanks to this feature, the machine exceptionally retains its thermal stability even on **FIRE OFF for about 16 HOURS**. A common boiler to maintain the constant temperature must necessarily make frequent re-on and off, about one every 4 hours, while **ECOMPACT makes one every 16 HOURS, OPTIMIZED BY 400% and therefore DRASTIC REDUCTION IN CONSUMPTION**.
- ECOMPACT boilers greatly comply with the requirements of the minimization of ignitions and shutdowns mentioned in the thermal account legislation even **without the use of a PUFFER**.
- **THERMAL ACCOUNT INCENTIVES** at the highest levels, **PARAMETER 1.5** (the maximum provided for in the standard).

ENERGY CLASSIFICATION

- **CLASS A+** at the highest levels (EU parameter varies from 95 to 125: **ECOMPACT = 116**).
- Drastic reduction of consumption and optimization of waste.

HERMETIC COMBUSTION

- Thanks to the completely **HERMETIC** brazier, a clean combustion is obtained by further optimizing consumption. The concentrated oxygen flow prevents the incrustations of the same.

AUTOMATIC TURBULATORS

- **SELF-CLEANING** with the **SUPER SILENT** automatic system.
- Spirals with **SPECIAL SHAPING** for **anti-FRY and anti-LOCK slippings**.

INTERNAL ACCUMULATION

- **55-liter** boiler body content for greater withdrawal comfort and a better thermal response.

WEIGHT

- **ROBUSTNESS and SUBSTANCE** (eg ECOMPACT 290 weighs **380 kg** against the maximum 270kg of a common boiler with equal power).

ASH

- Ash drawer emptying with **AUTONOMY 20 DAYS** to 12-hour mixed operation.

SIMPLIFIED CLEANING

- Thanks to the **FRONTAL CLEAN SYSTEM**, all areas and ordinary and extraordinary cleaning accesses are frontal seats to ensure quick access **WITHOUT having TO DISCONNECT SYSTEM AND CHIMNEY**. Also from the top you can access the boiler body and fumes.

DISPLAY + CONTROL UNIT

- Last-generation **TOUCH SCREEN** with integrated management processor of **DIFFERENT SYSTEM without additional kits**.

WIFI (OPTIONAL)

- Through a very simple app you can conveniently manage and monitor the boiler from your smartphone or tablet, but it is not a simple app but a **WE-BApp**, usable from any computer from which you have the total control of the product.

AESTHETICS

- Bodywork with **SOFT TOUCH** paint treatment, **ANTI-STAIN and ANTI-YELLOWING** over time.



PELLET • THERMO

INSTALLATION PEU ENCOMBRANTE

- Grace à tous les connexion que sont SUR LE DESSUS de la chaudière avec sortie fumée supérieure : on peut installer la chaudière en proximité du mur.
- Possibilité de SORTIE POSTÉRIEURE sans kit supplémentaire.

SURETE

- CAPTEUR DE SURETE sur les parties ouvrantes avec signal sonore.

CABLAGE

- CÂBLAGE GLASS FIBER. Tous les câblages son revêtu en fibre de verre tressé, ANTI-USURE, ANTI-COUBE et HAUTE RESISTANCE AUX TEMPERATURES même en contact avec surfaces chaudes.

CHARGEMENT

- Système de chargement granules avec système ANTI-HUMIDITE et ANTI-CORROSION avec chromage totale.

RESERVOIR

- Unique chaudière à granules sur le marché avec système NO OXYGEN. L' étanchéité du réservoir assure un exercice en dépression en rendant ainsi impossible un retour et une création de flambée dans le combustible et donc une sécurité totale.
- 75 kg avec autonomie de fonctionnement continue de 14 HEURES Pmax, 28 heures Pmed, 49 heures Pmi.
- CAPTEUR OPTIQUE pellet: en plus à recharger la chaudière permet d'optimiser le travail en évitant chargement sur la vis sans fin inutiles.

SONDE K + BOUGIE AU QUARTZ

- essentiel pour avoir temps de rations 6 FOIS plus rapides.
- ce système innovante projeté express pour Klover assure en 3 minutes la PRESENCE de FLAMME et garantit une REDUCTION DU CONSOMMATION ELECTRIQUE DU 400%.

ISOLATION THERMIQUE

- Dispersion thermique du 1,3°/h grâce à un isolation du corps de chauffe pour le 95% en fibre de verre et vermiculite HD. Grace à ces caractéristiques, la machine conserve de manière exceptionnelle la stabilité thermique aussi avec le FEU ÉTEINT POUR ENVIRON 16 HEURES. Une chaudière normale pour maintenir la température constant doit nécessairement avoir plusieurs allumage et extinction, chaque 4 heures, le besoin du ECOMPACT est chaque 16 heures, optimisé du 400% et donc grosse réduction des consommation.

CLASSE ENERGETIQUE

- Classe A+ au maxi niveau (paramètre UE de 95 à 125 : ECOMPACT = 116).
- Réduction des consommation et optimisation des déchets.

COMBUSTION ETANCHE

- Grace au brasier totalement ÉTANCHE on obtiens une combustion propre optimisé les consommations. Le flux d'oxygène concentré prévient les salissures.

TURBOPROPULSEURS AUTOMATIQUES

- Autonettoyantes avec le système SUPER SILENT
- Spirales avec FORME SPECIALE pour glissades ANTI-FROTTEMENT ET ANTIBLOCAGE.

VOLUME INTERNE

- Volume du corps de chauffe de 55 litres pour un confort de prélèvement et une meilleure réponse thermique.

POIDS

- ROBUSTESSE ET SUBSTANCE (ex. ECOMPACT 290 poids 380 kg par rapport aux 270 kg max d'une normal chaudière de la même puissance.

CENDRE

- Vidange du tiroir cendre avec AUTONOMIE 20 JOURS avec fonctionnement 12 heures journalier.

NETTOYAGE SEMPLIFIE

- Grâce au SYSTÈME FRONTAL CLEAN toutes les zones et les accès pour le nettoyage ordinaire et extraordinaire sont placé sur la partie antérieure pour garantir un accès rapide. En plus de la partie supérieure on peut accéder au corps de chauffe et conduit de fumées SANS DEBRANCHER L'INSTALLTION EN CONDUIT DE FUMEE.

DISPLAY ET CARTE MERE

- TOUCH SCREEN de dernière génération avec processeur per gestion intégré de 4 TYPOLOGIE DIFFÉRENTS D'INSTALLATION SANS KIT SUPPLÉMENTAIRES.

WIFI AVEC APP (OPTIONAL)

- Grâce à l'application KLOVER HOME simple à utiliser on peut facilement gérer et contrôler la chaudière de votre smartphone.

ESTETIQUE

- Revêtement avec traitement peinture SOFT TOUCH, ANTITACHES ET ANTI-JAUNISSEMENT dans le temps.

PLATZSPARENDER EINBAU:

- Dank aller Anschlüsse, die sich AUF der Oberseite des Kessels mit oberem Rauchabzug befinden, ist es möglich, den Kessel in der Nähe der Wand zu installieren.
- Möglichkeit von POSTER OUTPUT ohne zusätzlichen Bausatz.

SICHERHEIT

- SAFETY SENSOR an den Öffnungsteilen mit akustischem Signal.

VERKABELUNG

- CÂBLAGE GLASFASER. Die gesamte Verkabelung ist mit geflochtenem Glasfasergewebe ummantelt, ANTI-WRINKLE, ANTI-CUTTING und HOHE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT auch bei Kontakt mit heißen Oberflächen.

LADEN

- Pellet-Ladesystem mit ANTI-HUMIDITY und ANTI-CORROSION-System mit vollständiger Verchromung.

TANK

- Der einzige Pelletkessel auf dem Markt mit NO OXYGEN-System. Die Wasserdichtigkeit des Tanks gewährleistet eine Unterdruckausübung, die einen Rücklauf und eine Entstehung von Fackeln im Kraftstoff unmöglich macht und somit eine absolute Sicherheit
- 75 kg mit einer Dauerbetriebszeit von 14 STUNDEN Pmax, 28 STUNDEN Pmed, 49 STUNDEN Pmi.
- OPTISCHER PELLET-SENSOR: ermöglicht zusätzlich zum Nachladen des Kessels die Optimierung der Arbeit durch Vermeidung unnötiger Belastung der Schnecke.

WÄRMEDÄMMUNG

- Wärmeausbreitung von 1,3°/h dank einer 95%igen Glasfaser- und HD-Vermiculite-Isolierung des Heizkörpers. Dank dieser Eigenschaften behält das Gerät seine thermische Stabilität auf außergewöhnliche Weise bei, selbst wenn der FEUER AUS für etwa 16 Stunden ist. Ein normaler Heizkessel zur Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur muss notwendigerweise mehrere Ein- und Ausschaltungen haben, alle 4 Stunden, der Bedarf des ECOMPACT ist alle 16 Stunden, optimiert um 400% und somit große Reduzierung des Verbrauchs.

ENERGIEKLASSE

- Klasse A+ bei Maximalpegel (EU-Parameter von 95 bis 125 : ECOMPACT = 116)
- Verbrauchsreduzierung und Abfalloptimierung.

GESCHLOSSENE VERBRENNUNG

- Dank des komplett abgedichteten Brenners wird eine saubere Verbrennung erreicht, die den Verbrauch optimiert. Die konzentrierte Sauerstoffzufuhr verhindert Schmutz.

AUTOMATIK-TURBOPROPS

- Selbstreinigung mit dem SUPER SILENT- Spiralen mit SPEZIELLER FORM für ANTI-CROSSING- UND ANTI-BLOCKING-Schlitten.

INTERNES VOLUMEN

- 55 Liter Heizvolumen für komfortable Probenahme und besseres thermisches Verhalten.

GEWICHT

- ROBUSTHEIT UND SUBSTANZ (z.B. wiegt der ECOMPACT 290: 380 kg im Vergleich zu max. 270 kg eines normalen Kessels gleicher Leistung.

ASHTRAY

- Ascheschubladenentleerung mit 20 TAGES-AUTONOMIE bei 12 Stunden täglichem Betrieb.

HALBGEFÜLLTE REINIGUNG

- Dank des FRONTAL CLEAN SYSTEMS sind alle Bereiche und Zugänge für die normale und außerordentliche Reinigung auf der Vorderseite platziert, um einen schnellen Zugriff zu gewährleisten. Zusätzlich zum Oberteil ist es möglich, auf den Heizkörper und das Rauchrohr zuzugreifen, OHNE DIE BRANDROHR-INSTALLATION ZU UNTERBRECHEN.

DISPLAY UND HAUPTPLATINE

- TOUCH SCREEN der letzten Generation mit integriertem Management-Prozessor von 4 VERSCHIEDENE INSTALLATIONSTYPOLOGIEN OHNE ZUSATZKIT.

WIFI mit APP

- Dank der einfach zu bedienenden KLOVER HOME-Anwendung können Sie den Kessel ganz einfach von Ihrem Smartphone aus verwalten und steuern.

ESTETICS

- Beschichtung mit SOFT TOUCH-Lackbehandlung, ANTI-SPOTTING UND ANTI-BLACKING im Laufe der Zeit.

ECOMPACT ECOLIVING



ECOMPACT 250s **NEW**



ECOMPACT 270s **NEW**



ECOMPACT 290s **NEW**



ECOMPACT 320s **NEW**





ECOLIVING 270s **NEW**





ECOLIVING 320s **NEW**



ECOMPACT 250s





ECOMPACT 270s





ECOMPACT 290s




ECOMPACT 320s



ECOLIVINGT 270s



ECOLIVINGT 270s



cm 118x57x122 h • 380 kg - ECOMPACT 250s
cm 118x57x132 h • 390 kg - ECOMPACT 270s
cm 118x57x122 h • 380 kg - ECOMPACT 290s

cm 118x57x132 h • 390 kg - ECOMPACT 320s
cm 118x57x132 h • 390 kg - ECOLIVING 270s
cm 118x57x122 h • 390 kg - ECOLIVING 290s



ECOMPACT 250s ECOMPACT 270s

23,5 kW • 575 m³ **A+** 25,5 kW • 620 m³ **A+**

ECOMPACT 290s ECOMPACT 320s

27,5 kW • 670 m³ **A+** 29,8 kW • 670 m³

ECOLIVING 270s ECOLIVING 320s

25,5 kW • 620 m³ **A+** 29,8 kW • 720 m³ **A+**

- Solido rivestimento in acciaio
- Coibentazione in vermiculite e fibra di vetro
- Combustione ermetica
- Scarico fumi superiore e posteriore
- Attacchi idraulici superiori
- Componentistica idraulica tutta di serie
- Sistema "Hermetic Brazier Cleaning"
- Sistema "Frontal Clean"
- Sensori di sicurezza integrati
- Sistema di pulizia "Silent"
- Gestione con termostato ambiente esterno.

- Robust steel covering
- Vermiculite and glass fibre insulation
- Sealed combustion
- Top and rear flue connections
- Plumbing connections at the top
- All plumbing equipment included as standard supply
- "Hermetic Brazier Cleaning" system
- "Frontal Clean" system
- Integrated safety sensors
- "Silent" cleaning system
- External room thermostat control



- Revêtement en acier
- Isolation en vermiculite et fibre de verre
- Combustion étanche
- Sortie de fumées supérieure et arrière
- Connexions hydrauliques supérieures
- Composants hydrauliques de série
- Système "Hermetic Brazier Cleaning"
- Système "Frontal Clean"
- Capteurs de sécurité intégrés
- Système de nettoyage "Silent"
- Gestion avec thermostat d'ambiance déporté

- Solide Stahlverkleidung
- Wärmedämmung aus Vermiculit und Glasfaser
- Hermetische Brennkammer
- Rauchabzug oben und hinten
- Hydraulische Anschlüsse an der Oberseite
- Alle hydraulischen Bauteile serienmäßig
- „Hermetic Brazier Cleaning“ System
- „Frontal Clean“ System
- Integrierte Sicherheitssensoren
- „Silent“ Reinigungssystem
- Regelung mit externem Raumthermostat



ECOMPACT 250s **NEW**




ECOMPACT 270s **NEW**



ECOMPACT 290s **NEW**



ECOMPACT 320s **NEW**



ECOLIVING 270s **NEW**



ECOLIVING 320s **NEW**

FUNZIONE ESTATE

SUMMER FUNCTION FONCTION ÉTÉ SOMMERFUNKTION


FUNZIONE ESTATE. Le caldaie Klover a 5 stelle sono state ideate per funzionare tutto l'anno e sono 100% Energy Green. Attivando la Funzione Estate, la caldaia si attiverà solo alla richiesta di acqua calda proveniente dall'impianto sanitario, ignorando la temperatura ambiente. L'abbinamento di una caldaia Klover ad un puffer consente di immagazzinare l'acqua calda prodotta e di fornirla a richiesta anche quando la caldaia è spenta. Con la Funzione Estate di Klover non sarà più necessario aspettare l'accensione della caldaia per avere l'acqua calda che vi serve.

SUMMERFUNCTION. The Klover 5-star boilers are designed to operate all year round and are 100% Energy Green. By activating the Summer Function, the boiler will activate only when there is a demand for hot water from the domestic hot water system, ignoring the room temperature. Combining a Klover boiler with a puffer allows you to store the hot water produced and supply it on demand even when the boiler is off. With the Klover Summer Function you no longer have to wait for the boiler to be switched on to get the hot water you need.

FONCTION ÉTÉ. Les chaudières 5 étoiles Klover ont été conçues pour fonctionner toute l'année et sont 100% Énergie Verte. En activant la fonction "été", la chaudière ne s'activera lorsque de l'eau chaude sera demandée au système sanitaire, en ignorant la température ambiante. L'association d'une chaudière Klover avec un ballon tampon permet de stocker l'eau chaude produite et de la fournir à la demande même lorsque la chaudière est éteinte. Avec la fonction été Klover, il ne sera plus nécessaire d'attendre que la chaudière s'allume pour obtenir l'eau chaude dont vous avez besoin.

SOMMERFUNKTION. Klover 5 Star Heizkessel sind für den ganzjährigen Betrieb ausgelegt und sind 100% Energy Green. Wenn Sie die Sommerfunktion aktivieren, wird der Kessel nur bei Bedarf an Warmwasser aus dem Brauchwassersystem aktiviert und ignoriert die Raumtemperatur. Die Kombination eines Klover Boilers mit einem Puffer ermöglicht es, das produzierte Warmwasser zu speichern und bei Bedarf zu liefern, auch wenn der Boiler ausgeschaltet ist. Mit der Klover Sommerfunktion müssen Sie nicht mehr warten, bis der Heizkessel eingeschaltet ist, um das benötigte Warmwasser zu erhalten.

SCHEMA IMPIANTO
PLANT SCHEME
DIAGRAMME SYSTÈME
SYSTEMDIAGRAMM



VALVOLA A TRE VIE
MOTORIZZATA
THREE-WAY
MOTOR-DRIVEN VALVE

THREE-WAY VALVE
MOTORIZED
THREE-WAY
MOTOR-DRIVEN VALVE

VANNE À TROIS VOIES
MOTORISÉ
TROIS FAÇONS
VANNE MOTORISÉE

DREIWEGEVENTIL
MOTORISIERT
DREIWEGE
MOTORBETRIEBENES
VENTIL



SONDA ACQUA/
AMBIENTE NTC 10K
NTC 10K WATER/
ENVIRONMENT PROBE

WATER PROBE /
NTC 10K ENVIRONMENT
NTC 10K WATER /
ENVIRONMENT PROBE

SONDE À EAU /
ENVIRONNEMENT NTC 10K
NTC 10K EAU /
SONDE D'ENVIRONNEMENT

WASSERSONDE /
NTC 10K UMGEBUNG
NTC 10K WASSER /
UMGEBUNGSSONDE

HYBRID

- ✓ Caldaia a biomassa
- ✓ Pompa di calore
- ✓ Puffer
- ✓ Unica logica elettronica
- ✓ **Pacchetto Chiavi in Mano**
- ✓ Biomass boiler
- ✓ Heat pump
- ✓ Puffer
- ✓ Single electronic logic
- ✓ **Stand alone system**

- ✓ Chaudière à biomasse
- ✓ Pompe à chaleur
- ✓ Ballon tampon
- ✓ Unique logique électronique
- ✓ **Paquet clé en main**
- ✓ Biomasse-Kessel
- ✓ Wärmepumpe
- ✓ Pufferkugel
- ✓ Thermoakkumulator
- ✓ **Schlüsselfertiges Paket**



HYBRID 19

Caldaia a pellet	ECOMPACT 190 18,2 kW - 450 m3	Pompa di Calore	Monoblocco 8 kW	Puffer	500 lt con scambiatore ACS
Pellet boiler	ECOMPACT 190 18,2 kW - 450 m3	Heat pump	Monoblock 8 kW	Puffer	500 litres with DHW exchanger
Chaudière à granules	ECOMPACT 190 18,2 kW - 450 m3	Pompe à chaleur	Monoblock 8 KW avec kit antigel	Puffer	500 lt avec échangeur ECS
Pellet-Kessel	ECOMPACT 190 18,2 kW - 450 m3	Wärmepumpe	Monoblock 8 KW mit Frostschutzsatz	Puffer	500 lt mit Warmwassertauscher

TUTTO INCLUSO / ALL INCLUSIVE / TOUT COMPRIS / ALLES INBEGRIFFEN:

							
SONDA ACQUA NTC 10K	ANTIVIBRANTI	DISPLAY REMOTO TOUCH A COLORI	FILTRO Y 1"	FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO 1"	FLUSSOSTATO	MORSETTIERA DEDICATA	SCHEDA ESPANSIONE W055
NTC 10K WATER PROBE	VIBRATION DAMPERS	COLOR TOUCH REMOTE DISPLAY	Y FILTER 1"	1" MAGNETIC DIRT FILTER	FLOW SWITCH	DEDICATED TERMINAL BLOCK	EXPANSION BOARD W055
SONDE EAU NTC 10K	ANTIVIBRATIONS	ÉCRAN TOUCH A COULEUR DISTANT	FILTRE Y 1"	FILTRE DEFANGER MAGNÉTIQUE	FLUXOSTAT	BORNIER DÉDIÉ	CARTE D'EXPANSION W055
WASSER-SONDEN NTC 10K	ANTIVIBRANTIEN	REMOTE TOUCH DISPLAY FARBIG	FILTER	UMLENKMAGNETFILTER	DURCHFLUSSSCHALTER	DEDIZIESTE KLEMMLEISTE	ERWEITERUNGSKARTE W055



HYBRID 27

Caldiaia a pellet	ECOMPACT 270 25,5 kW - 620 m3	Pompa di Calore	Monoblocco 10 kW	Puffer	500 lt con scambiatore ACS
Pellet boiler	ECOMPACT 270 25,5 kW - 620 m3	Heat pump	Monoblock 10 kW	Puffer	500 litres with DHW exchanger
Chaudière à granules	ECOMPACT 270 25,5 kW - 620 m3	Pompe à chaleur	Monoblock 10 KW avec kit antigel	Puffer	500 lt avec échangeur ECS
Pellet-Kessel	ECOMPACT 270 25,5 kW - 620 m3	Wärmepumpe	Monoblock 10 KW mit Frostschuttsatz	Puffer	500 lt mit Warmwassertauscher

TUTTO INCLUSO / ALL INCLUSIVE / TOUT COMPRIS / ALLES INBEGRIFFEN:

							
SONDA ACQUA NTC 10K	ANTIVIBRANTI	DISPLAY REMOTO TOUCH A COLORI	FILTRO Y 1"	FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO 1"	FLUSSOSTATO	MORSETTIERA DEDICATA	SCHEDA ESPANSIONE W055
NTC 10K WATER PROBE	VIBRATION DAMPERS	COLOR TOUCH REMOTE DISPLAY	Y FILTER 1"	1" MAGNETIC DIRT FILTER	FLOW SWITCH	DEDICATED TERMINAL BLOCK	EXPANSION BOARD W055
SONDE EAU NTC10K	ANTIVIBRATIONS	ÉCRAN TOUCH A COULEUR DISTANT	FILTRE Y 1"	FILTRE DEFANGER MAGNÉTIQUE	FLUXOSTAT	BORNIER DÉDIÉ	CARTE D'EXPANSION W055
WASSER-SONDEN NTC 10K	ANTIVIBRANTIEN	REMOTE TOUCH DISPLAY FARBIG	FILTER	UMLENKMAGNETFILTER	DURCHFLOSSSCHALTER	DEDIZIERTE KLEMMLEISTE	ERWEITERUNGSKARTE W055




HYBRID 32

Caldiaia a pellet	ECOMPACT 320 29,8 kW - 720 m3	Pompa di Calore	Monoblocco 12 kW	Puffer	800 lt con scambiatore ACS
Pellet boiler	ECOMPACT 320 29,8 kW - 720 m3	Heat pump	Monoblock 12 kW	Puffer	800 litres with DHW exchanger
Chaudière à granules	ECOMPACT 320 29,8 kW - 720 m3	Pompe à chaleur	Monoblock 12 KW avec kit antigel	Puffer	800 lt avec échangeur ECS
Pellet-Kessel	ECOMPACT 320 29,8 kW - 720 m3	Wärmepumpe	Monoblock 12 KW mit Frostschuttsatz	Puffer	800 lt mit Warmwassertauscher


TUTTO INCLUSO / ALL INCLUSIVE / TOUT COMPRIS / ALLES INBEGRIFFEN:

							
SONDA ACQUA NTC 10K	ANTIVIBRANTI	DISPLAY REMOTO TOUCH A COLORI	FILTRO Y 1"	FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO 1"	FLUSSOSTATO	MORSETTIERA DEDICATA	SCHEDA ESPANSIONE W055
NTC 10K WATER PROBE	VIBRATION DAMPERS	COLOR TOUCH REMOTE DISPLAY	Y FILTER 1"	1" MAGNETIC DIRT FILTER	FLOW SWITCH	DEDICATED TERMINAL BLOCK	EXPANSION BOARD W055
SONDE EAU NTC10K	ANTIVIBRATIONS	ÉCRAN TOUCH A COULEUR DISTANT	FILTRE Y 1"	FILTRE DEFANGER MAGNÉTIQUE	FLUXOSTAT	BORNIER DÉDIÉ	CARTE D'EXPANSION W055
WASSER-SONDEN NTC 10K	ANTIVIBRANTIEN	REMOTE TOUCH DISPLAY FARBIG	FILTER	UMLENKMAGNETFILTER	DURCHFLOSSSCHALTER	DEDIZIERTE KLEMMLEISTE	ERWEITERUNGSKARTE W055


A++


 19,7 kW	 18,2 kW	 92,3 %	 42 lt
--	--	---	--

A+

 27,4 kW	 25,5 kW	 93,1 %	 55 lt
--	--	---	--

A+

 32,3 kW	 29,8 kW	 92,3 %	 55 lt
--	--	---	--



STEEL



ECOMPACT 190 HYBRID

cm 112x50x115 h - 320 kg

18,2 kW - 450 m³

ECOMPACT 270 HYBRID

cm 118x57x132 h - 390 kg

25,5 kW - 620 m³

ECOMPACT 320 HYBRID

cm 118x57x132 h - 390 kg

29,8 kW - 720 m³

		ECOMPACT 190 HYBRID	ECOMPACT 270 HYBRID	ECOMPACT 320 HYBRID
Portata termica nominale / Nominal heat input / Puissance introduite / brulée / Eingangsleistung / brennleistung / leistung an brennkammer	kW	19,7	27,4	32,3
Potenza termica / Heat output Puissance thermique / Thermische Leistung	Pmin (Pmax) kW	18,2 (4,2)	25,5 (7,5)	29,8 (8,8)
Rendimento / Yield Rendement / Wirkungsgrad	Pmax %	92,3	93,1	92,3
Volume riscaldabile / Heatable volume Volume chauffable / Beheizbares Volumen	35 kcal/m ³ m ³	450	620	730
Consumo pellet / Pellet consumption Consumation granules / Pellet-Verbrauch	Pmin-Pmax kg/h	0,9-4	1,7-5,7	1,9-6,6
Capacità serbatoio / Tank capacity Capacité réservoir / Tankinhalt	kg	60	82	82
Autonomia di funzionamento / Operating autonomy Autonomie de fonctionnement / Betriebsautonomie	Pmin-Pmax h	67-15	60-15	60-12
Scarico fumi / Flue gas outlet Sortie de fumée / Rauchabzug	Ø mm	100	100	100

A+++


PDC.MB32

Pompa di Calore **Monoblocco 8 kW / 10 kW / 12 kW**

Monoblock heat pump **8 kW / 10 kW / 12 kW**

Pompe à chaleur **Monoblock 8 kW / 10 kW / 12 kW**

Monoblock-Wärmepumpe **8 kW / 10 kW / 12 kW**



DIMENSIONI / DIMENSIONS		08	10	12
L	mm	924	1047	1047
P	mm	377	456	456
H	mm	828	936	936



RAFFREDDAMENTO / COOLING

		08 kW	10 kW	12 kW
Potenza frigorifera / Cooling capacity (1)	kW	6,08	7,53	8,51
Potenza assorbita / Power input (1)	kW	1,99	2,39	2,79
E.E.R. (1)	W/W	3,05	3,15	3,05
Potenza frigorifera / Cooling capacity (2)	kW	7,72	9,5	11,6
Potenza assorbita / Power input (2)	kW	1,76	2,15	2,79
E.E.R. (2)	W/W	4,38	4,41	4,16
SEER (5)	W/W	4,25	4,15	4,25
Portata acqua / Water flow (1)	l/s	0,28	0,36	0,41
Prevalenza utile / Available pressure (1)	kPa	76,0	68,9	63,4
RISCALDAMENTO / HEATING				
Potenza termica / Thermal capacity (3)	kW	7,81	10,1	11,8
Potenza assorbita / Power input (3)	kW	1,78	2,28	2,73
C.O.P. (3)	W/W	4,38	4,43	4,32
Potenza termica / Thermal capacity (4)	kW	7,58	9,76	11,47
Potenza assorbita / Power input (4)	kW	2,17	2,80	3,33
C.O.P. (4)	W/W	3,50	3,48	3,44
SCOP (6)	W/W	4,46	4,53	4,47
Portata acqua / Water flow (4)	l/s	0,37	0,47	0,55
Prevalenza utile / Available pressure (4)	kPa	66,3	55,2	43,4
Efficienza energetica (Acqua 35°C-55°C) / Energy efficiency (Water 35°C-55°C)		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++

COMPRESSORE / COMPRESSOR

Tipo / Type	Twin Rotary DC Inverter		
Compressori / Compressors	n.	1	1
Circuiti refrigeranti / Refrigerant circuits	n.	1	1
Quantità refrigerante / Refrigerant charge (7)	kg	1,5	2,5

CIRCUITO IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

Attacchi idraulici / Water connections	inch	1" M	1" M	1" M
Minimo volume acqua / Min. water volume (8)	l	40	50	60

LIVELLO SONORO / SOUND LEVEL

Potenza sonora / Sound power Lw (9)	dB(A)	64	64	65
Pressione sonora a 1m di distanza / Sound pressure at 1m distance Lp1 (10)	dB(A)	49,8	49,4	50,4

DATI ELETTRICI / ELECTRICAL DATA

Alimentazione / Power supply		230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Potenza massima assorbita / Max power input	kW	3,9	4,6	5,1
Corrente massima assorbita / Max current input	A	17,0	20,2	22,1

PESO / WEIGHT


Peso di spedizione - Peso in esercizio / Gross weight - Operation weight	kg	84 / 72	110 / 96	110 / 96
--	----	---------	----------	----------

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni / Operating conditions:
(1) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C - temperatura acqua ingresso/uscita 12/7°C / Cooling: outdoor air temperature 35°C - inlet/outlet water temperature 12/7°C
(2) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C - temperatura acqua ingresso/uscita 23/18°C / Cooling: outdoor air temperature 35°C - inlet/outlet water temperature 23/18°C
(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u. - temperatura acqua ingresso/uscita 30/35°C / Heating: outdoor air temperature 7°C DB 6°C WB - inlet/outlet water temperature 30/35°C
(4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u. - temperatura acqua ingresso/uscita 40/45°C / Heating: outdoor air temperature 7°C DB 6°C WB - inlet/outlet water temperature 40/45°C
(5) Raffreddamento: temperatura acqua ingresso/uscita 12/7°C / Cooling: water temperature inlet/outlet 12/7°C
(6) Riscaldamento: condizioni climatiche medie - Tbiw-7°C - temperatura acqua ingresso/uscita 30/35°C / Heating: in average climate condition - Tbiw-7°C - Water temperature inlet/outlet 30/35°C
(7) Dati indicativi e soggetti a variazione. Per il dato corretto, riferirsi sempre all'etichetta tecnica riportata sull'unità / The data are only indicative and subject to change. For the correct data, refer to the technical label stuck on the unit.
(8) Calcolato per una diminuzione della temperatura dell'acqua dell'impianto di 10°C con un ciclo di sbrinatorio della durata di 6 min. / Calculated for a decrease of the water temperature of the plant with 10°C with a defrosting cycle of 6 minutes
(9) Potenza sonora: modo riscaldamento condizione (3); valore determinato sulla base di misure effettuate in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent / Sound power heating mode condition (3); the value is determined respecting the measurements taken in accordance with the regulations UNI EN ISO 9614-2, in compliant with the Eurovent certification.
(10) Pressione sonora: valore calcolato dal livello di potenza sonora utilizzando la ISO 3744:2010 ad 1 m di distanza / Sound pressure level obtained with internal measurements made in accordance with ISO 3744, at 1 m distance.
(*) attivando la funzione Hz massimi / activating the Max Hz function.



BOOST HYBRID

Volano termico per produzione ACS con serpentino estraibile in rame
Thermic flywheel for sanitary water with extractable copper exchanger
Serpentin thermique pour la production d'ECS avec serpentin en cuivre amovible
Wärmetauscher für die Warmwasserbereitung mit herausnehmbarer Kupferwendel




		500	800
DIMENSIONI / DIMENSIONS			
A	mm	650	790
B	mm	-	170
C	mm	330	280
D	mm	710	660
E	mm	835	640
F	mm	-	1000
G	mm	1090	1035
H	mm	1470	1410
I	mm	1765	1780
N. TIPO DI ATTACCO /CONNECTOR TYPE			
1.	Sfiato / Air evacuation	1/2"	1/2"
2.	Mandata caldaia / Heat carrier inlet	1" 1/2	1" 1/2
3.	Mandata riscaldamento / Heat carrier inlet	1" 1/2	1" 1/2
4.	Ritorno caldaia-riscaldamento a 50°C / Boiler outlet-heating at 50°C	1" 1/2	1" 1/2
5.	Ritorno caldaia-riscaldamento / Boiler outlet-heating	1" 1/2	1" 1/2
6.	Ritorno acqua a 30°C / Water outlet at 30°C	1" 1/4	1" 1/2
7.	Sonda / Feeler	1/2"	1/2"
8.	Termometro / Thermometer	1/2"	1/2"
9.	Mandata energia solare / Solar energy inlet	1"	1"
10.	Ritorno energia solare / Solar energy outlet	1"	1"
11.	Mandata energia alternativa / Alternative energy inlet	1"	1"
12.	Ritorno energia alternativa / Alternative energy outlet	1"	1"
13.	Scarico / Drain coil	1"	1"
14.	Mandata acqua calda sanitaria / Domestic water inlet	1" 1/4	1" 1/4
15.	Ingresso acqua fredda sanitaria / Cold water inlet	1" 1/4	1" 1/4
16.	Resistenza elettrica / Electrical resistance	1" 1/2	1" 1/2

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

		500	800
Volume utile / Storage volume	l	450	700
Classe energetica - Dispersione fibra poliestere / Energetic class - Standing loss polyester fibre	100 mm	C - 112 W	C - 130 W
Altezza totale con isolamento / Total height with insulation	ZZ mm	1765	1725
Altezza massima in raddrizzamento / Diagonal size	mm	1820	1850
Bollitore isolamento fibra poliestere 100 mm / Tank with 100 mm polyester fibre	XX ø mm	850	990
Scambiatore inferiore / Lower pipe coil	m²	2	2,5
Contenuto acqua serpentino inferiore / Water capacity of the lower pipe coil	l	11,4	14,2
Potenza assorbita / Absorbed power	Sup. kW	-	42
Primario 80/60°C / Primary 80/60°C	Inf. kW	60	63
Secondario 10/45°C / Secondary 10/45°C	Sup. m³/h	-	1,8
Portata necessaria al serpentino / Necessary capacity heat-exchanger	Inf. m³/h	2,5	2,7
Perdite di carico / Pressure loss	Sup. mbar	-	72
Primario 80/60°C / Primary 80/60°C	Inf. mbar	73	191
Secondario 10/45°C / Secondary 10/45°C	m²	4,3	4,9
Scambiatore sanitario / Sanitary exchanger	l	3	4,5
Contenuto acqua serpentino sanitario / Water capacity of the sanitary water exchanger	kW	80	100
Potenza assorbita serpentino sanitario / Absorbed power of the sanitary water exchanger	m³/h	1,6	2,2
Produzione sanitaria con accumulo 80/60°C (DIN 4708) / Output sanitary water with tank at 80/60°C (DIN 4708)	mbar	295	343
Perdite di carico serpentino sanitario / Pressure loss of the sanitary water exchanger	NL	13	14,6
Coefficiente (DIN 4708) / Power code	ø mm	290/220	290/220
Flangia / Flange	kg	150	220
Peso a vuoto / Empty weight	bar	3	3
Pressione max. di esercizio riscaldamento / Max. working-pressure heating	bar	10	10
Pressione max. di esercizio dello scambiatore / Max. working-pressure heat exchanger	°C	95	95
Temperatura max. di esercizio del boiler / Max. working-temperature boiler			

IMPIANTO HYBRID HYBRID PLANT





**GREEN.
AUTOMATIC.
SAFETY.**



A+

cm 52x57x111,5 h • 180 kg

PELLET • THERMO








E-CONNECT 1700

15 kW • 370 m³



★★★★

ECODSIGN
2022



- Solido rivestimento in acciaio
- Coibentazione in vermiculite e fibra di vetro
- Combustione ermetica
- Scarico fumi superiore e posteriore
- Attacchi idraulici superiori
- Componentistica idraulica tutta di serie
- Sistema "Frontal Clean"
- Sensori di sicurezza integrati
- Gestione con termostato ambiente esterno.

- Revêtement en acier
- Isolation en vermiculite et fibre de verre
- Combustion étanche
- Sortie de fumées supérieure et arrière
- Connexions hydrauliques supérieures
- Composants hydrauliques de série
- Système "Frontal Clean"
- Capteurs de sécurité intégrés
- Gestion avec thermostat d'ambiance déporté

Wi-Fi

- Robust steel covering
- Vermiculite and glass fibre insulation
- Sealed combustion
- Top and rear flue connections
- Plumbing connections at the top
- All plumbing equipment included as standard supply
- "Frontal Clean" system
- Integrated safety sensors
- External room thermostat control

- Solide Stahlverkleidung
- Wärmedämmung aus Vermiculit und Glasfaser
- Hermetische Brennkammer
- Rauchabzug oben und hinten
- Hydraulische Anschlüsse an der Oberseite
- Alle hydraulischen Bauteile serienmäßig
- „Frontal Clean“ System
- Integrierte Sicherheitssensoren
- Regelung mit externem Raumthermostat



ECOMPACT 190



19,8 kW



18,2 kW



92,3 %



42 lt



7 mt

ECOMPACT 250



25,2 kW



23,4 kW



92,9 %



55 lt



7 mt

ECOMPACT 290



29,6 kW



27,4 kW



92,6 %



55 lt



7 mt

ECOMPACT 270



27,4 kW



25,4 kW



92,7 %



55 lt



7 mt

ECOMPACT 320



31,8 kW



29,4 kW



92,5 %



55 lt



7 mt



PELLET



THERMO



CHROME PROTECTED



REMOTE CONTROL



TOUCH



GLASS FIBER CABLE



DISPLAY TOUCH



AUTOMATIC



6x FASTER



EMPTY ALARM



SONDE



AUTOMATIC



HIGH EFFICIENCY



HERMETIC BRAZIER



HERMETIC COMBUSTION



INNOVATIVE



AUTOMATIC CLEAN

cm 112x50x115 h • 320 kg - ECOMPACT 190
cm 118x57x122 h • 380 kg - ECOMPACT 250 • ECOMPACT 290
cm 118x57x132 h • 390 kg - ECOMPACT 270 • ECOMPACT 320

ECOMPACT 190

ECOMPACT 290

18,2 kW • 450 m³

A++

27,4 kW • 670 m³

A+

ECOMPACT 250

23,4 kW • 575 m³

A+

ECOMPACT 270

ECOMPACT 320

25,4 kW • 620 m³

A+

29,4 kW • 720 m³

A+

- Solido rivestimento in acciaio
- Coibentazione in vermiculite e fibra di vetro
- Combustione ermetica
- Scarico fumi superiore e posteriore
- Attacchi idraulici superiori
- Componentistica idraulica tutta di serie
- Sistema "Hermetic Brazier Cleaning"
- Sistema "Frontal Clean"
- Sensori di sicurezza integrati
- Sistema di pulizia "Silent"
- Gestione con termostato ambiente esterno.

- Revêtement en acier
- Isolation en vermiculite et fibre de verre
- Combustion étanche
- Sortie de fumées supérieure et arrière
- Connexions hydrauliques supérieures
- Composants hydrauliques de série
- Système "Hermetic Brazier Cleaning"
- Système "Frontal Clean"
- Capteurs de sécurité intégrés
- Système de nettoyage "Silent"
- Gestion avec thermostat d'ambiance déporté

- Robust steel covering
- Vermiculite and glass fibre insulation
- Sealed combustion
- Top and rear flue connections
- Plumbing connections at the top
- All plumbing equipment included as standard supply
- "Hermetic Brazier Cleaning" system
- "Frontal Clean" system
- Integrated safety sensors
- "Silent" cleaning system
- External room thermostat control

- Solide Stahlverkleidung
- Wärmedämmung aus Vermiculit und Glasfaser
- Hermetische Brennkammer
- Rauchabzug oben und hinten
- Hydraulische Anschlüsse an der Oberseite
- Alle hydraulischen Bauteile serienmäßig
- „Hermetic Brazier Cleaning“ System
- „Frontal Clean“ System
- Integrierte Sicherheitssensoren
- „Silent“ Reinigungssystem
- Regelung mit externem Raumthermostat



★★★★

ECODESIGN 2022



STEEL



ECOMPACT 190



ECOMPACT 250



ECOMPACT 290




ECOMPACT 270



ECOMPACT 320

PELLET • THERMO



ECOLIVING

ECOLIVING 190



19,7 kW



18,2 kW



92,3 %



42 lt



7 mt

ECOLIVING 270



27,4 kW



25,4 kW



92,7 %



55 lt



7 mt

ECOLIVING 320



31,8 kW



29,4 kW



92,5 %



55 lt



7 mt

cm 112x50x115 h • 320 kg - 190
cm 118x57x132 h • 390 kg - ECOLIVING 270
cm 118x57x132 h • 390 kg - ECOLIVING 320

ECOLIVING 190

18,2 kW • 450 m³ A++

ECOLIVING 270

25,4 kW • 620 m³ A+

ECOLIVING 320

29,4 kW • 720 m³ A+

- Solido rivestimento in rovere
- Coibentazione in vermiculite e fibra di vetro
- Combustione ermetica
- Scarico fumi superiore e posteriore
- Attacchi idraulici superiori
- Componentistica idraulica tutta di serie
- Sistema "Hermetic Brazier Cleaning"
- Sistema "Frontal Clean"
- Sensori di sicurezza integrati
- Sistema di pulizia "Silent"
- Gestione con termostato ambiente esterno.

- Revêtement en rovere
- Isolation en vermiculite et fibre de verre
- Combustion étanche
- Sortie de fumées supérieure et arrière
- Connexions hydrauliques supérieures
- Composants hydrauliques de série
- Système "Hermetic Brazier Cleaning"
- Système "Frontal Clean"
- Capteurs de sécurité intégrés
- Système de nettoyage "Silent"
- Gestion avec thermostat d'ambiance déporté

- Robust rovere covering
- Vermiculite and glass fibre insulation
- Sealed combustion
- Top and rear flue connections
- Plumbing connections at the top
- All plumbing equipment included as standard supply
- "Hermetic Brazier Cleaning" system
- "Frontal Clean" system
- Integrated safety sensors
- "Silent" cleaning system
- External room thermostat control

- Solide Rovereverkleidung
- Wärmedämmung aus Vermiculit und Glasfaser
- Hermetische Brennkammer
- Rauchabzug oben und hinten
- Hydraulische Anschlüsse an der Oberseite
- Alle hydraulischen Bauteile serienmäßig
- „Hermetic Brazier Cleaning“ System
- „Frontal Clean“ System
- Integrierte Sicherheitssensoren
- „Silent“ Reinigungssystem
- Regelung mit externem Raumthermostat



★★★★

ECO DESIGN 2022



STEEL



WOOD



PELLET



THERMO



CHROME PROTECTED



REMOTE CONTROL



TOUCH



GLASS FIBER CABLE



DISPLAY TOUCH



AUTOMATIC



6x FASTER



EMPTY ALARM



SONDE



AUTOMATIC



HIGH EFFICIENCY



HERMETIC BRAZIER



HERMETIC COMBUSTION



INNOVATIVE



AUTOMATIC CLEAN



ECOLIVING 190



ECOLIVING 270



ECOLIVING 320



OPTIONAL

PELLET VACUUM SYSTEM



Centrale aspirante con control panel e dosatore integrato

**Vacuum operated system with control panel
and integrated pellet dispensing unit**

**Aspirateur à granulés avec panneau de commande
et doseur incorporé**

**Zentralstaubsauger mit Panelsteuerung
und integrierter Dosiereinheit**

IP 20



 CLASS I

PELLET VACUUM SYSTEM, un prodotto dalla straordinaria versatilità e semplicità di installazione su tutte le caldaie nuove o esistenti. È una centrale aspirante, compatta, con dosatore integrato, capace di mantenere costantemente alimentato il serbatoio delle caldaie a biomassa. Ingombri minimi, semplicità di collegamento tra dosatore e centrale aspirante. Qualità, potenza e affidabilità.

PELLET VACUUM SYSTEM stands out for its versatility and ease of installation on all new and existing boilers. It is a compact vacuum operated unit with integrated pellet dispenser, designed to keep the pellet tank of biomass fired boilers full at all times. Minimum footprint, easy hookup between dispenser and vacuum system. Quality, power and reliability.

PELLET VACUUM SYSTEM, un produit extrêmement polyvalent et simple à installer sur toutes les chaudières, neuves ou existantes. Aspirateur à granulés, compact, à doseur incorporé, capable d'assurer une alimentation constante du réservoir des chaudières biomasse. Dimensions réduites, simplicité de raccordement entre doseur et aspirateur à granulés. Qualité, puissance et fiabilité.

PELLET VACUUM SYSTEM, ein Produkt mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit und einfacher Installation auf allen neuen oder bestehenden Kesseln. Es handelt sich um einen kompakten Zentralstaubsauger mit integrierter Dosiereinheit, der in der Lage ist, den Biomassekessel ständig zu versorgen. Minimale Außenmaße, einfache Verbindung zwischen Dosiereinheit und Zentralstaubsauger. Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit.

PELLET VACUUM SYSTEM



PELLET STORAGE




MAGAZZINO DI STOCCAGGIO A TRAMOGGIA

HOPPER

SILO DE STOCKAGE À TRÉMIE

LAGER MIT TRICHTER



MODULO SERRANDA PER MAGAZZINI DI STOCCAGGIO

SLIDING HOPPER COVER

MODULE À VOLET POUR
SILOS DE STOCKAGEKLAPPENMODUL FÜR LAGER
MIT TRICHTER

CASSETTA DI ASPIRAZIONE CON BOCCHETTA MOTORIZZATA

VACUUM UNIT WITH
MOTORISED PORTBOÎTIER D'ASPIRATION
AVEC BUSE MOTORISÉESAUGKASTEN MIT
MOTORISCHER ENTLÜFTUN

IP 40

OPTIONAL

max 2
pezzi pieces

h 600 mm - kg 380 - lt 540

MODULI DI ELEVAZIONE PER L' AUMENTO
DELLA CAPACITÀ DEL MAGAZZINO DI STOCCAGGIO
VERTICAL HOPPER EXTENSIONS
TO INCREASE HOPPER CAPACITY
MODULES D'ÉLEVATION POUR AUGMENTATION
DE LA CAPACITÉ DU SILO DE STOCKAGE
HUBMODULE ZUR ERHÖHUNG DER KAPAZITÄT
DER LAGERUNG ELEVATION



Ø 50 mm - L 20 m

TUBO FLESSIBILE TRASPARENTE ANTISTATICO
TRANSPARENT ANTI-STATIC HOSE
TUYAU FLEXIBLE TRANSPARENT ANTISTATIQUE
ANTISTATISCHER TRANSPARENTER FLEXISCHLAUCH



380 x 570 mm

SISTEMA DI FILTRAGGIO TRAPDUST
TRAPDUST FILTERING SYSTEM
SYSTÈME DE FILTRATION TRAPDUST
TRAPSTAUB-FILTERSYSTEM



5 pz.

SACCHETTI RICAMBIO PER FILTRO TRAPDUST
SPARE BAGS FOR TRAPDUST FILTER
SACS DE RECHANGE POUR FILTRE TRAPDUST
ERSATZBEUTEL FÜR TRAPDUST FILTER


THERMOBOOST



BOOST 160 ACS



BOOST 300 ACS



BOOST 600 TOTAL



BOOST 600 TOTAL SOLARE

Bollitori per produzione acqua calda sanitaria Tank for sanitary hot water production Ballon chauffage pour production d'eau chaude sanitaire Warmwasserspeicher

Bollitori e serbatoi per accumulo acqua calda sanitaria di Klover assicurano una ottimale efficienza del sistema e una maggior durata. Pensati e realizzati per garantire acqua calda istantanea al bisogno, ottimizzano le risorse impiegate per la produzione di calore. Sono realizzati in **acciaio anticorrosione** per la massima igiene.

Klover **hot water cylinders and storage tanks** ensure optimal system efficiency and a longer life. Designed and manufactured to guarantee instant hot water when needed, they optimize the resources used for heat production. They are made of **anti-corrosion steel** for maximum hygiene.

Les chauffe-eau et ballons tampons d'eau chaude sanitaire Klover garantissent une efficacité optimale du système et une durée de vie prolongée. Conçus et fabriqués pour garantir de l'eau chaude instantanée en cas de besoin, ils optimisent les ressources utilisées pour la production de chaleur. Ils sont fabriqués en **acier anti-corrosion** pour une hygiène maximale.

Boiler und Brauchwasserspeicher von Klover steigern deutlich die Effizienz des Systems und verlängern seine Lebensdauer. Sie sind konzipiert, um nur bei Bedarf warmes Wasser zu erzeugen, wodurch die zur Wärmeerzeugung genutzten Ressourcen optimiert werden. Da sie aus **rostfreiem Stahl** hergestellt sind, erfüllen sie höchste Hygieneanforderungen.



cm 56 Ø - 105 h - 64 kg

BOOST 160 ACS

BOLLITORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
TANK FOR SANITARY HOT WATER PRODUCTION
BALLON CHAUFFAGE POUR PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
WARMWASSERSPEICHER

- Anti-legionella
 - Alta efficienza per bassi costi di esercizio
 - Assoluta igiene
 - Lunga durata senza corrosione
 - Semplicità di installazione
 - Staffe per installazione a muro
 - Termometro
 - Anodo tester
- Anti-legionella
 - High efficiency for low exercise costs
 - Absolute hygiene
 - Long durability without corrosion
 - Simplicity of installation
 - Wall-mounting brackets
 - Thermometer
 - Anode tester
- Anti-légionelle
 - Haute performance pour de faibles coûts d'exploitation
 - Hygiène absolue
 - Longue durée sans corrosion
 - Simplicité de l'installation
 - Fixations pour installation murale
 - Thermomètre
 - Testeranode
- Anti-Legionellen
 - Höhe leistung bei geringen betriebskosten
 - Hygienisch
 - Dauereinsatz ohne korrosion
 - Einfache installation
 - Klammern für die wandmontage
 - Thermometer
 - Anode testeur

C



cm 85 Ø - 194 h - 170 kg

BOOST 600 TOTAL

VOLANO TERMICO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,
CON SERPENTINO ACCIAIO INOX
STORAGE TANK FOR SANITARY WATER PRODUCTION,
STAINLESS STEEL WATER EXCHANGER
BALLON TAMPON POUR PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE,
SERPENTIN ACIER INOX
NEUE GENERATION VON WARMWASSERSPEICHERN ZUR OPTIMIERUNG
DES WIRKUNGSGRADES SÄMTLICHER ALTERNATIVER ENERGIEEN.
ZUR OPTIMALEN SPEICHERUNG UND ABGABE VON HEIZUNGS- UND BRAUCHWASSER

- Alta efficienza per bassi costi di esercizio
 - Assoluta igiene
 - Lunga durata senza corrosione
 - Semplicità di installazione
- High efficiency for low exercise costs
 - Absolute hygiene
 - Long durability without corrosion
 - Simplicity of installation
- Haute performance pour de faibles coûts d'exploitation
 - Hygiène absolue
 - Longue durée sans corrosion
 - Simplicité de l'installation
- Höhe leistung bei geringen betriebskosten
 - Hygienisch
 - Dauereinsatz ohne korrosion
 - Einfache installation

C



cm 60 Ø - 161 h - 93 kg

BOOST 300 ACS

BOLLITORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
CON POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE SOLARE
TANK FOR SANITARY HOT WATER PRODUCTION
WITH POSSIBILITY OF SOLAR INTEGRATION
BALLON CHAUFFAGE POUR PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
AVEC POSSIBILITE D'INTEGRATION SOLAIRE
WARMWASSERSPEICHER MIT MÖGLICHKEIT DER SOLAR-INTEGRATION

- Anti-legionella
 - Alta efficienza per bassi costi di esercizio
 - Assoluta igiene
 - Lunga durata senza corrosione
 - Semplicità di installazione
- Anti-legionella
 - High efficiency for low exercise costs
 - Absolute hygiene
 - Long durability without corrosion
 - Simplicity of installation
- Anti-légionelle
 - Haute performance pour de faibles coûts d'exploitation
 - Hygiène absolue
 - Longue durée sans corrosion
 - Simplicité de l'installation
- Anti-Legionellen
 - Höhe leistung bei geringen betriebskosten
 - Hygienisch
 - Dauereinsatz ohne korrosion
 - Einfache installation

C



cm 85 Ø - 194 h - 195 kg

BOOST 600 TOTAL SOLARE

VOLANO TERMICO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,
CON SERPENTINO ACCIAIO INOX E INTEGRAZIONE SOLARE
STORAGE TANK FOR SANITARY WATER PRODUCTION,
STAINLESS STEEL WATER EXCHANGER AND SOLAR INTEGRATION
BALLON TAMPON POUR PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE,
SERPENTIN ACIER INOX ET INTEGRATION SOLAIRE
NEUE GENERATION VON WARMWASSERSPEICHERN ZUR OPTIMIERUNG DES WIRKUNGSGRADES
SÄMTLICHER ALTERNATIVER ENERGIEEN. ZUR OPTIMALEN SPEICHERUNG UND ABGABE
VON HEIZUNGS- UND BRAUCHWASSER UND SOLAR-INTEGRATION

- Alta efficienza per bassi costi di esercizio
 - Assoluta igiene
 - Lunga durata senza corrosione
 - Semplicità di installazione
- High efficiency for low exercise costs
 - Absolute hygiene
 - Long durability without corrosion
 - Simplicity of installation
- Haute performance pour de faibles coûts d'exploitation
 - Hygiène absolue
 - Longue durée sans corrosion
 - Simplicité de l'installation
- Höhe leistung bei geringen betriebskosten
 - Hygienisch
 - Dauereinsatz ohne korrosion
 - Einfache installation

C




OPTIONAL

KIT SERPENTINO ESTRAIBILE, COMPLETO DI FLANGIA FORATA, SERPENTINO IN RAME
ALETTATO STAGNATO (BOILER PER SANITARIO, COPRI FLANGIA E BULLONERIA)

EXTRACTABLE HEAT-EXCHANGER KIT, COMPLETE WITH BORED FLANGE,
SPIRAL FINNED COPPER COIL-TINNED (TANK FOR SANITARY WATER),
UPPER CAP FOR FLANGE AND NUTS AND BOLTS


KIT SERPENTIN EXTRACTIBLE, AVEC BRIDE PERCÉE, SERPENTIN EN CUIVRE ÉTAMÉ
À AILETTES (BALLON POUR SANITAIRE), COUVRE-BRIDE ET BOULONNERIE

HAUSZIEHBARER WÄRMETAUSCHER, KOMPLETT MIT GELOCHTEM FLANSCH,
CU-RIPPENRÖHR W.T. VERZINNT SR. (SPEICHER FÜR SANITAR),
DECKEL FÜR FLANSCH UND SCHRAUBEN




Cod.	A	B	C mm	L mm	kg
SOLAR.BST300	DN 100	3/4"	60	400	5,0

WOOD INDEX



ECOWOOD 300	316
BELVEDERE 20	318
BELVEDERE 30	320
ALTEA 110	322
ALTEA 110 MAIOLICA	324
ALTEA COUNTRY	326
ALTEA GLASS	328
STORICA K-KP	334


STORICA TS-TSP	336
VESTA MAIOLICA	338
VESTA INOX	340
TKR 27	342
TKR 35	344
FRONTAL 24-29	348
FRONTAL 2000 20-25-29	350
EXAGONE 24-29	352




WOOD



THERMO



THERMO



WOOD



THERMO WOOD

L'ampia e articolata gamma THERMO comprende tutte le categorie ed entrambi i combustibili utilizzati, pellet e legna. Dalle termostufe alle termocucine, fino ai termocamini e alle caldaie, i termoprodotto KLOVER sono caratterizzati da performance uniche nel loro genere accompagnate da plus tecnici come il Sicuro Top, la doppia ventilazione centrifuga che non sottrae calore all'impianto di riscaldamento, il doppio vetro ceramico che protegge i vostri bambini da eventuali ustioni ed una eccezionale robustezza meccanica che li contraddistingue nel mercato.

The wide, well-developed THERMO range includes all categories and both types of fuels: pellets and wood. The KLOVER heating system appliances - heating stoves, heating fireplaces and boilers - feature unparalleled performance levels for this kind of appliance accompanied by technical advantages such as Sicuro Top, the dual centrifugal fan system that does not remove heat from the heating system, the double ceramic glass that protects your children against possible burns and outstanding mechanical durability that sets them apart from marketplace competitors.

La gamme de produits bouilleurs THERMO a des déclinaisons sur toutes les catégories de produits à granulés de bois et à bois. Des poêles bouilleurs aux cuisinières bouilleurs, en passant par les inserts bouilleurs et les chaudières, les produits KLOVER se caractérisent par des performances uniques accompagnées d'avantages techniques tels que le Sicuro Top, la double ventilation centrifuge qui ne soutire pas la chaleur au réseau de chauffage, la double vitre céramique qui protège vos enfants contre les brûlures possibles et une résistance mécanique exceptionnelle qui les distingue sur le marché.

Das breite und gegliederte THERMO-Sortiment umfasst alle Kategorien und die beiden verwendeten Brennstoffe Pellet und Holz. Angefangen von den Heizöfen bis hin zu den Heizungsherden, den Heizkaminen und den Heizkesseln, unterscheiden sich die Thermoprodukte von KLOVER durch einzigartige Leistungen, begleitet von technischen Vorteilen wie dem Sicuro Top, dem doppelten Radialgebläse, das keine Wärme vom Heizsystem abzieht, dem doppelten Keramikglas, das Ihre Kinder vor etwaigen Verbrennungen schützt, und einer außergewöhnlichen mechanischen Festigkeit, durch die sich die Produkte auf dem Markt auszeichnen.



A+

cm 69x57x131 h • 345 kg

WOOD • THERMO



ECOWOOD 300

25,7 kW • 630 m³



★★★★

ECODESIGN
2022



- Componentistica idraulica facilmente accessibile
- Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica
- **Camera di combustione LxHxP: 460x470x430 mm**


- Easily-accessible plumbing components
- Covering in painted steel and majolica
- **Combustion chamber LxHxD: 460x470x430 mm**

- Composants hydrauliques facilement accessibles
- Habillage en acier peint et majolique
- **Chambre de combustion LxHxP: 460x470x430 mm**

- Hydraulische Bauteile leicht zugänglich
- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Kacheln
- **Brennkammer LxHxP: 460x470x430 mm**



STEEL



A+

cm 60x56x118 h • 260 kg

WOOD • THERMO

BELVEDERE 20

17,3 kW • 420 m³



★★★

ECODESIGN 2022

- Sistema di sicurezza SICURO TOP
- Porta fuoco con doppio vetro ceramico
- Guarnizione di sicurezza in acciaio inox
- Maniglia di apertura porta "fredda"
- Regolazione aria comburente con valvola termostatica
- **Camera di combustione LxHxP: 340x350x390 mm**
- SICURO TOP safety system
- Fire door with double ceramic glazing
- Safety seal in stainless steel
- "Cold" door handle
- Combustion air regulation with thermostatic valve
- **Combustion chamber LxHxD: 340x350x390 mm**

- Système de sécurité SICURO TOP
- Porte avec double vitrage en céramique
- Joint de sécurité en inox
- Porte avec poignée "froide"
- Réglage de l'air comburant avec vanne thermostatique
- **Chambre de combustion LxHxP: 340x350x390 mm**
- Sicherheitssystem SICURO TOP
- Feuerraumtür mit doppelter Keramikglasscheibe
- Sicherheitsdichtung aus Edelstahl
- Hitzeschutzgriff für Türöffnung
- Verbrennungsluftregelung mit Thermostatventil
- **Brennkammer LxHxP: 340x350x390 mm**



STEEL



CERAMIC



DOOR WITH DOUBLE GLASS



PIANO FUOCO E PARETI LATERALI IN GHISA
Cast-iron fire plan and side walls
Plan du foyer et parois latérales en fonte
Feuerebene und Seitenwände aus Gußeisen



COMPONENTISTICA IDRAULICA FACILMENTE ACCESSIBILE
Easy-access to the hydraulic components
Composants hydrauliques facilement accessibles
Leicht zugängliche Hydraulikelemente



Avorio



Sabbia



Terra di Siena



Bordeaux







Silver



Matt Black

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



A+

cm 69x57x131 h • 345 kg

WOOD • THERMO

BELVEDERE 30

25,7 kW • 630 m³



★★★★

ECODESIGN 2022

- Componentistica idraulica facilmente accessibile
- Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica
- **Camera di combustione LxHxP: 460x470x430 mm**
- Easily-accessible plumbing components
- Covering in painted steel and majolica
- **Combustion chamber LxHxD: 460x470x430 mm**

- Composants hydrauliques facilement accessibles
- Habillage en acier peint et majolique
- **Chambre de combustion LxHxP: 460x470x430 mm**
- Hydraulische Bauteile leicht zugänglich
- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Kacheln
- **Brennkammer LxHxP: 460x470x430 mm**



FINITURE PREGIATE
High-quality finishes
Finitions prestigieuses
Wertvolle Verarbeitung



SISTEMA DI SICUREZZA SICURO TOP
SICURO TOP safety system
Système de sécurité SICURO TOP
Sicherheitssystem SICURO TOP




Avorio



Sabbia



Terra di Siena



Bordeaux



Silver



Matt Black

KLOVER
FUOCO E PASSIONE



16,4 kW
EN 13240

7,8 kW
EN 13240

6,9 kW
EN 13240

89,4 %
EN 13240

25 kW
MAX

15 kW
MAX

7 kW
MAX

87,7 %
MAX

WOOD

THERMO

SICURO TOP
INSIDE

GLASS
FIBER CABLE

INNOVATIVE

HIGH
EFFICIENCY

DOUBLE
GLASS

A+


cm 110x60x87,5 h • 350 kg

ALTEA 110

EN 13240 14,7 kW • 365 m³

MAX 22 kW • 720 m³

- Sistema di sicurezza SICURO TOP
 - Porta fuoco e forno con doppio vetro ceramico
 - Maniglia di apertura porte "fredda"
 - Regolazione aria comburente con valvola termostatica
 - Guarnizione di sicurezza in acciaio inox
 - **Camera di combustione LxHxP: 260x422x422 mm**
 - **Forno di cottura LxHxP: 350x290x420 mm**
- SICURO TOP safety system
 - Fire door and oven with double ceramic glazing
 - "Cold" door handle
 - Combustion air regulation with thermostatic valve
 - Safety seal in stainless steel
 - **Combustion chamber LxHxD: 260x422x422 mm**
 - **Cooking oven LxHxD: 350x290x420 mm**
- Système de sécurité SICURO TOP
 - Porte de foyer et four avec double vitre céramique
 - Porte avec poignée "froide"
 - Réglage de l'air comburant avec vanne thermostatique
 - Joint de sécurité en inox
 - **Chambre de combustion LxHxP: 260x422x422 mm**
 - **Four de cuisson LxHxP: 350x290x420 mm**
- Sicherheitssystem SICURO TOP
 - Feuerraumtür und Backofen mit doppelter Keramikglasscheibe
 - Hitzeschutzgriff für Öffnung der Türen
 - Verbrennungsluftregelung mit Thermostatventil
 - Sicherheitsdichtung aus Edelstahl
 - **Brennkammer LxHxP: 260x422x422 mm**
 - **Backofen LxHxP: 350x290x420 mm**



PIASTRA IN GHISA RADIANTE
Radiant cast iron
Plaque radiante en fonte
Strahlende aus Gußeisen



FORNO IN ACCIAIO INOX ILLUMINATO
Illuminated oven in stainless steel
Four en acier inox avec éclairage
Backofen aus Edelstahl mit Beleuchtung

Avorio

Sabbia

Terra di Siena

Bordeaux

Maya Ocra

Gold

Silver

Nero Lucido

Blu Cielo

Forum Beige

Saxum

Grey Stone

Brown Stone

Canapa



ALTEA 110 MAIOLICA

EN 13240 14,7 kW • 365 m³

MAX 22 kW • 720 m³



★★★★

ECODESIGN
2022

A+



16,4 kW

EN 13240



7,8 kW

EN 13240



6,9 kW

EN 13240



89,4 %

EN 13240



25 kW

MAX



15 kW

MAX



7 kW

MAX



87,7 %

MAX



Avorio



Sabbia



Terra di Siena



Bordeaux



Maya Ocra




Gold



Silver



Nero Lucido



Forum Beige



Blu Cielo



Grey Stone



Saxum



Canapa



Brown Stone

cm 110x60x87,5 h • 350 kg






16,4 kW
EN 13240


7,8 kW
EN 13240


6,9 kW
EN 13240


89,4 %
EN 13240


25 kW
MAX


15 kW
MAX


7 kW
MAX


87,7 %
MAX


WOOD


THERMO


SICURO TOP
INSIDE


GLASS
FIBER CABLE


INNOVATIVE


HIGH
EFFICIENCY


DOUBLE
GLASS

A+

cm 110x60x87,5 h • 350 kg

WOOD • THERMO

ALTEA COUNTRY

EN 13240 14,7 kW • 365 m³

MAX 22 kW • 720 m³

- Sistema di sicurezza SICURO TOP
 - Porta fuoco e forno con doppio vetro ceramico
 - Maniglia di apertura porte "fredda"
 - Regolazione aria comburente con valvola termostatica
 - Guarnizione di sicurezza in acciaio inox
 - **Camera di combustione LxHxP: 260x422x422 mm**
 - **Forno di cottura LxHxP: 350x290x420 mm**
- SICURO TOP safety system
 - Fire door and oven with double ceramic glazing
 - "Cold" door handle
 - Combustion air regulation with thermostatic valve
 - Safety seal in stainless steel
 - **Combustion chamber LxHxD: 260x422x422 mm**
 - **Cooking oven LxHxD: 350x290x420 mm**
- Système de sécurité SICURO TOP
 - Porte de foyer et four avec double vitre céramique
 - Porte avec poignée "froide"
 - Réglage de l'air comburant avec vanne thermostatique
 - Joint de sécurité en inox
 - **Chambre de combustion LxHxP: 260x422x422 mm**
 - **Four de cuisson LxHxP: 350x290x420 mm**
- Sicherheitssystem SICURO TOP
 - Feuerraumtür und Backofen mit doppelter Keramikglasscheibe
 - Hitzeschutzgriff für Öffnung der Türen
 - Verbrennungsluftregelung mit Thermostatventil
 - Sicherheitsdichtung aus Edelstahl
 - **Brennkammer LxHxP: 260x422x422 mm**
 - **Backofen LxHxP: 350x290x420 mm**



★★★★

ECODESIGN
2022




Potenza massima ottenibile a pieno carico.
Maximum power obtainable with full load.
Puissance maximum pouvant être atteinte à pleine charge.
Maximal erreichbare Leistung bei Volllastbetrieb.



SISTEMA DI SICUREZZA SICURO TOP
SICURO TOP safety system
Système de sécurité SICURO TOP
Sicherheitssystem SICURO TOP



PORTA FUOCO CON DOPPIO VETRO CERAMICO
Fire door with double glazed glass
Porte de foyer avec double vitre céramique
Feuertür mit Doppelkeramikverglasung



Brown Stone



FUOCO E PASSIONE





16,4 kW
EN 13240



7,8 kW
EN 13240



6,9 kW
EN 13240



89,4 %
EN 13240



25 kW
MAX



15 kW
MAX



7 kW
MAX



87,7 %
MAX



WOOD



THERMO



SICURO TOP
INSIDE



GLASS FIBER CABLE



INNOVATIVE



HIGH EFFICIENCY



DOUBLE GLASS

A+

cm 110x60x87,5 h • 320 kg

WOOD • THERMO

ALTEA GLASS

EN 13240 14,7 kW • 365 m³

MAX 22 kW • 720 m³

- Piastra in ghisa radiante o vetro ceramico
- Forno in acciaio inox
- Maniglia di apertura porte "fredda"
- Regolazione aria comburente con valvola termostatica
- Guarnizione di sicurezza in acciaio inox
- **Camera di combustione LxHxP: 260x422x422 mm**
- **Forno di cottura LxHxP: 350x290x420 mm**

- Plaque en fonte ou verre céramique
- Four en acier inox
- Porte avec poignée "froide"
- Réglage de l'air comburant avec vanne thermostatique
- Joint de sécurité inox
- **Chambre de combustion LxHxP: 260x422x422 mm**
- **Four de cuisson LxHxP: 350x290x420 mm**

Potenza massima ottenibile a pieno carico.
Maximum power obtainable with full load.
Puissance maximum pouvant être atteinte à pleine charge.
Maximal erreichbare Leistung bei Volllastbetrieb.



SISTEMA DI SICUREZZA SICURO TOP
SICURO TOP safety system
Système de sécurité SICURO TOP
Sicherheitssystem SICURO TOP

- Hotplate in cast iron or ceramic glass
- Oven in stainless steel
- "Cold" door handle
- Combustion air regulation with thermostatic valve
- Safety seal in stainless steel
- **Combustion chamber LxHxD: 260x422x422 mm**
- **Cooking oven LxHxD: 350x290x420 mm**

- Kochplatte ausstrahlenden Gusseisen oder Keramikglas
- Edelstahl Backofen
- Hitzeschutzgriff für Öffnung der Türen
- Verbrennungsluftregelung mit Thermostatventil
- Sicherheitsdichtung aus Edelstahl
- **Brennkammer LxHxP: 260x422x422 mm**
- **Backofen LxHxP: 350x290x420 mm**



PORTA FUOCO CON DOPPIO VETRO CERAMICO
Fire door with double glazed glass
Porte de foyer avec double vitre céramique
Feuertür mit Doppelkeramikverglasung



★★★★

ECODESIGN 2022



STEEL



DOOR WITH DOUBLE GLASS

KLOVER

FUOCO E PASSIONE 329



STORICA K-KP







16,4 kW
EN 13240



7,8 kW
EN 13240



6,9 kW
EN 13240

η

89,4 %
EN 13240



25 kW
MAX



15 kW
MAX



7 kW
MAX

η

87,7 %
MAX



WOOD



THERMO



SICURO TOP
INSIDE



GLASS
FIBER CABLE



INNOVATIVE



HIGH
EFFICIENCY

A+

cm 100x60x87,5 h • 280 kg

STORICA K-KP

EN 13240 14,7 kW • 365 m³

MAX 22 kW • 720 m³

- Sistema di sicurezza SICURO TOP
- Circolatore elettronico di serie
- Camera di combustione con leva alza griglia
- Porta fuoco con vetro ceramico
- **Camera di combustione LxHxP:** 256x415x450 mm
- **Forno di cottura LxHxP:** 280x270x385 mm

- Système de sécurité SICURO TOP
- Circulateur électronique de série
- Chambre de combustion avec grille relevable
- Porte foyer avec vitre céramique
- **Chambre de combustion LxHxP:** 256x415x450 mm
- **Four de cuisson LxHxP:** 280x270x385 mm

- SICURO TOP safety system
- Electronic circulating pump supplied as standard
- Combustion chamber with grille-lifting lever
- Fire door with ceramic glass
- **Combustion chamber LxHxD:** 256x415x450 mm
- **Cooking oven LxHxD:** 280x270x385 mm

- Sicherheitssystem SICURO TOP
- Elektronische Umwälzpumpe serienmäßig
- Brennkammer mit Hebel zum Anheben des Feuerrostes
- Feuerraumtür mit Keramikglasscheibe
- **Brennkammer LxHxP:** 256x415x450 mm
- **Backofen LxHxP:** 280x270x385 mm



PIASTRA DI COTTURA IN GHISA RADIANTE SMALTATA
Glazed radiant cast iron cooking plate
Plaque de cuisson radiante en fonte émaillée
Strahlende Kochplatte aus emailliertem Gußeisen



FORNO DI COTTURA IN ACCIAIO INOX
Stainless steel cooking oven
Four de cuisson en acier inoxydable
Edelstahl Backrohr



Avorio



Sabbia



Terra di Siena



Bordeaux



Maya Ocra



Gold



Silver



Nero Lucido



Blu Cielo




Forum Beige



Saxum



Grey Stone



Brown Stone



Canapa

WOOD • THERMO



★★★★

ECODESIGN
2022





A

cm 62,5x60x87,5 h • 230 kg

WOOD • THERMO

STORICA TS-TSP

23 kW • 700 m³



- Sistema di sicurezza SICURO TOP
- Camera di combustione con leva alza griglia
- Porta fuoco con vetro ceramico
- **Camera di combustione LxHxD: 256x415x450 mm**

- SICURO TOP safety system
- Combustion chamber with grille-lifting lever
- Fire door with ceramic glass
- **Combustion chamber LxHxD: 256x415x450 mm**

- Système de sécurité SICURO TOP
- Chambre de combustion avec grille relevable
- Porte foyer avec vitre céramique
- **Chambre de combustion LxHxD: 256x415x450 mm**

- Sicherheitssystem SICURO TOP
- Brennkammer mit Hebel zum Anheben des Feuerrostes
- Feuerraumtür mit Keramikglasscheibe
- **Brennkammer LxHxD: 256x415x450 mm**



PORTA FUOCO CON VETRO CERAMICO
Fire door with ceramic glass
Porte de foyer avec vitre céramique
Brennkamertür mit doppelter Verglasung



POMPA ELETTRONICA DI SERIE
Electronic pump fitted as standard
Pompe électronique de série
Serienmäßige Pumpe



Avorio



Sabbia



Terra di Siena



Bordeaux



Maya Ocra



Gold



Silver



Nero Lucido



Blu Cielo



Forum Beige




Saxum



Grey Stone



Brown Stone



Canapa

VESTA MAIOLICA

13,8 kW • 340 m³

A+



Avorio



Sabbia



Terra di Siena



Bordeaux



Maya Ocra



Gold



Silver



Nero Lucido



Forum Beige



Blu Cielo



Grey Stone



Saxum



Canapa




Brown Stone



16 kW



13,8 kW



η

86,5 %

cm 94x60x87,5 h • 230 kg






16 kW


13,8 kW


86,5 %



A+

cm 94x60x87,5 h • 220 kg

WOOD

VESTA INOX

13,8 kW • 340 m³

- Ampia piastra di cottura in ghisa smaltata
 - Regolazione aria comburente con valvola termostatica
 - Cassetto porta legna
 - **Camera di combustione LxHxP: 250x460x340 mm**
 - **Forno di cottura LxHxP: 380x310x370 mm**
- Large hotplate in enamelled cast iron
 - Combustion air regulation with thermostatic valve
 - Wood drawer
 - **Combustion chamber LxHxD: 250x460x340 mm**
 - **Cooking oven LxHxD: 380x310x370 mm**

- Large plaque de cuisson en fonte émaillée
 - Réglage de l'air comburant avec vanne thermostatique
 - Tiroir de réserve de bois
 - **Chambre de combustion LxHxP: 250x460x340 mm**
 - **Four de cuisson LxHxP: 380x310x370 mm**
- Große Kochplatte aus emailliertem Gusseisen
 - Verbrennungsluftregelung mit Thermostatventil
 - Schublade für Holz
 - **Brennkammer LxHxP: 250x460x340 mm**
 - **Backofen LxHxP: 380x310x370 mm**



STEEL



CAMERA DI COMBUSTIONE IN REFRATTARIO
Firebrick lined firebox
Chambre de combustion en réfractaire
Brennkammer aus feuerfestem Material



FORNO DI COTTURA IN ACCIAIO INOX
Stainless steel cooking oven
Four de cuisson en acier inoxydable
Edelstahl Backrohr



23,4 kW



17,5 kW



3,1 kW



88,2 %



A+

cm 87x54 h • 350 kg

TKR 27

20,6 kW • 500 m³

- Sistema di sicurezza SICURO TOP
- Porta con apertura a saliscendi e cerniera
- Regolazione aria comburente con valvola termostatica (TKR24)
- Vetro ceramico serigrafato
- Kit idraulico installato (optional)
- Piano fuoco in mattone refrattario

- Système de sécurité SICURO TOP
- Porte avec ouverture à glissière et à charnière
- Réglage de l'air comburant avec vanne thermostatique. (TKR24)
- Vitre céramique sérigraphiée
- Kit hydraulique installé (option)
- Chambre de combustion en brique réfractaire.

- SICURO TOP safety system
- Hinged door with latch opening
- Combustion air regulation with thermostatic valve (TKR24)
- Silk-screened ceramic glass
- Plumbing kit installed (optional)
- Fire bed in refractory bricks


- Sicherheitssystem SICURO TOP
- Tür mit Öffnung durch Hochschieben und Scharnier
- Verbrennungsluftregelung mit Thermostatventil (TKR24)
- Keramikglasscheibe mit Siebdruck
- Installiertes Hydraulik-Set (optional)
- Feuerraumboden aus Schamottstein



★★★★



STEEL



34,5 kW



17 kW



11,5 kW



83 %



SICURO TOP INSIDE



WOOD



THERMO



HIGH EFFICIENCY



INNOVATIVE

A

cm 87x60 h • 350 kg

TKR 35

28,5 kW • 700 m³

- Sistema di sicurezza SICURO TOP
- Porta con apertura a saliscendi e cerniera
- Vetro ceramico serigrafato
- Kit idraulico installato (optional)
- Piano fuoco in mattone refrattario

- Système de sécurité SICURO TOP
- Porte avec ouverture à glissière et à charnière
- Vitre céramique sérigraphiée
- Kit hydraulique installé (option)
- Chambre de combustion en brique réfractaire.

- SICURO TOP safety system
- Hinged door with latch opening
- Silk-screened ceramic glass
- Plumbing kit installed (optional)
- Fire bed in refractory bricks

- Sicherheitssystem SICURO TOP
- Tür mit Öffnung durch Hochschieben und Scharnier
- Keramikglasscheibe mit Siebdruck
- Installiertes Hydraulik-Set (optional)
- Feerraumboden aus Schamottstein



STEEL



TKR 35



TKR 27



CENTRALINA ELETTRONICA
DI COMANDO (OPTIONAL)
Electronic control unit (optional)
Centrale électronique de contrôle (en option)
Steuerplatine (optional)



APERTURA PORTA
A SALISCENDI O A CERNIERA
Guillotine door or hinged door
Porte à guillotine ou à charnière
Schiebetüröffnung oder Drehtüröffnung



TKR 35



TKR 27



FRONTAL 24



FRONTAL 29



cm 78,5x77 h • 235 kg - FRONTAL 24
cm 84,5x77 h • 265 kg - FRONTAL 29

FRONTAL 24

24,1 kW • 595 m³

FRONTAL 29

29,7 kW • 730 m³

- Sistema di sicurezza SICURO TOP
- Porta con apertura a saliscendi e cerniera
- Vetro ceramico
- Piastre camera di combustione in ghisa
- Cassetto cenere con regolazione aria comburente

- SICURO TOP safety system
- Hinged door with latch opening
- Ceramic glass
- Combustion chamber plates in cast iron
- Ash drawer with combustion air regulation

- Système de sécurité SICURO TOP
- Porte avec ouverture à glissière et à charnière
- Vitre céramique
- Plaque de la chambre de combustion en fonte
- Tiroir à cendres avec régulation de l'air de combustion

- Sicherheitssystem SICURO TOP
- Tür mit Öffnung durch Hochschieben und Scharnier
- Keramikglasscheibe
- Brennkammerplatten aus Gusseisen
- Aschenkasten mit Verbrennungsluftregelung



FRONTAL 24



FRONTAL 29





FRONTAL 29





APERTURA PORTA A SALISCENDI O A CERNIERA
Guillotine door or hinged door
Porte à guillotine ou à charnière
Schiebetüröffnung oder Drehtüröffnung





FRONTAL 2000 20



FRONTAL 2000 25



FRONTAL 2000 29



cm 78,5x77 h • 215 kg - FRONTAL 2000 20
cm 81,5x77 h • 225 kg - FRONTAL 2000 25
cm 84,5x77 h • 245 kg - FRONTAL 2000 29

FRONTAL 2000-20

23,2 kW • 570 m³

FRONTAL 2000-25

29,6 kW • 730 m³

FRONTAL 2000-29


34,7 kW • 850 m³

- Porta con apertura a saliscendi e cerniera
- Vetro ceramico
- Piastre camera di combustione in ghisa
- Cassetto cenere con regolazione aria comburente

- Hinged door with latch opening
- Ceramic glass
- Combustion chamber plates in cast iron
- Ash drawer with combustion air regulation

- Porte avec ouverture à glissière et à charnière
- Vitre céramique
- Plaque de la chambre de combustion en fonte
- Tiroir à cendres avec régulation de l'air de combustion

- Tür mit Öffnung durch Hochschieben und Scharnier
- Keramikglasscheibe
- Brennkammerplatten aus Gusseisen
- Aschenkasten mit Verbrennungsluftregelung



STEEL



FRONTAL 2000 • 20



FRONTAL 2000 • 25



FRONTAL 2000 • 29





APERTURA PORTA A SALISCENDI O A CERNIERA
Guillotine door or hinged door
Porte à guillotine ou à charnière
Schiebetüröffnung oder Drehtüröffnung







EXAGONE 24



EXAGONE 29



cm 79,5x57,5 h • 315 kg - EXAGONE 24
cm 91x66,5 h • 365 kg - EXAGONE 29

EXAGONE 24

24,1 kW • 595 m³

EXAGONE 29

29,7 kW • 730 m³

- Sistema di sicurezza SICURO TOP
- Porta con apertura a saliscendi e cerniera
- Vetro ceramico prismatico
- Piastre camera di combustione in ghisa
- Cassetto cenere con regolazione aria comburente

- SICURO TOP safety system
- Hinged door with latch opening
- Prismatic ceramic glass
- Combustion chamber plates in cast iron
- Ash drawer with combustion air regulation

- Système de sécurité SICURO TOP
- Porte avec ouverture à glissière et à charnière
- Vitre céramique
- Plaque de la chambre de combustion en fonte
- Tiroir à cendres avec régulation de l'air de combustion

- Sicherheitssystem SICURO TOP
- Tür mit Öffnung durch Hochschieben und Scharnier
- Prismatische Keramikglasscheibe
- Brennkammerplatten aus Gusseisen
- Aschenkasten mit Verbrennungsluftregelung



STEEL



APERTURA PORTA A SALISCENDI O A CERNIERA

Guillotine door or hinged door
Porte à guillotine ou à charnière
Schiebetüröffnung oder Drehtüröffnung



CAMERA DI COMBUSTIONE
RIVESTITA IN REFRATTARIO


Firebricked firebox
Chambre de combustion garnie en réfractaire
Brennkammer aus feuerfestem Material



CENTRALINA ELETTRONICA
DI COMANDO (OPTIONAL)


Electronic control unit (optional)
Centrale électronique de contrôle (en option)
Steuerplatine (optional)

PELLET/WOOD INDEX



DUAL
BI-FIRE MID

358
360




PELLET
WOOD




THERMO

356



THERMO



**PELLET
WOOD**



THERMO PELLET/WOOD

L'ampia e articolata gamma THERMO comprende tutte le categorie ed entrambi i combustibili utilizzati, pellet e legna. Dalle termostufe alle termocucine, fino ai termocamini e alle caldaie, i termoprodotti KLOVER sono caratterizzati da performance uniche nel loro genere accompagnate da plus tecnici come il Sicuro Top, la doppia ventilazione centrifuga che non sottrae calore all'impianto di riscaldamento, il doppio vetro ceramico che protegge i vostri bambini da eventuali ustioni ed una eccezionale robustezza meccanica che li contraddistingue nel mercato.

The wide, well-developed THERMO range includes all categories and both types of fuels: pellets and wood. The KLOVER heating system appliances - heating stoves, heating fireplaces and boilers - feature unparalleled performance levels for this kind of appliance accompanied by technical advantages such as Sicuro Top, the dual centrifugal fan system that does not remove heat from the heating system, the double ceramic glass that protects your children against possible burns and outstanding mechanical durability that sets them apart from marketplace competitors.

La gamme de produits bouilleurs THERMO a des déclinaisons sur toutes les catégories de produits à granulés de bois et à bois. Des poêles bouilleurs aux cuisinières bouilleurs, en passant par les inserts bouilleurs et les chaudières, les produits KLOVER se caractérisent par des performances uniques accompagnées d'avantages techniques tels que le Sicuro Top, la double ventilation centrifuge qui ne soutire pas la chaleur au réseau de chauffage, la double vitre céramique qui protège vos enfants contre les brûlures possibles et une résistance mécanique exceptionnelle qui les distingue sur le marché.

Das breite und gegliederte THERMO-Sortiment umfasst alle Kategorien und die beiden verwendeten Brennstoffe Pellet und Holz. Angefangen von den Heizöfen bis hin zu den Heizungsherden, den Heizkaminen und den Heizkesseln, unterscheiden sich die Thermoprodukte von KLOVER durch einzigartige Leistungen, begleitet von technischen Vorteilen wie dem Sicuro Top, dem doppelten Radialgebläse, das keine Wärme vom Heizsystem abzieht, dem doppelten Keramikglas, das Ihre Kinder vor etwaigen Verbrennungen schützt, und einer außergewöhnlichen mechanischen Festigkeit, durch die sich die Produkte auf dem Markt auszeichnen.



17,3 kW
PELLET

12,3 kW
WOOD

11,2 kW
PELLET

6,5 kW
WOOD

4,8 kW
PELLET

4,8 kW
WOOD

93%
PELLET

91,9%
WOOD

WOOD

PELLET

THERMO

SICURO TOP
INSIDE

CHROME
PROTECTED

CLASS
FIBER CABLE

6x
FASTER

AUTOMATIC

DISPLAY
TOUCH

HERMETIC
BRAZIER

DOUBLE
GLASS

INNOVATIVE

HIGH
EFFICIENCY

A+ PELLET > A+ LEGNA
cm 87x63x110 h • 330 kg

DUAL

PELLET 16,1 kW – WOOD 11,3 kW

PELLET+WOOD 27,4 kW • 680 m³


- Componenti idraulici tutti di serie
 - Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica superiore
 - Regolazione aria comburente legna con valvola termostatica
 - Guarnizione di sicurezza in acciaio inox
 - Maniglia di apertura porta "fredda"
- All plumbing components as standard supply
 - Covering in painted steel and majolica at the top
 - Wood combustion air regulation with thermostatic valve
 - Safety seal in stainless steel
 - "Cold" door handle
- Tous les composants hydrauliques de série
 - Habillage en acier peint et majolique supérieure
 - Réglage de l'air comburant avec vanne thermostatique
 - Joint de sécurité en inox
 - Porte avec poignée "froide"
- Alle hydraulischen Bauteile serienmäßig
 - Verkleidung aus lackiertem Stahl und Kacheln oben
 - Holzverbrennungsluftregelung mit Thermostatventil
 - Sicherheitsdichtung aus Edelstahl
 - Hitzeschutzgriff für Türöffnung



Potenza massima ottenibile a pieno carico.
Maximum power obtainable with full load.
Puissance maximum pouvant être atteinte à pleine charge.
Maximal erreichbare Leistung bei Vollastbetrieb.



PORTA FUOCO CON DOPPIO VETRO CERAMICO
Fire door with double glazed glass
Porte de foyer avec double vitre céramique
Feuertür mit Doppelkeramikverglasung



SISTEMA DI SICUREZZA SICURO TOP
SICURO TOP safety system
Système de sécurité SICURO TOP
Sicherheitssystem SICURO TOP

Avorio


Sabbia

Terra di Siena

Bordeaux

Silver

Matt Black







17,3 kW



12,3 kW



11,2 kW



6,5 kW



4,8 kW



4,8 kW



93 %



91,9 %



WOOD



PELLET



THERMO



SICURO TOP INSIDE



CHROME PROTECTED



CLASS FIBER CABLE



AUTOMATIC



HERMETIC BRAZIER



INNOVATIVE



DISPLAY TOUCH



HIGH EFFICIENCY

A+ PELLET A+ LEGNA
cm 82x60x108 h • 340 kg

BI-FIRE MID

PELLET 16,1 kW – WOOD 11,3 kW

PELLET+WOOD 27,4 kW • 680 m³

- Componenti idraulici tutti di serie
 - Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica
 - Regolazione aria comburente legna con valvola termostatica
 - Sistema di sicurezza SICURO TOP
- All plumbing components as standard supply
 - Covering in painted steel and majolica
 - Wood combustion air regulation with thermostatic valve
 - SICURO TOP safety system
- Tous les composants hydrauliques de série
 - Habillage en acier peint et majolique
 - Réglage de l'air comburant avec vanne thermostatique
 - Système de sécurité SICURO TOP
- Alle hydraulischen Bauteile serienmäßig
 - Verkleidung aus lackiertem Stahl und Kacheln
 - Holzverbrennungsluftregelung mit Thermostatventil
 - Sicherheitssystem SICURO TOP





DUE CAMERE DI COMBUSTIONE SEPARATE
Two separate combustion chambers
Deux chambres de combustion séparées
Zwei Brennkammern getrennte




Potenza massima ottenibile a pieno carico.
Maximum power obtainable with full load.
Puissance maximum pouvant être atteinte à pleine charge.
Maximal erreichbare Leistung bei Vollastbetrieb.



UN'UNICA USCITA FUMI
A single flue gas outlet
Une seule sortie de fumées
Ein einziger Rauchabzug




LEGENDA • LEGEND • LÉGENDE • LEGENDE

	POTENZA INTRODOTTA/ BRUCIATA/AL FOCOLARE	POWER INTRODUCED/BURNED/ TO THE FIREBOX	PUISSANCE INTRODUITE/ BRÛLÉE/DANS LE FOYER	EINGANGSLEISTUNG/ BRENNLEISTUNG/LEISTUNG AN BRENNKAMMER
	POTENZA TERMICA RESA PER VENTILAZIONE	HEAT OUTPUT GENERATED FOR VENTILATION	PUISSANCE THERMIQUE TRANSMISE PAR VENTILATION	ABGEGEBENE WÄRMELEISTUNG FÜR LÜFTUNG
	POTENZA TERMICA RESA PER VENTILAZIONE E IRRAGGIAMENTO	HEAT OUTPUT GENERATED THROUGH VENTILATION AND RADIATION	PUISSANCE THERMIQUE TRANSMISE PAR VENTILATION ET RAYONNEMENT	ABGEGEBENE WÄRMELEISTUNG FÜR LÜFTUNG UND STRAHLUNG
	POTENZA TERMICA RESA ALL'ACQUA	HEAT OUTPUT TRANSFERRED TO WATER	PUISSANCE THERMIQUE TRANSMISE À L'EAU	ABGEGEBENE WÄRMELEISTUNG AN WASSER
	POTENZA TERMICA RESA PER IRRAGGIAMENTO	HEAT OUTPUT GENERATED THROUGH RADIATION	PUISSANCE THERMIQUE TRANSMISE PAR RAYONNEMENT	ABGEGEBENE WÄRMELEISTUNG FÜR STRAHLUNG
	RENDIMENTO	YIELD	RENDEMENT	WIRKUNGSGRAD
	CAPACITA' CORPO CALDAIA	BOILER BODY CAPACITY	CAPACITÉ DU CORPS DE LA CHAUDIÈRE	FASSUNGSVERMÖGEN KESSEL
	PREVALENZA CIRCOLATORE	CIRCULATOR HEAD	PRIORITÉ CIRCULATEUR	FÖRDERHÖHE UMWÄLZPUMPE
	PREDISPOSIZIONE PER SCARICO FUMI SUPERIORE	CONFIGURATION FOR UPPER SMOKE EXHAUST	APPAREIL PRÊT POUR UNE ÉVACUATION DES FUMÉES SUPÉRIEURE	VORBEREITUNG FÜR RAUCHABZUG NACH OBEN
	RADIOCOMANDO TOUCH SCREEN IN DOTAZIONE	TOUCH-SCREEN RADIO REMOTE CONTROL SUPPLIED	RADIOCOMMANDE À ÉCRAN TACTILE FOURNIE	TOUCH-SCREEN- FERNBEDIENUNG ENTHALTEN
	WI-FI DI SERIE	WI-FI INCLUDED	UTILISABLE AVEC L'APPLI KLOVER HOME	VERWENDBAR MIT APP KLOVER HOME
	SISTEMA SICURO TOP INTEGRATO	SICURO TOP SYSTEM INTEGRATED	SYSTÈME SICURO TOP INTÉGRÉ	SICURO TOP-SYSTEM EINGEBAUT

	CARICO SILENZIOSO BRUSHLESS	BRUSHLESS SILENT LOADING	CHARGEMENT SILENCIEUX BRUSHLESS	GERÄUSCHLOSES BEFÜLLEN BRUSHLESS
	CLASSIFICAZIONE ENERGETICA	ENERGY RATING	CLASSIFICATION ÉNERGÉTIQUE	ENERGIEKLASSE
	ECODESIGN 2022	ECODESIGN 2022	ÉCOCONCEPTION 2022	ECODESIGN 2022
	CLASSIFICAZIONE DECRETO MINISTERIALE ITALIANO 186 del 2017	RATING AS PER ITALIAN MINISTERIAL DECREE 186 of 2017	CLASSIFICATION SELON DÉCRET MINISTÉRIEL ITALIEN 186 de 2017	EINSTUFUNG NACH ITALIENISCHEM MINISTERIALERLASS 186/2017
	CERTIFICATO IN CLASSE 5 ALLA EN 303-5 DEL 2012	CLASS 5-CERTIFIED AS PER EN 303-5 OF 2012	CERTIFICATION CLASSE 5 SELON LA NORME EN 303-5 DE 2012	ZERTIFIZIERT NACH KLASSE 5 LAUT EN 303-5 VON 2012
	CONTO TERMICO 2.0	CONTO TERMICO 2.0 SCHEME	CRÉDIT D'IMPÔT ITALIEN CONTO TERMICO 2.0	WÄRMEKONTO CONTO TERMICO 2.0"
	PRODOTTO EQUIVALENTE A 7 STELLE NEL REGISTRO ADEME	7 STAR EQUIVALENT PRODUCT IN THE ADEME REGISTER	APPAREIL EQUIVALENT 7 ETOILES AU REGISTRE DE L'ADEME	PRODUKT ENTSPRICHT 7 STERNEN IM ADEME-REGISTER
	CERTIFICAZIONE FRANCESE RELATIVA ALL'ERMETICITÀ	FRENCH AIRTIGHTNESS CERTIFICATION	CERTIFICATION CSTB RELATIVE À L'ÉTANCHÉITÉ	FRANZÖSISCHE ZERTIFIZIERUNG DER DICHTHEIT
	ACQUA TECNICA RISCALDAMENTO	HEATING TECHNICAL WATER	EAU CHAUDE CHAUFFAGE	HEIZWASSER
	ACQUA CALDA SANITARIA	DOMESTIC HOT WATER	EAU CHAUDE SANITAIRE	BRAUCHWARMWASSER
	COMPATIBILE CON ALTRI GENERATORI DI CALORE	COMPATIBLE WITH OTHER HEAT GENERATORS	COMPATIBLE AVEC D'AUTRES GÉNÉRATEURS DE CHALEUR	KOMPATIBEL MIT ANDEREN WÄRMEGENERATOREN
	SCAMBIATORE PER SOLARE TERMICO	HEAT EXCHANGER FOR SOLAR HEATING SYSTEM	ÉCHANGEUR POUR SOLAIRE THERMIQUE	WÄRMETAUSCHER FÜR SOLARTHERMIE
	SCAMBIATORE ANTILEGIONELLA	ANTI-LEGIONELLA HEAT EXCHANGER	ÉCHANGEUR ANTI-LÉGIONELLOSE	WÄRMETAUSCHER MIT LEGIONELLENSCHUTZ

LEGENDA • LEGEND • LÉGENDE • LEGENDE




PELLET CRUISE CONTROL

La rivoluzionaria logica di combustione brevettata che garantisce una rilevante riduzione dei consumi senza rinunciare alla potenza.

The revolutionary, patented combustion system that ensures significant fuel savings without having to lose power.

Le principe de combustion révolutionnaire breveté garantit une réduction significative de la consommation, sans sacrifier la puissance.

Das innovative, patentierte System für die automatische Brennschalen-Reinigung, das eine Verbrennung mit Mikro-Gasbildung ermöglicht.




G.A.S.

L'innovativo sistema di pulizia automatica del braciore brevettato che consente una combustione a micro-gasificazione.

The innovative automatic cleaning system for the patented brazier that allows combustion with micro-gasification.

Le système innovant de nettoyage automatique du brasier breveté permet une combustion à micro-gazéification.

Das innovative, patentierte System für die automatische Brennschalen-Reinigung, das eine Verbrennung mit Mikro-Gasbildung ermöglicht.




CHROME PROTECTED

L'intero sistema di carico pellet viene trattato con cromatura totale al fine di prevenirne il deterioramento e l'usura dovuta alla presenza di umidità nel combustibile.

The entire pellet loading system is fully chrome treated to prevent any wear and deterioration due to damp fuel.

L'ensemble du système de chargement de pellet est traité avec un chromage définitif pour éviter la détérioration et l'usure dues à la présence d'humidité dans le combustible.

Das gesamte Pelletfördersystem wird vollständig verchromt, um dessen Beschädigung und Verschleiß durch die im Brennstoff enthaltene Feuchtigkeit zu verhindern.




GLASS FIBER CABLE

Cablaggio interamente rivestito in fibra di vetro anti-usura, anti-taglio e ad altissima resistenza alla temperatura.

All cabling is covered in a fibreglass material that provides protection against wear and cutting and is highly temperature resistant.

Tous les câbles sont entourés de fibre de verre anti-usure, anti-coupure et avec une très haute résistance à la température.

Verdrahtung komplett mit verschleißfester, schnittfester und extrem hochtemperaturbeständiger Glasfaser ummantelt.



6X FASTER

La candelella al quarzo consente accensioni fino a sei volte più rapide rispetto a quella tradizionale, oltre che assicurare una maggior durata all'usura e ridurre i consumi di energia elettrica.

The quartz ignition device allows ignition that is up to 6 times faster than with a conventional system, and it also ensures greater resistance to wear and reduced electricity consumption.

La bougie à quartz permet des allumages jusqu'à 6 fois plus rapides qu'avec une bougie traditionnelle, garantissant ainsi une durée de vie plus longue et une réduction de la consommation d'énergie.

Die Quarz-Zündkerze erlaubt ein bis zu sechs Mal schnelleres Zünden als mit herkömmlichen Zündkerzen und sorgt außerdem für eine höhere Verschleißbeständigkeit und geringeren Stromverbrauch.



HERMETIC COMBUSTION

La tenuta ermetica, oltre che garantire una maggior sicurezza ed efficienza di combustione, consente l'installazione dell'apparecchio in case di classe energetica e isolamento di ultima generazione così da ottimizzare i costi sul riscaldamento.

The hermetic seal not only makes for safer and more efficient combustion, but also allows appliances to be installed in houses with the most recent energy class and insulation ratings, thus optimising heating costs.

L'étanchéité des appareils, en plus d'une meilleure sécurité et efficacité de combustion, permet l'installation dans les maisons de classe énergétique et d'isolation de dernière génération afin d'optimiser les coûts de chauffage.

Der hermetische Abschluss gewährleistet nicht nur eine höhere Sicherheit und Verbrennungseffizienz, sondern gestattet auch die Installation des Geräts in Gebäuden mit höchster Energieeffizienzklasse und modernster Isolierung, um die Heizkosten zu optimieren.



WI-FI APP

Klover Home è la app intelligente che ti permette un controllo totale dell'apparecchio anche quando ti trovi fuori casa.

Klover Home is the smart app that allows you to have full control over the appliance even when you are out of the house.

Klover Home est l'application intelligente qui vous permet un contrôle total de l'appareil où que vous soyez.

Klover Home ist die intelligente Anwendung, die Ihnen die totale Kontrolle über Ihr Gerät gibt, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.



TOUCH

Il telecomando touch screen ti consente di controllare l'apparecchio anche da diverse distanze nell'abitazione.

The touch-screen remote control also allows you to control the appliance at various distances within the house.

La télécommande tactile vous permet de contrôler l'appareil dans les différentes pièces de votre habitation.

Die Touchscreen-Fernbedienung ermöglicht es Ihnen, das Gerät auch aus verschiedenen Entfernungen in Ihrem Zuhause zu steuern.



HERMETIC GLASS FLOW

L'efficiente sistema ermetico di pulizia del vetro agisce con forte flusso d'aria pre-riscaldata.

The efficient, hermetic glass-cleaning system works with a strong flow of pre-heated air.

Système étanche favorisant le nettoyage de la vitre grâce un flux d'air préchauffé.

Effizientes, luftdichtes Glasreinigungssystem wirkt mit starkem vorgewärmten Luftstrom.




SUPPORT CONTROL

L'interfaccia di comandi montata a bordo macchina garantisce un ulteriore controllo dell'apparecchio anche in assenza del telecomando touch.

The control interface fitted on the appliance ensures additional control even when you are without the touch-screen remote control.

L'interface de commande présente sur l'appareil garantit une sécurité de contrôle même en absence de la télécommande tactile.

Die integrierte Steuerungsschnittstelle der Maschine garantiert eine zusätzliche Steuerung des Geräts, auch wenn die Touch-Fernbedienung fehlen sollte.



AUTOMATIC

Con il cronotermostato integrato è possibile impostare fino a 4 accensioni e spegnimenti giornalieri ed ottimizzare così il funzionamento durante tutta la giornata.

The integrated timer enables you to set up to 4 daily on/off times and thus optimise operation throughout the day.

Avec le chrono-thermostat intégré il est possible de configurer jusqu'à 4 démarrages et arrêts quotidiens et d'optimiser ainsi le fonctionnement durant toute la journée.

Mit dem integrierten Zeitthermostaten können bis zu 4 Ein- und Ausschaltzeiten täglich eingestellt und so der Betrieb über den gesamten Tag optimiert werden.

HERMETIC BRAZIER

Grazie alla tenuta ermetica del braciere e della sua guarnizione, il flusso d'ossigeno concentrato ad alta pressione previene le incrostazioni dovute ai residui del pellet.

Thanks to the hermetically-sealed brazier and gasket, the concentrated, high-pressure flow of oxygen prevents the build-up of residual pellet deposits.

Grâce à l'étanchéité du bruleur de la chambre de combustion et de ses joints, le flux d'oxygène concentré à haute pression évite l'encrassement dû aux résidus de pellet.

Dank der Luftdichtheit der Brennschale und ihrer Dichtung verhindert der konzentrierte Hochdruck-Sauerstoffstrom, dass sich darauf Ablagerungen durch Pelletrückstände bilden können.

K SONDE

La sonda di temperatura K garantisce un controllo ottimale ed immediato della fiamma, riducendo i tempi di accensione, spegnimento e riaccensione e pertanto anche i consumi di energia elettrica.

The K temperature probe provides optimum real time control of the flame, shortening times required for ignition, switching off and re-ignition and thus also reducing electricity consumption.

La sonde de température K garantit un contrôle optimal et immédiat de la flamme en réduisant les temps de démarrages, arrêts et redémarrages et ainsi les consommations d'énergie électrique.

Die Temperatursonde K sorgt für eine optimale und unmittelbare Regelung der Flamme und reduziert dadurch die Zeiten für Zündung, Abschaltung und erneute Zündung und somit auch den Stromverbrauch.

INNOVATIVE

La scheda elettronica di ultima generazione è studiata per un totale controllo, efficienza e sicurezza dell'apparecchio.

The latest generation printed circuit board is designed to provide full product control, efficiency and safety.

La carte électronique de dernière génération est étudiée pour un contrôle total, efficace et en toute sécurité de l'appareil.

Die hochmoderne elektronische Steuerplatine wurde für umfassende Kontrolle, Effizienz und Sicherheit des Geräts entwickelt.

HIGH EFFICIENCY

Grazie al circolatore elettronico di ultima generazione, i consumi di energia elettrica sono ridotti al minimo.

The advanced electronic circulation pump reduces electricity consumption to a minimum.

Grâce au circulateur électronique de dernière génération, les consommations d'énergie électrique sont réduites au maximum.

Durch die elektronisch gesteuerte Umwälzpumpe neuester Generation wird der Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.

EMPTY ALARM

Il sensore ottico di livello ti avvisa quando il pellet è in esaurimento.

The pellet-level optical sensor tells you when the fuel level is running low.

Le capteur optique informe quand le niveau de pellet est bas.

Der optische Füllstandsmesser warnt, wenn das Pellet aufgebraucht ist.

DISPLAY TOUCH

Sfiora con un dito il nuovo display touch per controllare in maniera totale il tuo apparecchio.

The new touch screen display means you have total control of the appliance at your finger-tips.

Touche avec un doigt le nouvel écran tactile pour contrôler complètement ton appareil.

Es genügt, den neuen Touchscreen mit einem Finger zu berühren, um das Gerät vollständig zu steuern.

REMOTE CONTROL

Possibilità di abbinare un pannello di controllo remoto e comandare pertanto l'apparecchio da un locale diverso da quello di installazione.

Option to install a remote control panel and hence control the appliance from another room.

Possibilité de connecter un panneau de contrôle déporté et commander ainsi l'appareil dans une pièce différente de celle où il est installé.

Möglichkeit zur Nutzung einer Fernbedienung und somit zur Steuerung des Geräts von einem anderen Raum aus als dem, in dem es installiert ist.

AUTOMATIC CLEAN

Con il sistema di pulizia automatica Silent, la manutenzione del fascio tubiero diventa efficace e costante nel tempo.

With the automatic Silent cleaning system, maintaining the heat exchanger tubes becomes easier and more effective over time.

Avec le système de nettoyage automatique Silent, le nettoyage du faisceau de tubes devient efficace et constant dans le temps.

Mit dem automatischen Reinigungssystem Silent wird die Wartung des Rohrbündels effektiv und zeitlich konstant.

I valori riportati variano in base al tipo di pellet o legna utilizzati e sono stati rilevati utilizzando pellet omologati secondo norme EN 14981-2 e/o legno di faggio non trattato, stagionato e con umidità <20%. The values hereby given can vary depending on the type of pellets or wood used and were measured using pellet approved in accordance to EN 14981-2 and/or untreated beech wood, seasoned and with humidity <20%. Les valeurs reportées peuvent varier en fonction du type de Pellet ou du bois utilisés et ont été relevées en utilisant du pellet homologué suivant la norme EN 14981-2 et ou du bois de hêtre non traité, et séché con un taux d'humidité < 20%. De hier gegeven waarden kunnen variëren afhankelijk van het type pellets of het gebruikte hout en zijn gemeten met pellets die zijn goedgekeurd volgens EN 14981-2 en / of onbehandeld beukenhout, gekruidd en met een vochtigheid <20%.

Il volume riscaldabile è stato calcolato con fabbisogno termico dell'edificio a 35 kcal/m³ (40 W/m³). The heated volume has been measured with a building's heat requirement at 35 kcal/m³ (40 W/m³). Le volume chauffable a été calculé avec un besoin thermique du bâtiment de 35 kcal/m³ (40 W/m³). Het verwarmde volume is gemeten met de warmtebehoefte van een gebouw op 35 kcal/m³ (40 W/m³). Klover s.r.l. si riserva di apportare ai suoi prodotti le modifiche che ne migliorino le caratteristiche e gli impieghi senza obbligo di preavviso. Klover s.r.l. reserves the right to make any changes to its products that improve the characteristics and use of such without prior warning. Klover s.r.l. se réserve d'apporter à ses produits les modifications qui améliorent les caractéristiques et les utilisations sans obligations de préavis.

Klover s.r.l. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan zijn producten aan te brengen die de kenmerken en het gebruik ervan verbeteren zonder voorafgaande waarschuwing. Copyright © 2020 KLOVER s.r.l. Tutti i diritti riservati. Riproduzione anche parziale vietata. Copyright © 2020 KLOVER s.r.l. All rights reserved. All reproduction, even partial, is prohibited. Copyright © 2020 KLOVER s.r.l. Tous les droits réservés. Reproduction même partielle interdite. Copyright © 2020 KLOVER s.r.l. Alle rechten voorbehouden. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, is verboden.

TABELLA COLORI

COLOR CHART • TABLEAU DE COULEUR • FARBTAFELN





REALIZZA LA TUA COMFORT ZONE CON NOI

VENITE A TROVARCI NEL NOSTRO
PARCO ESPOSITIVO

Fissa il tuo appuntamento
chiama o manda un messaggio whatsapp

035.944138



idrotecshop

**ORDINA COMODAMENTE
DALLA TUA COMFORT ZONE
TUTTO QUELLO CHE TI SERVE
PER I TUOI MOMENTI
DI RELAX**

**ESPLORA IL NOSTRO
SHOP-ONLINE**

idrotec
acqua aria fuoco

Via Antonio Gramsci, 161
Trescore Balneario (Bg)

Tel: 035 944138

Email: info@idrotecstore.it